

بسم الله الرحمن الرحيم
جدولة الأدوية واستعمالاتها

تعريف:

اسم الدواء العلمي : هو اسم المادة الكيماوية الرئيسية التي يحتويها الدواء وغالبا ما يكتب تحت الاسم التجاري أو تستطيع التعرف عليه من مكونات الدواء (Continants)..(هذا الاسم هو الأهم لأنه ثابت).

اسم الدواء التجاري: هو الاسم الذي تضعه الشركة المصنعة والمعلبة للدواء وهو يختلف باختلاف المصنع وإن كان الاسم العلمي له مطابقا تماما لغيره المشابه له في المفعول.
العوائل الطبية: وهي الأقسام العامة للأدوية مثال مسكنات الألم والحرارة (Analgesic & antiseptic), مضادات حيوية (Antibiotic), مضاد للحساسية ((Anti Allergic) و(Anti Histamine), استورايدز (Steroids) إلخ.

أشكال الأدوية: الحبوب (Tablets)..الإبر (Injections) أو (Ampoule..مرهم (Ointment)..شراب (Syrup) وغيرها

الشكل Form	الإستعمال Usage	الإسم التجاري للدواء Generic name	الإسم العلمي Scientific Name	الرقم	التصنيف
Tab\syrup	للآلام العادية والسخونة يوجد شراب منه للأطفال	Panadol	Paracetamol	1	لحمية
==	=====	Fenamic Acid	Mefnamic Acid	2	أ
Tab\inj	للآلام القوية مثل الكلى والمسالك البولية ال Metamizole موجود أيضا ال Dipron	Pramiverine Hcl+ Metamizole	Sistalagin comp	3	أ
Tab\inj	للآلام القوية (كلى وغيره) والحرارة المرتفعة هذه إبرة وحبوب مشهورة مثلها مثل (Dipron) ابحت عن كلمتي Analgasec Antiseptic	Diclofenic Sodium	Dicloron أو Volite Pentafen	4 5	أ
inj	للآلام الشديدة لا تستخدم مع متحسسي الصدر/قد يسبب القيء استعمل #32	إبرة أخرى			أ
	للآلام والحرارة المتوسطين الصداع إلخ ال Dipron إبرة أيضا للألم والحرارة	IBUPROFIEN	IBU-400 Dipron	6 7	أ
	كريم لآلام المفاصل والعضلات	كريم	Multigesic		مرهم
	للآلام الأعضاء الجوفاء مثل المعدة والكلية والطحال	Hyocine N Succinate	Bascopan	8	أ
Tab	=====	Hyocine N Butyllrone	Hyocine comp	9	أ
مرهم	مرهم مخدر موضعي للبواسير	Lignocaine Hcl	Xylocaine	10	مخدر
Inj\Amp	إبرة مخدرة موضعي عند الإصابات وغيرها مثل الطلقات والكسور والقرصات	=====	=====	11	مخدر
Tab	مضاد حيوي ضعيف نسبيا للبكتيريا والإلتهابات عموما خاصة البطن عندما يرافق الإسهال نزيف ومخاط 1 حبة 3 مرات	CO-Trimoxazole	\Cotri D.D Furazildone	12 B1	مضاد حيوي
	مضاد حيوي جيد لإلتهابات الحلق والصدر والمجاري التنفسية 1 ح 3مرات	Amoxycillin	\Axalyn Egocyn	13 14	مضاد حيوي
Tab\inj	للبلغم والحمى الناتجة من إلتهابات المجاري التنفسية \ الجروح الملتهبة المنقحة (مضاد عام للبكتيريا)	Cephradine 250\500	Unesef-500 Ethromycin	15	مضاد حيوي
	لذلك دواء للحرارة أيضا	=====	Smatrim DS	16	مضاد حيوي
Tab	قوي \ للإلتهابات الحادة والتقيح المزمن والبلغم (مضاد عام للبكتيريا)	Ciprophloxacin	Cithrox	17	مضاد حيوي
	كاللوز والدمامل والحبوب المنقحة \ والتيفونيد\التهاب المسالك تقيح في البول مؤدي إلى تقطع البول	=====			مضاد حيوي
	قد يوجد أدوية عبارة عن تركيبة من مضادين مثل Ampiclox و Augmentin	Ofloxacin	او Delvid Quinox	18 19	مضاد حيوي
/Tab	للإسهال (diarrhea\Motion) وأيضا المغص الذي قد تسببه الأميبا (واضطرابات المعدة عموما) الذي غالبا ما يرافق تناول الأشياء الملوثة \ الموز وسف الشاي الأحمر جيد للإسهال	Metronidazole	Metrogyl Flagyl	20 B2	مضاد حيوي
	للإسهال الشديد والام التخلي \ يجب الحرص على غسل الفاكهة والخضار جيدا وتغوير الماء الملوث 3 حبات يوميا 3 أيام	Diphenoxylate Hcl	أو Dipotil Lomotil	21 22	مضاد حيوي
	للإسهال أيضا \ يجب الحرص على وجود حفرة في مكان التجمع لدفن النفايات خاصة في الصيف لمنع وصول الذباب إليها ومن ثم نشر الأوبئة	مضاد + Metronidazole	Didomet	23	مضاد حيوي
	=====	Attapulgate	Neo Intestopan	24	مضاد حيوي

	للإسهال الشديد حبة 3 مرات \ غالبا تكون علبه بيضاء مكتوب عليها بالأزرق	Diloxanide Furoate	Entemizole DS	25
	للإمساك ((Constipation تستعمل حبتين إلى اربعة جرعة واحدة وايضا	Bisacodyl	Bisacodyl	26
	قطر ملينة (Laxative) للإمساك .. خمسة قطر داخل كأس ماء	Salfolax	Skilax	27
	للغازات والحموضة Acid \ Gas والحرقان في المعدة \ مص ومضع حبتين 3 مرات هناك أدوية كثيرة أخرى مثل Malox وغيرها	+Magnisum Trislicate Aluminum Hydroxide	Trisl	28
	Acid \ Gas ===== حبة 3 مرات (مص)	Magaldrate +Simethicone	Lospan	29
	للقرحة (إحساس مزمن بالم أو حرقان في اعلى المعدة) حبة 3 مرات وطبعاً تجنب المسبات 3 ملاعق غسل الحبوب تستخدم 3 مرات في اليوم أما الإبرة فمرتين.	\Cemetedine Famotadine	Semedine-400 Poly pep Zantac	30 B3 31
Tab\inj	الحليب جيد للحموضة والقرحة			
Tab\inj kanamide	للشعور بالرغبة بالتقيؤ والغثبان أحياناً بعض الأدوية تسبب هذا مثل بعض أدوية الملاريا \ .. الأسماء كثيرة مثل Stemetil بحث عن مكون metoclopramide جيد ان يصطحب الإنسان هذا الدواء في السفر	Metrclopramide	Maxolon أو Gravinate أو Metoclobe وغيره Kanamide	32 33 34 B3
Tab\inj	لعلاج ضيق التنفس (الربو) هناك حبوب \إبراشرب\بخاخ	Salbatimol	Ventolin	35
Tab\inj	دوائين للملاريا وهناك غيرها نهاية إسمها quine غالباً \ اليوم الأول 4 حبات واليوم الثاني والثالث والرابع 2 حبة للملاريا 3 حبات دفعة واحدة \ الملاريا تنتشر خاصة في الحر يحرص على وضع سائل طارد للبعوض على الجسم ويمكن أخذ 3 حبة من #37 أسبوعياً للوقاية من الملاريا هذا الدواء غالي نوعاً ما ولكنه جيد يشرب مع الحليب وهناك مشروب للصغار \ للحرارة يعطى #4 أو #6 كلا من #39 و #41 للحساسية \ Avil جيد للجلد والعين والانف المرافق للزكام لكنه بسبب النوم اما #42 فلا يسبب النوم	\Chloroquine Amodiaquine	\Nivaquine Unisquine Fansidar Halfen	36 37 38 39 3c
	لحساسية العين والانف سواء الموسمي من اللقاح أو التراب، الروائح، التين أو المرافق للزكام	Phenramine ===== Chlorphenramine ===== Chlorphenramine ===== SANCOS (syrup)	Avil U-Will	40 41 42
شراب				
	ببساطة دواء الحرارة ودواء للحساسية مجموعين سوياً إذا لم يوجد هذا يأخذ المريض من #1 + #41 أو #39 مرتين للحساسية العامة حكة الجلد (مثل البراغيث والتحسسات) والعين والانف الموسمي والمرافق للزكام حبة مرتين أو ثلاثة \ المصاب بالحساسية المزمنة المستفحلة من الغبار والریش وغيره الذي يسبب سيلان الأنف ودمع العين يجرب حبوب تسمى Telefast D مع بخاخ للأنف Beconase	+ Chlorphenramine Paracetamol Cetrezine dihydrochloride	CofCol Rigix	
Tab				
	لارتفاع ضغط الدم	...Methyldopa	Aldomet Atenolol Zestril Aldomet	
Tab				
	مضاد حيوي قطر لالتهابات العين والاذن والانف مضاد حيوي موضعي للعين جيد جدا لاحمرار العين في حالة الحكة استعمل #42 أو أخواتها مع القطر اقد يوجد ابرة أيضا للالتهابات العامة	Gentamycin	Genticyn	
قطر				
	نفس الأعلى \ للعين الملتهبة لكن ينتبه عدم الإستعمال المطول	+Chloramphenicol Dexamethasone	Methachlor	
قطر				
مرهم				
	هذا المضاد الحيوي يوجد منه حبوب \ وقطر \ ومرهم \ مثل هذا وهو ضد البكتيريا عموماً	مرهم للعين أحمر الوعاء	Chloramphenicol	
مرهم				
	عدة استعمال \ تنشق الجلد مثل الشفايف للتنظيف الأذن توضع قطرة في الأذن ثم تترك ثم ينظف الأذن بعد يومين . كأنه يجمع البلاوي ليسهل إخراجها	سائل سكري الطعم	Soda Glycrein	
سائل ثقل				
	مرهم للعين الملتهبة من باكتيريا أو غيرها يوضع خط منه في العين مثل الكحل	Polxymin B sulphate	...Polyfex eye	
مرهم للعين				
	بخاخ لانسداد الأنف. وتوجد قطر بأسماء كثيرة المادة الأساسية حمض Hcl مخفف	Xylometazoline	Xynosine	
مرهم				
	مضاد حيوي مرهم للجروح والخدوش والتهابات الجلد والحروق لا تقرب من العين	مرهم أزرق	Poly fax	
مرهم				
	مرهم جلدي مضاد حيوي وايضا للحساسية مثل الحكة والتحسسات	Dexamethasone- Neomycin Neomycin Sulphate	Kanadex-N Neomycin Dermazine	
	للالتهابات الجلدية			
	للجروح المفتوحة والحروق خاصة يوضع بعد التنظيف			
INJ				
INJ				
	لوقف النزيف من الإصابات وغيرها يساعد على تخثر الدم وقف النزيف هو أهم إسعاف أولي قبل نقل المصاب إضافة إلى ربط مكان النزيف	Tranexamic Vitamin K	Transmin Vitamin K	
كيسولة فوار				
	Vitamin يعني فيتامين و Iron يعني حديد مقوي وجيد للزكام \ كذلك الحمضيات ممتازة للزكام	Iron+Vit Vitamin+Calcium	Fefol Vit Cal 1000	
	مشروب للسعال (Cough)		Palmonol	

فيء

ملاريا

والتيكامة

الحبوب

الأظفار

الأذن والعيون

المرهم

جلد

الزكام

فيتامين

كاف

المغذيات : تنقسم على العموم من حيث التكوين إلى قسمين رئيسيين : القسم الأول هو الذي يحتوي على الأملاح المذابة فقط (Salt) مثل 9% Normal Saline يستعمل هذا لتعويض السوائل لمن

أصيبوا بالإسهال لمدة طويلة وضربات الشمس وانخفاض الضغط\ وايضا يستخدم هذا المغذى بشكل آخر كعسول ومنظف للجروح لكونه معقم . كل المغذيات في الوريد .

الإبر : تنقسم من حيث أماكن ضربها إلى قسمين (1) في الوريد (IV) والقسم الثاني (2) في العضل (IM) بالنسبة للوريد إذا لم يكن للإنسان خبرة طبية فالأسلم إعطاء كل الإبر في العضل فإبر الوريد لا بأس أن تعطى في العضل لكن إبر العضل لا تعطى في الوريد .

استخدامات الأدوية : البالغين يستعملون كامل المقدار المقرر أما الأطفال النصف وما بين 4 إلى 8 سنوات الربع ما دون ذلك لهم على شكل شراب.
الأعراض: إذا اجتمع على المريض أكثر من عرض يعطى لكل عرض دواءه مع الحرص على عدم أخذ أكثر من نوع واحد من المضادات الحيوية في آن واحد.

