Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

FORM NO. 51A

CLASSIFICATION SECRET

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT NO.

INFORMATION REPORT

COUNTRY Germany (French Zone)

DATE DISTR. 23 December 1948

SUBJECT Inventory of Equipment of the Degussa Works at Rheinfelden: Dismantled for the USSR

NO. OF PAGES

25X1

PLACE ACQUIRED 25X1A

EVALUATE

NO. OF ENCLS. (LISTED BELOW) 43660

LOA

DATE OF INF ACQUIRED

SUPPLEMENT TO REPORT NO. 25X1X

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U. S. C., 31 AND 32, AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED. HOWEVER, INFORMATION CONTAINED IN BODY OF THE FORM MAY BE UTILIZED AS DEEMED NECESSARY BY THE RECEIVING AGENCY.

*Documentary

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION FOR THE RESEAR USE OF TRAINED INTELLIGENCE ANALYSTS

SOURCE

The attached report on Degussa, Rheinfelden, operations and the photostatic copies of inventories of equipment dismantled for the USSR are being forwarded to your office in the belief that they may be of interest. Please return the typewritten report on Degussa operations by 3 January; the photostats may be retained.

Return to CIA Library

25X1A

Return to CIA Library

CLASSIFICATION SECRET

25X1A

STATE		NAVY		NSRB		DISTRIBUTION									
ARMY		AIR		ORE	X										

Dec 30 10 17 AM '48

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

1. The DEGUSSA works in Rheinfelden (French occupied Baden) have been producing since 1898.

(a) In the beginning, the works mainly produced metallic sodium (Na) with the Kastner method by applying electrolytical procedure to molded caustic soda (NaOH). The sodium produced was used (1) for the fabrication of Natriumperoxyd (Na_2O_2) in the Rheinfelden works, and for the fabrication of Natriumcyanid (NaCN) in the DEGUSSA works Frankfurt (Main). The works produced an average of 200 tons of sodium per year in the first stage of their development; the output of sodium by and by rose to 1900 tons in the year 1928. In 1929, DEGUSSA Rheinfelden discontinued sodium production which from then on was taken over by the DEGUSSA works in Knapsack by means of the more economic Downs procedure.

LOAN

(b) The above mentioned production in Rheinfelden of Na_2O_2 rose from an average 50 tons a year in the beginning to an average 2000 tons a year in the period after World War I. The installations producing Na_2O_2 were then thoroughly modernized and are still producing at present. Na_2O_2 produced in Rheinfelden went to the textile industry as basis for different bleaching agents; it was also used in DEGUSSA Rheinfelden for the fabrication of various sodic compounds of which Natriumperborat ($NaBO_3.4H_2O$) and Natriumpercarbonat (Na_2CO_3 . 1 1/2 H_2O_2) were the most important. The following table indicates the amounts of Na_2O_2 produced in Rheinfelden in the years before and during the war :

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1

Production of Na_2O_2

Year	Tons	Year	Tons
1930	2409	1937	2966
1931	2112	1938	2294
1932	2361	1939	3244
1933	2050	1940	4256
1934	2646	1941	4704
1935	2092	1942	3789
1936	2070	1943	3151
		1944	3498

(c) Production of Natriumperborat started in 1909 by means of a chemical procedure using Na_2O_2 and Borax ($Na_2B_4O_7 \cdot 10\ H_2O$) as raw materials. With this procedure the works produced an average 2000 tons a year of Natriumperborat until 1919. From that time on the works applied a second procedure in addition to the mentioned one in order to cover the increasing demands for the product. ~~The~~ second prededure used only Borax as raw material to which electrical energy was applied. The following table indicates the total output of Naperborat produced with both procedures in the years before the war:

Production of $NaBO_3 \cdot 4\ H_2O$

Year	Tons	Year	Tons	Year	Tons
1930	14544	1934	16378	1937	16245
1931	14036	1935	15956	1938	15241
1932	13768	1936	15649	1939	14738
1933	13706				

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

25X1

This product mainly went into the soap and cleaning agents industry; small amounts also went into the bleaching and dying industry. At the outbreak of the war production of Naperborat was discontinued upon orders of the German Government which wanted to reserve Borax and similar compounds for war essential purposes (glass industry).

(d) During the first world war the works had already started production of Natriumpercarbonat as a replacement for Natriumperborat production of which had also been forbidden during World War I. Production of Napercarbonat was then continued from Na_2O_2 as raw material and the works produced an average 1500 tons per year. When, in 1939, production of Naperborat was prohibited again the works stepped up production of Napercarbonat using as raw material considerable amounts of Hydrogene peroxyde (H_2O_2) in addition to Na_2O_2 :

Production of $Na_2CO_3 \cdot 1\ 1/2\ H_2O_2$

Year	Tons	Year	Tons
1939	1432	1942	5184
1940	7727	1943	4146
1941	7539	1944	4680

The Napercarbonat was sold to the textile industry, soap industry and also to hospitals for disinfecting purposes.

(e) The increasing demand for hydrogen peroxide (H_2O_2), mainly from the textile industry, together with the demands of the works themselves for this product, led DEGUSSA, Rhein-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1

felden, to establish installations for the fabrication of H_2O_2 which started to produce in 1929. The production method consisted in changing sulphuric acid into persulphuric acid by anodic oxidation and obtaining H_2O_2 from the latter product. Later the demand for H_2O_2 was ever increased through the appearance of new industries, e.g. the cell-wool industry; the works therefore enlarged the H_2O_2 producing branch twice during the war; the first enlargement started to produce in 1944. The second enlargement was not completed. All three H_2O_2 producing branches (original branch, first and second enlargements) were selected for reparations for the Russians by virtue of a Control Council decision. Dismantling of the H_2O_2 producing installations started in 1946 and was completed in the summer of 1947. Together with these installations, additional equipment, mainly power installations, was dismantled and shipped to Russia. ~~(Attached to this report find the complete list of dismantled installations and equipment).~~ With the dismantling of the H_2O_2 producing branches, DEGUSSA, Rheinfelden lost its main and most important part. - H_2O_2 was produced in a watery solution containing 35 % of chemically pure H_2O_2. The production figures below indicate the amounts of chemically pure H_2O_2 contained in the solution:

Production of (pure) H_2O_2 .

Year	Tons	Year	Tons
1930	65	1932	----
1931	130	1933	115

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

25X1

Year	Tons	Year	Tons
1934	170	1940	1001
1935	344	1941	941
1936	234	1942	936
1937	534	1943	952
1938	485	1944	1289
1939	990		

(f) The increasing production of Naperborate in the years after World War I necessitated increasing supplies of borax. ~~The works~~ therefore established a plant producing borax for the work's own consumption. ~~It~~ started producing in 1925; borax was fabricated from various boron ores, mainly from Rasorit and Pandermit. The borax plant was closed in 1939, together with the Naperborat production, on Government orders. Production figures:

Production of borax.

Year	Tons	Year	Tons
1925	878	1933	9105
26	3727	34	10858
27	5222	35	10540
28	8860	36	10010
29	9831	37	10808
30	10118	38	10034
31	9659	1939	7800
32	9393		

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1A

SECRET

2. The products mentioned in the foregoing may be termed the main and more essential items produced by DEGUSSA, Rheinfelden. In addition to them, other products were put out at different times and according to temporary demands. During the war, production of war essential items was started.

(a) In 1925, installations for the production of powdered iron (Fe-powder) started to function. It was fabricated for the purposes of the chemical industry which used it for the reduction of Anilin and other dye-stuffs. Most of it went to IG-Farben, Höchst, some was exported to Switzerland. Production figures:

Production of Fe-powder

Year	Tons	Year	Tons	Year	Tons
1925	6	1934	25	1942	61
26	16	35	28	43	139
27	17	36	61	1944	78
28	17	37	90		
29	1	38	50		
30	16	39	100		
31	10	40	85		
32	17	1941	39		
1933	17				

(b) In 1928, a small plant for the production of Natriumcyanat (NaCNO) from Natriumcyanid (NaCN), by way of electrolytical oxidation, started to operate. This product which is used in organic chemistry, e.g. for the production

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1

of sugar substitutes, was produced according to demands:

Production of NaCNO

Year	Tons	Year	Tons
1928	13	1936	10
29	13	37	--
30	11	38	17
31	--	39	--
32	--	40	--
33	--	41	--
34	--	1942	62
1935	4		

(c) From 1926 on, the works produced metallic lithium (Li) from Lithium chloride, exclusively for the Metallgesellschaft, Frankfurt (Main) which furnished the Li-chloride. The method used was the Schmelzflusselektrolyse. The Lithium was mainly used for alloys in the metal industry, e.g. in the production of ball bearings. Production figures:

Production of Lithium

Year	Tons	Year	Tons	Year	Tons
1926	3	1933	1	1940	2
27	4	34	1	41	1
28	3	35	1	42	1
29	3	36	1	43	1
30	2	37	2	44	1
31	2	38	2		
32	1	39	2		

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

The Lithium produced was shipped to the Hans-Heinrich-Hütte of the Metallgesellschaft, located in Langelsheim (Harz).

(d) Upon demand of the Auergesellschaft AG the works started to produce metallic cerium (Ce) in 1934. It was produced electrolytically from molded cerit-chlorid which was furnished by the Auergesellschaft which also received the entire finished product. It was used for alloys in the light metal industry. Production figures:

Production of Ce-metal

Year	Tons
1937	1
38	2
39	1
40	3
41	3
42	1

Production of Ce was then discontinued.

Also on orders of the Auergesellschaft, the works in 1934 opened up production of Proxylen, a product produced from Na_2O_2 which was used in mining installations for protection of the miners' lungs. The whole output went to the Auergesellschaft for their production of lung protecting devices. Production figures:

Production of Proxylen

Year	Tons	Year	Tons
1934	2	1936	2

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1A

Year	Tons
1938	4
1939	1
1940	48
41	3
42	0.1
43	6
44	3

(e) In 1944, a small experimental plant for the production of silicic acid (hochdisperse Kieselsäure - SiO_2) opened up production. SiO_2 was produced, through thermic-hydrolitical procedure, from silicic tetrachloride ($SiCl_4$). The product went into the caoutchouc industry. The experimental plant had a production capacity of 8 to 9 tons per month. Production figures:

Production SiO_2

Month	Kilogramms	Month	Kilograms
August 1944	7095	January 1945	5632
Sept 1944	7097	February 1945	6531
Oct 1944	7818	March 1945	7818
Nov 1944	5105	April 1945	4655
Dec 1944	4269		

(f) In January 1944, the works started production, in small quantities, of molded magnesia which was produced by an electrical prededure from magnesium-oxyde (MgO). This product, which was

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1

originally put out by the DEGUSSA works in Knapsack, was used for the production of fire-proof ceramic articles. Most of it went into the DEGUSSIT production of the Frankfurt DEGUSSA works. Production figures:

Production of molded MgO

Month	Kilograms
January 1944	5617
February 1944	2885
March 1944	4279
April 1944	----
May 1944	3264
June 1944	4969
July 1944	4910

Production, then, was discontinued.

(g) In 1942, the works started producing Calcium metal. Production of this product lasted until January 1944, when it was discontinued. Actually, the metal was produced only during two months in 1942, four months in 1943, and the first month of 1944. (See below). The Calcium metal produced in Rheinfelden was shipped to the DEGUSSA works in Frankfurt where it was used for the refining of uranic and thorinic oxides into Uranium and Thorium. Originally, DEGUSSA Frankfurt obtained the Calcium needed for fabrication of Uranium and Thorium from IG Bitterfeld. The Calcium was produced in Rheinfelden from calcium-chloride ($CaCl_2$) by way of Schmelzflusselektrolyse. Production figures:

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Production of Ca metal.

1942		1943		1944	
Month	Kilograms	Month	Kilograms	Month	Kilograms
April	180	September	1930	January	2310
June	264	October	2290		
		November	2056		
		December	2090		

(h) In 1943 the works started putting out an intermediary product necessary for the production of Beryllium metal. Beryllium metal was never produced in Rheinfelden but in DEGUSSA Frankfurt. The bad sanitary conditions in the Frankfurt works led to the decision to establish installations for the production of Beryllium metal also in Rheinfelden. But these very complicated installations were never finished to the point that production of Beryllium metal could be started. Only the first step in the Beryllium production could be handled in Rheinfelden; it consisted in reducing Beryllium ores with sulphuric acid, thus producing an intermediary Beryllium product (called "Sulfatgut"). The total output of Sulfatgut ~~output~~ of the Rheinfelden works amounted to about 20 tons which were shipped to the Frankfurt works for the production of metallic Beryllium. The installations in Rheinfelden for the production of this intermediary Beryllium product were recently marked for dismantling by the French; their dismantling will take place shortly.

3. In December 1945, the Rheinfelden enterprise together with several other DEGUSSA works situated in the French Zone

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

were put under sequestration by Gouvernement Militaire. From that date on, the Frankfurt works were no longer permitted to have direct contact with the Rheinfelden enterprise; all negotiations ~~between~~ both had to be done through the intermediation of the GM sequestration administration in Baden-Baden. Subsource is therefore not in possession of accurate figures concerning the present Rheinfelden production, but, he has a fairly accurate estimate on them. Present ~~present~~ production is mainly centered on the output of Natriumpercarbonat (Na_2CO_3 . 1 1/2 H_2O_2) of which the works produce an estimated 100 to 120 tons permonth. The Napercarbonate was, after the German defeat, originally produced from H_2O_2 supplies available in the works; it was later produced from Natriumperoxyd (Na_2O_2). The works produce the Na_2O_2 from Na metal which partly stems from stocks still available in Rheinfelden, partly ~~is~~ delivered from the DEGUSSA works in Knapsack. Production of Na_2O_2 in Rheinfelden from 1945 ~~to present~~ amounts to 600 to 800 tons per year. 60 % of the Na_2O_2 produced in Rheinfelden goes back to DEGUSSA Knapsack; the rest is sold in the French Zone and to France. Production of Natriumcyanat (NaCNO) as well as of Fe-powder and Lithium metal was resumed after the works were put under sequestration, but only intermettantly. Since December 1945 to present, production of NaCNO hardly amounted to more than 20 tons, that of Fe-powder to a maximum of 50 tons. Production of Lithium in the same period can be estimated at 2000 to 2500 Kilograms; it was produced on orders of the Metallgesellschaft AG. During 1946 production

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1 25X1

of silicic acid was resumed; the output is around 8 tons per month. In 1947, the works took up fabrication of new products in small quantities: chemically pure sulphuric acid for the filling of storage batteries; calcium carbonate ($CaCO_3$) and carbonate of magnesia ($MgCO_3$) mainly for pharmaceutical purposes.

SECRET

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25X1X

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Gesamtwerte von T 1/6 ohne Fracht und Verpackung.

	Einkaufspreis RM.	Ersatzpreis 1938 RM.	Restwert RM.
T 1/2	1 065 633.-	976 976.-	405 273.-
T 3/4	1 271 540.-	1 244 130.-	1 022.683.-
T 5/6	399 896.-	378 508.-	195 257.-
	2 737 069.-	2 599 614.-	1 623 213.-

15	36 470.-	32 292.-	4 874.-
16	24 455.-	21 004.-	284.-
17	28 848.-	24 196.-	2 220.-
18	12 589.-	10 665.-	713.-
19	33 960.-	29 530.-	5 429.-
20	32 845.-	28 951.-	9 405.-
21	8 833.-	7 955.-	810.-
	1 083 281.-	993 166.-	411 988.-
Fracht und Verpackung	17 648.-	15 190.-	6 715.-
ohne Fracht u.Verpackung	1 065 633.-	976 976.-	405 273.-

7		gekapselter Hochspannungs-Ölschalter für MG 7 (System Keyrolle) 10 kV, 200 A, 150 mVA für Handbetrieb mit Instrumenten und Zubehör, aus Flusseisen und Kupfer	Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br.	ma. 600 ,05 x ,50 x ,30
8		Motorgenerator MG 7 nach Maßzeichnung Nr.2396 a bestehend aus Kupfer	Brown, Boveri & Cie Mannheim-Käfertal	27 680 5,25 x 2,76
	27 914	1 Drehstrom-Synchronmotor mit asynchronem Anlauf 6500 V, 1000 kW, 94,5 A, 500 UpM.		
	16 436	1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 Upm. 1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 Upm. auf gemeinsamem Grundrahmen		

d'Evaluation

rises allemande

Feuille 21 de feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôle			

7 Nature of equipment	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 x multiplicateur WPA F (45.4 / 34.4)	12 Années Usage normal	13 Usage de guerre x 1,35	14 Équivalent total (12 ÷ 13)	15 Dépréciation Taux annuel	16 Totale (14 x 15)	17 Déduction pour dommages de guerre	18 Déduction totale (16 + 17)	19 Valeur résiduelle (10 - (18)) Col. 11 RM
500 5 x 5	1936	1936	2 349,-	2 349.-	4	3,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	559,-
568 5 x 10	1936	1936	66 177,-	66 177.-	4	3,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	15 750,-
700 ,85 x ,98 ,60	1935	1935	Preis vorläufig entnommen									
270 ,0 x ,10 x ,9	1935	1935	"									
ma. 300 ,95 x ,95 x ,95	1936	1936	1 902,-	1 902.-	4	3,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	453,-
ma. 400 ,65 x ,95 x ,9 (Überstromschalter)	1936	1936	3 193,-	3 193.-	4	3,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	760,-
600 ,05 x ,50 x ,30	1930	1931	6 922,-	5 745.-	9	3,1	17,1	6,3	108	-	108	-
27 680 5,25 x 2,76	1930	1931	55 322.-	54 217.-	9	3,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			145 865.-	133 583.-								17 522.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

d'Evaluation

prises allemande

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Wasserstoffsuperoxyd - Betrieb

(W 1/2)

Seite	Einkaufspreis RM.	Zeitpreis 1938 (Kol.10 x Multiplikator WPVA/P. (45) 4) RM.	Restwert (100 %) -(18) x Kol.11 RM.
1	145 865.-	133 583.-	17 522.-
2	49 102.-	45 016.-	7 762.-
3	32 076.-	26 997.-	2 051.-
4	106 346.-	96 821.-	2 568.-
5	360 691.-	338 311.-	318 567.-
6	10 255.-	8 672.-	149.-
7	8 378.-	7 592.-	863.-
8	11 603.-	9 909.-	4 661.-
9	13 360.-	11 206.-	70.-
10	25 543.-	24 790.-	8 757.-
11	69 545.-	66 300.-	7 051.-
12	15 514.-	15 286.-	3 082.-
13	31 773.-	30 114.-	6 408.-
14	25 230.-	23 976.-	8 742.-
15	36 470.-	32 292.-	4 874.-
16	24 455.-	21 004.-	284.-
17	28 848.-	24 196.-	2 220.-
18	12 589.-	10 665.-	713.-
19	33 960.-	29 530.-	5 429.-
20	32 845.-	28 951.-	9 405.-
21	8 833.-	7 955.-	810.-
	1 083 281.-	993 166.-	411 988.-
Fracht und Verpackung	17 648.-	16 190.-	6 715.-
ohne Fracht u.Verpackung	1 065 633.-	976 976.-	405 273.-

						7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix du remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (WRP 4 — (18) × Col. 11 RM
						ca. 500 ,95 x ,3 ,15	1936	1936	2 349,-	2 349.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	559,-
						24 568 4,55 x 2,80	1936	1936	66 177,-	66 177.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	15 750,-
						700 ,85 x ,98 ,60	1935	1935	Preis vorstehd.enthalten									
						270 ,0 x ,10 x ,9	1935	1935	"									
						ca. 300 1,35 x 1,55 x 0,95	1936	1936	1 902,-	1 902.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	453,-
						ca. 400 0,65 x 0,95 x 0,9 (Überstromschalter)	1936	1936	3 193.-	3 193.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	760,-
7			1 gekapselter Hochspannungsölschalter für MG 7 (System Reyrolle) 10 kV, 200 A, 150 mVA für Handbetrieb mit Instrumenten und Zubehör, aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br.	ca. 600 2,05 x 1,50 x 1,50	1930	1931	6 922,-	5 745.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
8			1 Motorgenerator MG 7 nach Maßzeichnung Nr.2396 a bestehend aus und Kupfer		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	27 680 5,25 x 2,76	1930	1931	65 322.-	54 217.-	9	8,4	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									145 865.-	133 583.-								17 522.-
	27 914		1 Drehstrom-Synchronmotor mit asynchronem Anlauf 6500 V, 1000 kW, 94,5 A, 500 UpM.															
	16 436		1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. 1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. auf gemeinsamem Grundrahmen															

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou departement

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Wasserstoffsuperoxyd (# 1/2)

1 No.	2 No de fabrication	3 No. des pièces d'entretiennes	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1936 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années usage en pourc. × 1,35	14 Années Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciations Taux annuel %	16 Dépréciations Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour changements en pourc. %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) × Col. 11 RM
1			1 Hochspannungs-Schaltfeld für MG 8 aus Flusseisen und Kupfer, bestehend aus: Expansionsschalter 10 kV 350 A, 100 mVA mit Drucklufterzeugungsanlage m. Drehstrommotor 220/380 Volt, 0,3 kW, 1370 UpM. u. weiterem Zubehör.		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.B.	ca. 500 2,95 x 1,3 1,15	1936	1936	2 349,-	2 349.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	559,-
2	2301506 2301505		1 Motorgenerator MG 8 nach Zeichnung WU 2222 aus Flusseisen und Kupfer bestehend aus: 1 Drehstrommotor (Asynchron) 6600 Volt, 1200 kW 150 A, 495 UpM. 1 Gleichstrom-Generator 130-180 Volt, 6000 A, 780 - 1080 kW, 495 UpM. auf gemeinsamem Grundrahmen.		Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft techn.Büro, Freiburg i.Br.	24 568 4,55 x 2,80	1936	1936	66 177,-	66 177.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	15 750.-
3			1 Läuferanlasser für MG 8 für 1240 V, 575 A, aus Flusseisen und Kupfer		•	700 1,85 x 1,98 0,60	1935	1935	Preis vorstehend enthalten										
4			1 Nebenschlussregler für MG 8 mit Motorantrieb für 150 Volt Gleichstrom aus Flusseisen und Kupfer		•	270 1,0 x 1,10 x 0,9	1935	1935	•										
5			1 Bedienungsschaltpult f. MG 8 mit Instrumenten und Steuergeräten etc. aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.B.	ca. 300 1,35 x 1,55 x 0,95	1936	1936	1 902,-	1 902.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	453.-
6			1 Gleichstromschaltanlage für MG 8 aus Flusseisen und Kupfer, bestehend aus: 1 Überstromschalter 2 x 4000 Amp, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V Gleichstrom, 3 einpolige Trennschalter 3000 A., 1 kV, 1 Shunt 8000 A, 60 mV, mit Verbindungsleitungen weiteres Zubehör		Voigt & Haeffner A.G., Frankfurt & Siemens & Halske, techn.Büro, Freiburg sowie verschiedene Firmen für Zubehör	ca. 400 0,65 x 0,95 x 0,9 (Überstromschalter)	1936	1936	3 193.-	3 193.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	760,-
7			1 gekapselter Hochspannungs-Ölschalter für MG 7 (System Reyrolle) 10 kV, 200 A, 150 mVA für Handbetrieb mit Instrumenten und Zubehör, aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br.	ca. 600 2,05 x 0,50 x 0,30	1930	1931	6 922,-	5 745.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
8			1 Motorgenerator MG 7 nach Maßzeichnung Nr.2396 a bestehend aus und Kupfer		Brown, Boveri & Cie Mannheim-Käfertal	27 680 5,25 x 2,76	1930	1931	55 322.-	54 217.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									143 865.-	135 583.-								17 522.-
	27 914 16 436		1 Drehstrom-Synchronmotor mit asynchronem Anlauf 6500 V, 1000 kW, 94,5 A, 500 UpM. 1 Gleichstrom-Erregermaschine 50 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. 1 Gleichstrom-Erregermaschine 50 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. auf gemeinsamem Grundrahmen															

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: Wasserstoffsuperoxyd (Z 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 2 de feuilles

Date: 20 mai 1946

Détachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

ILLEGIB

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1.35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - c) × (18) × Col. 11 RM
9			1 Läufcranlasser für MG 7 für 2000 V, 630 A aus Flusseisen und Kupfer		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	ca. 1 050 1,85 x 1,95 x 0,85	1929	1931	Preis vorstehend enthalten									
10			1 Nebenschlussregler für MG 7 für Kettenradantrieb aus Flusseisen und Kupfer		"	25 0,9 x 0,6 x 0,55	1929	1931	"									
11			1 Bedienungsschaltpult für MG 7 mit Instrumenten aus Steuergeräten aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro	1,35 x 1,55 x 0,95	1930/1935	1931/1935	1 733.-	1 438.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
12			1 Gleichstrom-Schaltanlage für MG 7 aus Flusseisen u.Kupfer, bestehend aus: 1 Überstromschalter 2 x 4000 A, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V Gleichstrom, 2 einpolige Trennschalter 4000 A, -1 kV, 1 Shunt 8000 A, 60 mV, mit Verbindungsleitungen weiteres Zubehör		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt, Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br. sowie für Zubehör verschiedene Firmen	ca.400 0,65 x 0,95 x 0,9 (Überstromschalter)	1929	1931	5 464.-	4 590.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
13			1 zweipoliger Generalumschalter für 6000 A mit 4 waagrechten und 4 senkrechten Kupfer-Doppelschienen 130 x 15 mm mit Dehnungsbändern aus Flusseisen und Kupfer		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	3 000 2,35 x 4,10 x 1,50	1936	1936	9 253.-	9 253.-	4	8,1	12,1	5	60,5	-	60,5	3 655.-
14			2 Ventilatoren zur Belüftung der Motorgeneratoren, Fördereleistung 800 cbm/min. gegen 10 mm Wassersäule bei 315 UpM. aus Flusseisen	elektr.	Heinrich Meierling Laufenburg/Bd.	ca.150 1,4 x 1,4	1944	1944	1 101.-	1 101.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	935.-
15			2 Paar Keilriemenantriebe für vorgenannte Luftturbinen aus Gusseisen		A.Fr.Flender, Büro Stuttgart	125	1944	1944	341.-	341.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	290.-
16	26372 26495		2 Motoren für die Ventilatoren zur Belüftung der Motorgeneratoren aus Gusseisen & Kupfer mit Schleifringläufer 500 V 10 kW, 960 UpM., mit Anlasswiderstand, Kontroller und Motorschutzschalter	"	Brown,Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	ca.1500 0,5 x 1,0 x 0,5	1925	1925	3 980.-	3 582.-	15	1,4	16,4	6,3	103,3	-	103,3	-
17			1 Hallen-Laufkran für Handbetrieb aus Flusseisen, 11,54 m Spannweite, 10 t Tragkraft, 6,5 m Hubhöhe		Maschinenfabrik Fern,Lörrach/Bd.	ca.15000 0,65 x 11,8 x 8,9	1935	1936	3 225.-	3 225.-	4	8,1	12,1	5	60,5	-	60,5	1 274.-
18			1 Gleichstrom-Verteilungsschalttafel für Anlage Z 1 aus Flusseisen & Kupfer, bestehend aus: 1 Schaltgerüst, sechsfeldrig, 6 zweipoligen Überstromschaltern für 1000 A, 500 V, 6 Shunts für 1000 A		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	2 000 2,4 x 5,0 x 2,45	1930	1931	14 815.-	12 296.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
19			1 Gegengleichen für Anlage " 2		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br.	ca.2000	1935	1935	9 190.-	9 190.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	1 608.-
									49 102.-	45 016.-								7 762.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou département [illegible] (1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 3 de 21 feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des pièces d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Déprécia-tion Taux annuel %	16 Déprécia-tion Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 − %) − (18) × Col. 11 RM
20			[illegible] 1/2, Profil 120 x 1 [illegible] und 30 x 10 [illegible]		-	3 130	1929	1931	8 [illegible]1.-	7 [illegible]1.-	9 [illegible],1	[illegible]7,1	[illegible]	35,5	-	35,5	1 037.-
			Aluminiumschienen, Profil 50 x 1 [illegible] in Reduzierstücke 1 1/2		-	200	1929	1931	s. nachstehe[illegible] Einzelposten								
			desgleichen Profil 70 x 8 [illegible] in [illegible] Elektrolyse		-	1 6[illegible]	1930	1931	5 358.-	4 [illegible].-	9 [illegible],1	[illegible]7,1	[illegible]	35,5	-	35,5	645.-
21			70 Stützisolator aus Porzellan, 135 mm hoch mit Schiebenträger		Voigt & Haeffner, Pilinlo Frankfurt	194	1930	1931	830.-	689.-	9 [illegible],1	17,1	5	35,5	-	35,5	100.-
			91 desgl., Profil 150 x 12 mm			91	1930	1931	236.-	237.-	9 [illegible],1	17,1	5	35,5	-	35,5	34.-
			102 desgl., Type ST30of		Siemens-Schuckert-Werke, technBüro Freiburg i.Br.	50	1931	1931	780.-	671.-	9 [illegible],1	17,1	5	35,5	-	35,5	97.-
22			zusammengesetzte Verteilung für 5 [illegible] Volt Drehstrom in Folge der Maschinenbaugeo nach Scheltbill Nr. 3918 [illegible] Messing und Kupfer		"	335 1,5 x 2,3 x 0,3	1930	1931	1 326.-	1 101.-	9 8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
23			desgl. in der Schwefelsäurezubereitung nach Scheltbill Nr. 4562		"	347 1,5 x 2,7 x 0,3	1930	1931	1 320.-	1 095.-	9 [illegible],1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
24			Verbindungsleitungen zwischen Motorgenerator, Anlassern und [illegible] aus Kupfer und Blei, Profil WB 8" = 1 x 240 qmm 12" = 1 x 120 " 14" = 3 x 95 " 21" = 3 x 16 "		Süddeutsche Kabelwerke, Mannheim	 40 216 100 42	 1930 1930 1929 1930	 1931 1931 1931 1931	 71.- 287.- 186.- 62.-	 53.- 238.- 156.- 51.-	 9 [illegible],1 9 8,1 9 8,1 9 8,1	 17,1 5 17,1 5 17,1 5 17,1 5		 85,5 85,5 85,5 85,5	 - - - -	 85,5 85,5 85,5 85,5	 9.- 35.- 23.- 7.-
25			Säurekühlapparate zur Verdünnung der Schwefelsäure auf 33 Grad Bé. aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	220 0,33 x 0,60	1930	1931	471.-	391.-	9 8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
26			Kühlbehälter dazu aus Eisen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	80 0,58 x 0,60	1930	1931	82.-	68.-	9 8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
27			Kühlschlanger zur Nachkühlung der Mischsäure, Schlangen-Ø 60/70 mm aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	800 1,2 x [illegible]	1930	1931	690.-	573.-	9 8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
28			Kühlbehälter dazu aus Eisen		Eisenbau Wyhlen	360 1,2x1,2	1930	1931	650.-	540.-	9 8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
29			Wannen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug, Vorrat an Mischsäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	4 110	1929	1931	3 319.-	2788.-	9 8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
30			Zulaufwannen aus Steinzeug für Mischsäure		"	1 380 0,35 x 0,18 x 0,0	1934	1934	1 106.-	1 095.-	6 8,1	14,1	7	98,7	-	98,7	14.-
31			Nutschenfilter aus Steinzeug zum Abfiltrieren der Verunreinigungen		"	3 000 1,45 x 0,9	1929	1931	2 885.-	2 423.-	9 8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
32			Tourille à 1000 l Inh. dazu aus Steinzeug		"	1 350 1,7 x 1,18	1930	1931	1 374.-	1 140.-	9 8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
33			Druckautomaten zum Hochfördern der Mischsäure auf die obere Bühne aus Steinzeug		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 140 1,0 x 0,7	1929	1931	2 072.-	1 740.-	9 8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
									32 076.-	26 997.-							2 051.-

Säure-Filtration

3391 Buchdruckerei Schwetzer, Rheinfelden. 200 Anl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (f 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 4 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilité
Enregistré			
Contrôle			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des pièces de rechange inventoriées	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × coefficient WPYA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années Usage en guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle 100% − (18 × Col. 8) RM
Reparatur-Werkstatt																		
34			3 Schotzmantel aus Eisen zu den vorhandenen Druckautomaten		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	540 1,15 x 0,75	1929	1931	318.-	267.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	11.-
35			4 Spritzstöfe aus Blei zum Verteilen d. Eisch'Säure		Karl Knapp, Mannheim	132 0,35 x 0,30	1930	1931	146.-	121.-	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
Elektrolyse - Reihen																		
36			6 Säureverteiler zur Verteilung der Monosäure auf die Zellen, aus Porzellan		Vescho, Vermsdorf	280 1,0 x 0,5	1929	1931	205.-	172.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
			6 desgleichen		"	"	1935	1935	205.-	205.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	17.-
37			6 Laufröhren aus Glas		Keimer, Limmau	"	1930	1931	7.-	6.-	9	8,1	17,1	33,3	569,4	-	569,4	-
			6 desgleichen		"	"	1934	1935	7.-	7.-	5	8,1	13,1	33,3	436,2	-	436,2	-
38			12 Verschlüsse desgl.		"	"	1930	1931	20.-	17.-	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
39			12 Aufsätze aus Blei desgl. wie vor		Karl Knapp, Mannheim	"	1930	1931	300.-	249.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
40			162 ovale Tonnen aus Steinzeug zur Aufnahme der Anoden und Kathoden		Deutsche Steinzeugwarenfbk., Mannheim-Friedrichsfeld	11 400 0,5 x 0,98 x 0,15	1930	1931	7 776.-	6 454.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
41			162 desgleichen		"	14 000 0,5 x 0,98 x 0,15	1935	1935	7 776.-	7 776.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	645.-
42			162 Kühlschlangen aus Blei gleichzeitig Kathoden		Karl Knapp, Mannheim	11 800 0,60 x 0,13 x 0,95	1930	1931	19 894.-	16 512.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
43			162 desgleichen		"	13 800 0,60 x 0,13 x 0,95	1935	1935	17 172.-	17 172.-	5	8,1	13,1	8,3	108,7	-	108,7	-
44			1620 Diaphragmen aus Porzellan		Staatliche Porzellanmanufaktur, Karlsruhe	2 300 0,50 x 0,062	1930	1931	21 060.-	17 480.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
			1620 desgleichen		"	"	1934	1935	21 060.-	20 849.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	1 748.-
45			1620 Diaphragmen-Abläufe aus Glas		Schlegelmilch, Schmiedefeld	"	1930	1931	194.-	161.-	9	8,1	17,1	33,3	569,4	-	569,4	-
			1620 desgleichen		"	"	1935	1935	195.-	195.-	5	8,1	13,1	33,3	436,2	-	436,2	-
46			1620 Zwischenstücke aus Glas		"	280	1930	1931	211.-	175.-	9	8,1	17,1	33,3	569,4	-	569,4	-
			1620 desgleichen		"	"	1935	1935	211.-	211.-	5	8,1	13,1	33,3	436,2	-	436,2	-
47			1620 Unterlagen für Diaphragmen aus Steinzeug		"	400 0,05	1930	1931	233.-	193.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	[illegible]
			1620 desgleichen		"	"	1935	1935	234.-	234.-	5	8,1	13,1	5	65,5	-	65,5	[illegible]
48			2500 Schlitzscheiben aus Steinzeug		"	250 0,045	1930	1931	243.-	208.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
			2500 desgleichen		"	"	1935	1935	454.-	454.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	[illegible]
49			1620 Glaseinsätze zur Anodenkühlung		"	1 500 0,55 x 0,05	1930	1931	2 479.-	2 058.-	9	8,1	17,1	33,3	569,4	-	569,4	[illegible]
			1620 desgleichen		"		1935	1935	2 479.-	2 479.-	5	8,1	13,1	33,3	436,2	-	436,2	[illegible]
50			1620 Ringe aus Blei zur Befestigung der Anoden		Karl Knapp, Mannheim	7 000 0,05 x 0,07	1930	1931	1 733.-	1 438.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	[illegible]
			1620 desgleichen		"	"	1935	1935	1 734.-	1 734.-	5	8,1	13,1	12,5	163,8	-	163,8	[illegible]
									106 346.-	96 821.-								

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffanlage oxyd (1 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 5 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Année Usage normal	13 Année Usage de guerre × 1,35	14 Année Equivalent total (12 + 13)	15 Déprécia. Taux annuel %	16 Déprécia. Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
Elektrolyse-Reihen	51			2680 Unterlagsplatten aus Steinzeug für ovale Zellen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	800	1929	1931	386.-	324.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	47.-
	52			7820 Streifen (Anoden) aus Kupfer		Siemens & Halske, Wien	19,14377 24,000	1930 1944	1931 1944	101 391.-	84 155.-								84 155.-
	53			7820 Streifen (Anoden) aus Platin		G.Siebert, Hanau bezw. v. Degussa Platinumprobierbetr. Übernommen	1,79165 33,09570	1930 1945	1931 1945	12 059.- 222 756.-	10 009.- 222 756.-								10 009.- 222 756.-
	54			1620 Bügel 16 mm Ø aus Blei für Stromzuführung 1620 desgleichen		Jung & Lindig, Freiberg i.Sr. "	1,705.50 enthalten 0,55 x 0,20	1930 1934	1931 1935	1 620.- 1 620.-	1 345.- 1 604.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	5 5	85,5 65,5	- -	85,5 65,5	195.- 553.-
	55			1620 Konusse aus Blei für Stromzuführung 1620 desgleichen		Karl Knapp, Mannheim "	" "	1930 1934	1931 1935	1 928.- 1 782.-	1 696.- 1 764.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	5 5	85,5 65,5	- -	85,5 65,5	232.- 609.-
	56			162 Anoden-Kühlwasserverteiler aus Blei 162 desgleichen		" "	2 150 1,0 x 0,20	1930 1935	1931 1935	2 641.- 2 414.-	2192.- 2 414.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	12,5 12,5	213,8 163,8	- -	213,8 163,8	- -
Kathodensäure	57			4 Wannen à 1280 l Inhalt für Kathodensäure aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 800 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	2 213.-	1 859.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	58			3 Druckautomaten aus Steinzeug zum Hochfördern der Kathodensäure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 140 1,0 x 0,7	1929	1931	2 072.-	1 740.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	59			3 Schutzmäntel aus Eisen zu den vorstehenden Automaten		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	540 1,15 x 0,75	1929	1931	318.-	267.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	-11.-
	60			3 Spritztöpfe aus Blei zum Verteilen der Kathodensäure		Karl Knapp, Mannheim	170 0,35 x 0,30	1930	1931	110.-	91.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
Zusatzbereitung	61			1 Tourill 1000 l Inhalt für Kondenswasser, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	450 1,7 x 1,18	1930	1931	458.-	380.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	62			2 Tonnen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug für Zusatzansätze		"	1 380 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	1 106.-	929.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	63			2 desgleichen à 500 l Inh. für vorrätige Zusatzlösung		"	440 1,4 x 0,97	1929	1931	462.-	388.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	64			1 Tiegefäss zum Abmessen der Salzsäure, aus Glas		Lausitzer Glaswerke Berlin	45 1,0 x 0,6 x 0,6	1930	1931	58.-	48.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	65			1 Deckel aus Steinzeug dazu		"		1930	1931	29.-	24.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	66			1 Schutzkasten aus Holz für Tiegefäss		Otto Studinger, Rheinfelden	"	1930	1931	294.-	244.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
Kondenswasser-Filtration	67			4 Wannen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug für Überschwefelsäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 800 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	2 212.-	1 858.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	68			4 Druckautomaten aus Steinzeug zum Hochfördern der Überschwefelsäure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 520 1,0 x 0,7	1929	1931	2 762.-	2 320.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
										360 691.-	338 311.-								318 567.-

DIN Deutschland Schreiber, Rheinfelden, 200 Anl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (= 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 8 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 − 18) × Col. 11 RM
Kondenswasser-Filtration																		
69			1 Schutzmäntel aus Eisen zu den vorstehenden Intensoren		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	720 1,15 x 0,75	1929	1931	424.-	352.-	9	8,1	17,1	7,1	95,8	-	95,8	15.-
70			4 Spritzstücke aus Blei zum Verteilen der Chromsäurelösung		Karl Kopp, Mannheim	133 0,35 x 0,30	1930	1931	147.-	12[illegible].-	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
71			1 Kannen à 1980 l Inhalt aus Steinzeug für filtriertes Kondenswasser		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 900 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	2 212.-	1 [illegible].-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
72			1 Filterkasten mit Glaswolle aus Zink		Rudolf Kempter, Rheinfelden	230 0,25 x 0,50 x 2,0	1929	1931	332.-	281.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
73			1 Sicherheitsgefäß 16 l Inhalt aus Glas als Sicherheitsvorlage		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	30 0,6 x 0,4 x 0,4	1930	1931	17.-	14.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
74			1 Deckel aus Steinzeug dazu		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	"	1930	1931	23.-	19.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
75			1 Schutzkasten aus Holz für Sicherheitsgefäße		Otto Studinger, Rheinfelden	"	1930	1931	27.-	22.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
Kühlwasser																		
76			1 Kühlwasser-Sammelbehälter (Vorratsbecken) aus Eisen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden/Bd.	1 600 1,2 x 2,1 x 3,1	1929	1931	1 000.-	840.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
77			3 Pumpen für Kühlwasser aus Eisen, Type H.III 2000 l/min, 15 m, 1450 UpM.	elektrisch	Weise-Söhne, Halle	300 0,5 x 0,6 x 0,8	1930	1931	2 499.-	2 074.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
78	2002155 2002156 2972049	E E	2 Motoren für vorstehende Pumpen aus Kupfer und Eisen, à 11 kW, 1450 UpM. 1 desgl. 12,5 kW, 500 Volt		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i.Br. "	660 0,6 x 0,6 x "	1930 1935	1931 1935	1 798.- 744.-	1 492.- 744.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	6,3 6,3	107,7 82,5	- -	107,7 82,5	- 130.-
79			3 Schalter und Anlasser aus Kupfer und Eisen für vorstehende Motoren		"	100 0,35 x 0,18 x 0,23	1930	1931	284.-	236.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
Vakuum																		
80			1 Sicherheitsgefäß 60 l Inhalt aus Glas, Sicherheitsvorlage für Betriebsvakuum		Lausitzer Glaswerke, Berlin	45 1,0 x 0,6 x 0,6	1930	1931	58.-	48.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
81			1 Deckel aus Steinzeug für vorstehendes Sicherheitsgefäß		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	s.vor	1930	1931	29.-	24.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
82			1 Schutzkasten aus Holz für Sicherheitsgefäße		Otto Studinger, Rheinfelden	"	1930	1931	294.-	244.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
83			1 Signalmanometer für Vakuumkontrolle		?	10 0,2 x 0,2 x 0,2	1930	1931	30.-	25.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	4.-
84			1 Tourill 500 l Inhalt zum Leerziehen der Reihen, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	220 0,97 x 1,3	1929	1931	231.-	194.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
Druckluft																		
85			1 Druckluft-Reduzierventil aus Eisen		?	45 0,85 x 0,25 x 0,25	1930	1931	100.-	83.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									10 255.-	8 672.-								149.-

[illegible] Druckerei Schroter, Rheinfelden. 200 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: Wasserstoffgenerator (1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 7 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45; 4) RM	12 Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1.35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
Produit	86			2 Manometerbehälter f. Druckluft aus Eisen		Hundt Weber, Calwweiler b. Siegen	50 0,85 x 0,75 x 0,95	1930	1931	235.-	235.-	9	8,1	17,1	7,3	107,7	-	107,7	-
	87			1 Druckluft-Registrierapparat aus Eisen		?	10 0,60 x 0,3 x 0,3	1930	1931	50.-	42.-	9	8,1	17,1	7,3	141,9	-	141,9	-
Betriebsüberwachung	88			1 Tonne 640 l Inhalt aus Steinzeug zum Waschen der Filtertücher		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke Krauschwitz	220 0,85 x 1,14 x 0,93	1929	1931	164.-	130.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	89			1 Tonne 500 l Inhalt aus Holz verbleit		Sequoia-Werkstatt, Rheinfelden	200 0,8 x 1,0 x 0,9	1929	1931	200.-	169.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
	90			1 grosse Wasseruhr zum Messen des Kühl- und Trinkwasserverbrauchs aus Eisen und Messing		Ringier-Werke, Basel	100 0,3 x 0,3 x 0,5	1929	1931	825.-	693.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	29.-
	91			1 desgl. wie vor		Wassermesser-Hydrometer, Breslau	s.vor	1934	1935	825.-	817.-	5	8,1	13,1	5,6	73,4	-	73,4	217.-
				1 desgleichen, klein		?	10 0,2 x 0,15 x 0,15	1929	1931	60.-	50.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	3.-
	92			1 Instrumentenableau für 6 StromMesser 0-1200 A. 1 Spannungsmesser 0-200 (250) V		?	30 0,75 x 0,95	1929	1931	890.-	748.-	9	8,1	17,1	6,3	158,5	-	158,5	-
				1 desgleicher wie vor aus Isoliermaterial und Metalle		?	s.vor	1935	1935	570.-	570.-	5	8,1	13,1	8,3	108,7	-	108,7	-
	93			1 Zählerableau für 6 Ampèrestundenzähler mit Anschluss an Shunt aus Isoliermaterial und Metalle		?	30 0,9 x 0,9	1929	1931	670.-	563.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
				1 desgl. wie vor		?	s.vor	1935	1935	486.-	486.-	5	8,1	13,1	8,3	108,7	-	108,7	-
	94			1 Signalanlage für Säureflüssigkeitsstand 1 Tableau mit 12 Feldern, 1 desgl. mit 6 Feldern und Zubehör		Josef Doebele, Freiburg i.Br.	8 0,6 x 0,8	1933	1933	128.-	125.-	7	8,1	15,1	8,3	125,3	-	125,3	-
	95			1 desgleichen für Chargenregistrierung, 1 Zeitschreiber, 9 Fallklappen und Zubehör, aus Isoliermaterial und Metalle		Siemens & Halske, techn. Büro Freiburg i.Br.	20 0,62 x 0,72	1931	1931	1 440.-	1 238.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
DAB-Apparatur	96			32 Gefässe zur Aufnahme d. Diaphragmen und Glasgestänge aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 000 0,48 x 0,42	1930 1939 1941	1931 1939 1941	116.- 116.- 233.-	96.- 116.- 233.-	9 1 1	8,1 8,1 5,4	17,1 9,1 6,4	7 7 7	119,7 63,7 44,8	- - -	119,7 63,7 44,8	- 42.- 129.-
	97			32 Diaphragmen für den Säuredurchgang nach dem Anolyteum, aus Porzellan		Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin	1000 0,5 x 0,39	1930 1939 1941	1931 1939 1941	67.- 79.- 158.-	56.- 79.- 158.-	9 1 1	8,1 8,1 6,8	17,1 9,1 7,8	7 7 7	19,7 63,7 54,6	- - -	119,7 63,7 54,6	- 29.- 72.-
	98			32 Einsätze für die Wasserkühlung des Kathodenraumes aus Glas		Lausitzer Glaswerke, Berlin	53 0,56 0,27	1930 1939 1941	1931 1939 1941	264.- 264.- 528.-	219.- 264.- 528.-	9 1 1	8,1 8,1 6,8	17,1 9,1 7,8	7 7 7	19,7 63,7 54,6	- - -	119,7 63,7 54,6	- -96.- 240.-
	99			128 Unterlagesteine für Steinzeuggefässe aus Schamotte		?	25 0,032 x 0,06	1940	1940	10.-	10.-	1	6,8	7,8	5	39	-	39	6.-
										8 378.-	7 592.-								863.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement. Wasserstoffsuperoxyd (T 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 8 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPFA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 − 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
100			32 Anodenringe bestehend aus 768 Platin-Streifen und 320 Platin-Streifen		Siemens & Halske, Berlin	5,48236	1930	1931	3 734.-	3 099.-	9	8,1	17,1					3 099.-
					Siebert, Hanau bezw. v. Degussa-Natrium-peroxydbetrieb übernommen	0,26918 0,20 x 5 x 0,04 mm	1930	1931	1 805.-	1 498.-	9	8,1	17,1					1 498.-
101			32 Verbindungslaschen aus Zinn		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden		1930 1939 1941	1931 1939 1941	40.- 41.- 81.-	33.- 41.- 81.-	9 1 1	8,1 8,1 5,4	17,1 9,1 6,4	12,5 12,5 12,5	213,8 113,8 80	- - -	213,8 113,8 80	- - 16.-
102			32 Kathodenringe für Graphit-Elektroden aus Aluminium		Stihler, Fahr/Bd.	8	1930 1939 1941	1931 1939 1941	60.- 60.- 120.-	50.- 60.- 120.-	9 1 1	8,1 8,1 5,4	17,1 9,1 6,4	10 10 10	171 91 64	- - -	171 91 64	- 5.- 43.-
103			416 Graphitelektroden mit Zinnkappen		Siemens-Plania-werke Berlin	36 0,56 x 0,01	1931	1931	371.-	312.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
104			8 Tourilla à 1000 l Inhalt aus Steinzeug, davon 4 Stück Vorratsbehälter f. Wasserstoffsuperoxyd u. 4 Sammelbehälter für DAB-Produkt		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	3 600 1,7 x 1,2	1930	1931	3 664.	3 041.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
105			2 Tigerfässer à 60 l Inhalt aus Glas		Lausitzer Glasswerke Berlin	40 0,8 x 0,36	1930	1931	115.-	95.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
106			2 Deckel aus Steinzeug zu den Tigerfässern		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	30 0,143 x 0,42	1929	1931	64.-	54.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
107			2 Schutzkästen aus Holz zu den Tigerfässern		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	40 0,95 x 0,47	1929	1931	71.-	60.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
108			1 Vakuumvorlage für 16 l Inhalt aus Glas, dient zum Auffangen von Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,25	1930	1931	17.-	14.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
109			1 Deckel aus Steinzeug zu der Vorlage		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 0,135 x 0,294	1930	1931	23.-	19.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
110			1 Schutzkasten aus Holz zur Vakuumvorlage		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	8 0,55 x 0,35	1930	1931	27.-	22.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
111			2 Schalttafeln aus Isolierstoff zur Stromversorgung der DAB-Apparaturen enthaltend: 8 Sicherungen für 60 Amp. 4 zweipolige Hebelschalter für 200 Amp. 4 Gleichstromwattstundenzähler 50 A, 150 V mit Einbauzahren 4 Drehspul-Quadrant-Strommesser 0-70 A mit Shunt für 70 A, 4 Drehspul-Spannungsmesser 0-80 V und Zubehör aus Flusseisen und Metalle		Siemens Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i. Br. und Voigt & Haeffner Filiale Frankfurt	60 1,0 x 2,0 x 0,5	1930	1931	1 310.-	1 310.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									11 603.-	9 909.-								4 661.-

D/B - Apparatur

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (T 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 9 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des pièces d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur OPPA 7 (45) 4 RM	12 Amortissements: Usage normal	13 Amortissements: Usage en guerre × 1,35	14 Amortissements: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciations: Taux annuel %	16 Dépréciations: Totale (14 × 15) %	17 Dépréciations: Usage en guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % – (18) × Col. 11 RM
110			30 Kühlschlangen aus Blei zur Destillation von [illegible] Säure aus Quarz		Vertext-Elektrowerk G.m.b.H., Steinerndorf b. Wien	150 1,0 x 0,13	1930	1931	2 231.–	1 902.–	9	0,1	17,1	33,3	569,4	–	569,4	–
111			30 Kühlschlangen aus Blei 1,5 [illegible] zur Destillation der Salzsäure		Kopp & Koch, Rheinfelden	135 0,7 x 0,15 x 0,08	1930	1931	195.–	160.–	9	0,1	17,1	5,6	95,9	–	95,9	7.–
114			30 Kühlschlangen für Destillation der Säure aus Blei		Carl Fraap, Mannheim	750 1,3 x 0,16 x 0,07	1930	1931	1 050.–	872.–	9	0,1	17,1	33,3	293,8	–	293,8	–
115			30 Kühlrohre für Destillierte Säure aus Quarz		Vertex-Elektrowerk G.m.b.H., Steinerndorf b. Wien	60 1,0 x 0,13	1930	1931	420.–	350.–	9	0,1	17,1	33,3	569,4	–	569,4	–
116			2 Kondensatoren aus Blei zur Nachkühlung der destillierten Säure		Carl Fraap, Mannheim	20 0,4 x 0,13 x 0,106	1930	1931	271.–	225.–	9	0,1	17,1	33,3	213,8	–	213,8	–
117			3 Molek-Steingefässen mit Bleiauskleidung für Säureablauf		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	450 4,2 x 0,235 x 0,2	1930	1931	360.–	299.–	9	0,1	17,1	0,3	141,9	–	141,9	–
118			6 dezgl. für Säureablauf		"	500 4,2 x 0,16	1930	1931	600.–	498.–	9	0,1	17,1	0,3	141,9	–	141,9	–
119			1 dezgl. für Kühlwasserablauf		"	300 6,0 x 0,1	1930	1931	200.–	166.–	9	0,1	17,1	0,3	141,9	–	141,9	–
120			1 Abfüllrohr aus Holz und Blei für Kühlwasserablauf		"	80 3,1 x 0,15	1930	1931	50.–	42.–	9	0,1	17,1	0,3	141,9	–	141,9	–
121			8 Tonnen à 1000 l Inhalt aus Steinzeug für Säure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krausschwitz	5 600 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	4 426.–	3 719.–	9	0,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
122			4 dezgl. à 640 l Inhalt		"	1 000 0,85 x 1,14 x 0,95	1929	1931	654.–	549.–	9	0,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
123			5 Tourilla à 500 l Inhalt aus Steinzeug zur Säureförderung mittels Vakuum		"	1 500 1,3 x 1,0	1929	1931	1 155.–	970.–	9	0,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
124			2 Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern von Säure mittels Druckluft, Leistung 4 cbm/h, Betriebsdruck 2 atü		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	380 1,0 x 0,7	1929	1931	1 381.–	1 160.–	9	0,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
125			2 Schutzhäubchen aus Blech für vorstehende Automaten		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	130 1,15 x 0,75	1935	1939	238.–	238.–	5	0,1	13,1	5,6	73,4	–	73,4	63.–
126			1 Niederdruck-Vakuumvorlage für 16 l Inhalt aus Glas, zum Auffangen überwogener Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,75	1930	1931	17.–	10.–	9	0,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
127			1 Deckel dazu aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krausschwitz	5 0,135 x 0,094	1930	1931	23.–	19.–	9	0,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
128			1 Schutzkasten 16 l Inhalt aus Holz für Vakuumvorlage		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	8 0,95 x 0,35	1930	1931	27.–	22.–	9	0,1	17,1	0,3	141,9	–	141,9	–
									13 [illegible]	11 [illegible]								[illegible]

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden — Rheinfelden/Baden

Atelier ou departement — Sauerstoffsuperoxyd (I 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 10 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Schwefelsäure - Destillation

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'entrée inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour non-usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 − (18) × Col. 11 RM
129			1 Windenschutzvorlage für 60 l Inhalt aus Blei, zum Aufbewahren von Säure		Terminal [illegible] Bitzer Blei-Werke, Berlin	20 0,0 x 0,36	1930	1931	58.-	48.-	9	0,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
130			1 Deckel dazu aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	15 0,143 x 0,42	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
131			1 Schutzkorb für 60 l Inhalt aus Holz für Vakuumvorlage		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	30 0,95 x 0,47	1938	1938	45.-	45.-	2	0,1	12,1	8,3	83,8	-	83,8	7.-
132			7 Spritztöpfe aus Blei für Säure		Karl Knapp, Mannheim	210 0,3 x 0,31	1930	1931	237.-	213.-	9	0,1	17,1	10	171	-	171	-
133			1 freies abnehmbares Stromverteilungsschalttafel für 134 Volt Drehstrom mit 30 Ohm eisen geerdeten je 30 Amp. zur Lufteisen und Wärme		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	ca. 1300 2,2 x 0,6 x 0,5	1930	1931	4 036.-	3 351.-	9	0,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
134			1 Signallampe für Säureflüssigkeitstand in Tonzilla mit einem Bestehend aus: 1 Zellkleppent bleau mit 6 Feldern, 1 Fuge für 6 Volt Wechselstrom, 2 Klingeln [illegible] Volt und div. Zubehör aus Aluminiumgussen und Metalle		Josef Doebele Freiburg	5 0,4 x 0,5 x [illegible] mm	1930	1931	80.-	66.-	9	0,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
135			2 Niederschlagstürme aus Holz und Flussaciesen für Schwefelsäuredämpfe		Holzrohr- und Silobaugesellschaft Brennenburg/Obb.	10 000 6,0 x 1,85	1938	1938	6 550.-	6 550.-	2	0,1	10,1	5,6	56,6	-	56,6	2 843.-
136			6 ebm Füllkörper aus Porzellan für die Niederschlagstürme (Raschigringe 25 mm ø)		Mescho, Hermsdorf	3 000	1937	1937	1 151.-	1 151.-	3	0,1	11,1	5,6	62,2	-	62,2	435.-
137			2 Rundlöcher zur Berieselung der Niederschlagstürme aus Messing		Paul Lechler, Stuttgart	70 0,15 x 0,25	1937	1937	388.-	388.-	3	0,1	11,1	5,6	62,2	-	62,2	147.-
138			2 Absaugleitungen mit Spannringen aus Holz, 30 mm		Holzrohr- und Silobaugesellschaft, Brennenburg/Obb.	4 000 30,0 x 0,8	1937 1938	1937 1938	1 265.- 1 270.-	1 265.- 1 270.-	3 2	0,1 0,1	11,1 10,1	5,6 5,6	62,2 56,6	- -	62,2 56,6	478.- 551.-
139			2 Abzugs- und Ausblasleitungen aus Blech 2mm		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	1 800 15,0 x 0,8	1938	1938	2 800.-	2 800.-	2	0,1	10,1	8,3	83,8	-	83,8	454.-
140			2 Holzwannen mit Bleiauskleidung und Stützböcken für Kondensat		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	1 600 15,0 x 0,95	1938	1938	2 400.-	2 400.-	2	0,1	10,1	8,3	83,8	-	83,8	389.-
141			2 Ventilatoren, Leistung 400 cbm/min, 150 mm WS 820 UpM., Kraftbedarf 21,5 PS aus Blech und Flußstahl		Georg Kiefer, Maschinenfabrik, Stuttgart-Feuerbach	1 200 1,6 x 1,8 x 1,6	1937	1937	1 696.-	1 696.-	3	0,1	11,1	8,3	92,1	-	92,1	134.-
142	102659 105168		2 Drehstrommotoren 22 kW, 500 Volt, 1475 UpM., mit Schaltern dazu, aus Eisen und Kupfer		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	1 200 1,2 x 0,4	1945	1945	3485.-	3 485.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	3 265.-
143			2 Treibriemen für die Ventilatoren aus Leder		aus Magazin entnommen	- 5,6 x 0,12	1943	1944	39.-	39.-	1	1,4	2,4	4,2	10,1	-	10,1	35.-
									25 543.-	24 790.-								8 757.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2006

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 11 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'inventaire	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur MPVA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Annexe: Usage de guerre × 1,35	14 Annexe: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18)) × Col. 11 RM
144			8 Destillierkessel aus Flusseisen für Überschwefelsäure		Eisenbau, Wyhlen, Wyhlen/Baden	10 400 1,8 x 1,5	1930 1931	1931 1931	4 280.- 4 720.-	3 557.- 4 059.-	9 9	8,1 8,1	17,1 17,1	6,3 6,3	107,7 107,7	- -	107,7 107,7	- -
145			12 desgl. wie vor		Fahrle-Werke, Emmendingen	15 600 1,8 x 1,5	1935	1935	13 500.-	13 500.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	2 363.-
146			20 Sicherheitsventile aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Frankfurt	200 0,10 x 0,15	1930	1931	960.-	707.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
147			20 Manometer aus Gusseisen und Messing		"	40 0,10	1930	1931	311.-	250.-	9	8,1	17,1	6,3	141,9	-	141,9	-
148			20 Dampfventile 25 mm Durchgang aus Gusseisen		aus Magazin entnommen	140 0,16	1930	1931	140.-	123.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
149			20 Hartbleischlangen Rohr 75/100 mm zur Destillation von Überschwefelsäure		Bleiwarenfabrik Halsbrücke	35 000 1,95 x 1,21	1935	1935	19 303.-	19 303.-	5	8,1	13,1	12,5	163,8	-	163,8	-
150			20 Traggestelle für vorstehende Schlangen aus Fluss- und Gusseisen		"	14 840 1,33 x 1,35	1935	1935	9 948.-	9 948.-	5	8,1	13,1	5	65,5	-	65,5	3 432.-
151			20 Schieber-Kondenstöpfe aus Fluss- & Gusseisen		Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	400 0,35 x 0,42	1935	1935	1 047.-	1 047.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	183.-
152			4 Kühlwassergefässe aus Blech 2 mm f. Säurekühlung		Gempp & Unold, Rheinfelden	260 1,03 x 0,69	1943	1943	198.-	198.-	1	2,7	3,7	6,3	23,3	-	23,3	152.-
153			20 desgl. wie vor aus Blech 1,5 mm		Rudolf Kempter, Rheinfelden	500 1,0 x 0,35	1930	1931	917.-	761.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
154			4 Hartbleikühlschlangen Rohr 30/40 mm für Säurekühlung		Karl Knapp, Mannheim	11 360 1,10 x 0,61	1935	1935	1 832.-	1 832.-	5	8,1	13,1	12,5	163,8	-	163,8	-
155			20 desgl. wie vor, Rohr 35/40 mm		"	1 600 1,08 x 0,29	1930	1931	3 054.-	2 535.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
156			32 Röhrenkühler mit Glasrohreinsatz für Wasserstoffsuperoxyd aus Flusseisen		Rudolf Kempter Rheinfelden	160 1,3 x 0,08	1930	1931	486.-	403.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
157			4 Dampfdruckregler, System "Alle", aus Gusseisen zur Reduktion des Dampfes		Albert Lob, Düsseldorf	640 0,9 x 0,72	1934	1935	3 204.-	3 172.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	555.-
158			2 Elektro-Magnetventile aus Gusseisen, 500 Volt [redacted] (Sicherheitsventile gegen Überhitzung)		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	90 0,5 x 0,35	1941	1941	780.-	780.-	1	5,4	6,4	8,3	53,1	-	53,1	336.-
159			2 Kühlwasser-Gefässe für Kondenswasser aus Blech 8 mm		Stihler-Werk, Lahr/Bd.	1 840 1,5 x 1,5	1930	1931	1 200.-	996.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
160			2 Kühlschlangen für Kondenswasser aus Aluminiumrohr		"	350 1,65 x 1,3	1930	1931	1 960.-	1 627.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
162			4 Spezialventile für Heberapparate		Schiff & Stern, Leipzig	80 0,27	1930	1931	207.-	172.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
163			2 Heberapparate zur Förderung von Kondenswasser aus Gusseisen		"	500 0,85 x 0,4	1930	1931	1 484.-	1 232.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									69 545.-	66 300.-								7 051.-

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou département: Wasserstoffsuperoxydanlage (W 1/2)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 12 de 21 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres livraisons	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (43) 4 RM	12 Années: Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1.35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11 RM
Destillation																		
163			Barothermometer mit Schreibvorrichtung zur Messung der Dampftemperatur, aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	10 0,35 x 0,25	1930	1931	307.-	255.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
164			Registriermanometer für Dampfdruck aus Gusseisen		Fuhlmann, Offenbach	20 0,15 x 0,16 x 0,25	1935	1935	365.-	365.-	5	8,1	13,1	8,3	108,7	-	108,7	-
165			Manometer für Dampfdruck aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	15 0,10	1930	1931	140.-	116.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
166			Röhrenfeder-Vakuummeter zur Feststellung des Vakuums, aus Gusseisen		"	10 0,18	1930	1931	77.-	64.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
167			Registrier-Vakuummeter zur Feststellung des Vakuums, aus Gusseisen		"	30 0,35 x 0,25	1930	1931	645.-	535.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
168			Vakuummeter zur Messung des Vakuums, aus Gusseisen		"	7,5 0,10	1930	1931	78.-	65.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
169			desgleichen		"	10 0,18	1930	1931	96.-	80.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
170	603888 603889 604985		Siemens-Wasserringluftpumpen mit elastischen Kupplungen zur Erzeugung von 98% Vakuum, Leistung 7,5 cbm/min, Drehzahl 960 UpM., aus Eisen u. Stahlguss		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	1 700 0,78 x 1,25 x 0,55	1935	1935	7 416.-	7 415.-	5	8,1	13,1	5,3	82,5	-	82,5	1 298.-
171	2876469 2876470 2876471	W W W	Drehstrommotoren direkt gekuppelt mit vorstehenden Pumpen aus Gusseisen und Flusseisen, Leistung 18 kW, Drehzahl 960 UpM. Spannung 500 Volt		"	750 0,52 x 0,88 x 0,50	1935	1935	2 537.-	2 537.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	44.-
172			gemeinsame Grundplatten für Pumpe und Motor aus Profileisen		"	1 050 1,85 x 0,62	1934	1935	Preis vorstehend enthalten									
173			Oelanlasser für vorstehende Motoren		"	48 0,4 x 0,22 x 0,25	1935	1935	225.-	225.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	39.-
174			Motorschutzschalter für vorstehende Motoren, Fabrikat Sbik		aus Magazin entnommen	20 0,3 x 0,1	1935	1935	107.-	107.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	19.-
175	431701		Siemens-Wasserring-Vakuumpumpe mit elastischer Kupplung zur Erzeugung von 88 % Vakuum, aus Eisen und Stahlguss		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	550 0,78 x 1,125 x 0,55	1938	1938	2 326.-	2 326.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	847.-
176	4524591	W	Drehstrommotor direkt gekuppelt mit vorstehender Pumpe, aus Gusseisen, Flusseisen, Leistung 18 kW, 24,5 PS, Drehzahl 960 UpM., Spannung 500 Volt		"	250 0,52 x 0,88 x 0,50	1938	1938	805.-	805.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	293.-
177			gemeinsame Grundplatte für Pumpe und Motor, aus Profileisen		"	350 1,85 x 0,62	1938	1938	390.-	390.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	142.-
									15 514.-	15 286.-								3 082.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

X1A

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: Wasserstoffsuperoxyd (T 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Détails d'Évaluation

d'entreprises allemande

Date: 20 mai 1946

Détachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − 18) × Col. 11 RM
178			1 Motorschutzschalter für vorstehenden Motor, Fabrikat Sbik, aus Gußeisen		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i. Br.	17 0,38 x 0,25 x 0,22	1938	1938	82.-	82.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	30.-
179			1 Drehstromanlasser für vorstehenden Motor mit ölgekühlten Widerständen		"	16 0,50 x 0,22 x 0,25	1938	1938	75.-	75.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	27.-
180	W 31389		1 Siemens-Wasserring-Vakuumpumpe zur Erzeugung von 88 % Vakuum, eingesaugte Luftmenge 9,3 cbm/min, Kraftbedarf etwa 15,8 kW 960 UpM., aus Eisen und Stahlguss		"	567 0,78 x 1,125 x 0,55	1938	1938	2 326.-	2 326.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	847.-
181	W 84734		1 Drehstrommotor direkt gekuppelt mit vorstehendem Pumpe, Leistung 10 kW, Drehzahl 960/min, Spannung 500 Volt, aus Gußeisen, Flusseisen & Kupfer		"	250	1938	1938	805.-	805.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	293.-
182			1 gemeinsame Grundplatte für Pumpe und Motor aus Profileisen		"	350 1,85 x 0,62	1938	1938	390.-	390.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	142.-
183			1 Motorschutzschalter für vorstehenden Motor		"	17 0,38 x 0,25 x 0,22	1943	1943	82.-	82.-	1	2,7	3,7	6,3	23,3	-	23,3	63.-
184			1 Drehstromanlasser für vorstehenden Motor mit ölgekühlten Widerständen		"	16 0,4 x 0,22 x 0,25	1943	1943	75.-	75.-	1	2,7	3,7	6,3	23,3	-	23,3	58.-
185			5 Wasserabscheider für die Wasserring-Vakuumpumpen aus Blech 4 mm		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	250 1,27 x 0,6	1943	1943	270.-	270.-	1	2,7	3,7	5	18,5	-	18,5	220.-
186			1 elektrischer Laufkran, Tragkraft 5 t, Spannweite 4,7 m, Hubhöhe 7,9 m Antriebsmotor zum Heben 5 PS, zum Auswechseln der Destillierhessel		Maschinenfabrik Kern, Lörrach/Bd.	3 000 1,4 x 4,7 x 2,7	1935	1935	4 075.-	4 075.-	5	8,1	13,1	5	56,5	-	56,5	1 406.-
187			1 Laufkran aus Gußeisen und Flusseisen, Tragkraft 5 t, Spannweite 4,75 m zum Auswechseln der Destillierhessel, Hubhöhe 7,50 m		Eisenbau Wyhlen, umgebaut von Maschinenfabrik Mohr & Federhaff, Mannheim	ca. 3000 1,4 x 4,75 x 2,75	1930 1937	1931 1937	2 450.- 5 300.-	2 034.- 5 300.-	9 3	8,1 8,1	17,1 11,1	5 5	85,5 55,5	- -	85,5 55,5	295.- 2 359.-
188			4 Kondensatoren 3-schüssig, aus Steinzeug zur Niederschlagung des Wasserdampfes		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 724 5,025 x 0,60	1929 1935	1931 1935	1 607.- 1 607.-	1 350.- 1 607.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 133.-
189			4 Produkt-Kolonnen, 6-schüssig, aus Steinzeug, zur Kondensation des Wasserstoffsuperoxydämpfes		"	4 340 7,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	2 302.- 2 319.-	1 934.- 2 319.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 192.-
190			3 desgl. 5-schüssig		"	2 862 6,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	2 056.- 1 036.-	1 727.- 1 036.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 86.-
191			4 desgl. 4-schüssig		"	3 292 5,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	1 808.- 1 825.-	1 519.- 1 825.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 151.-
192			1 desgl. 7-schüssig		"	1 216 8,93 x 0,60	1935	1935	1 283.-	1 283.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	106.-
									31 773.-	30 114.-								6 408.-

Destillation

2001 Buchdruckerei Schwörer, Rheinfelden, 200 Exfl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

X1A

[redacted]

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (F 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Année Usage normal	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Déprécia-tion Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dépréciation de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - (18)) × Col. 11 RM
193			4 Kühler-Kolonnen, 5-schichtig, aus Steinzeug, zur Kondensation des rostlichen Wasserstoffsuperoxyddampfes		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	3 816 0,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	2 055.- 2 072.-	1 727.- 2 072.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 + 91,7 +	119,7 91,7	170.-
194			16,6 cbm Raschig-Ringe 25 mm Ø, Füllkörper für die Produkt-Kolonnen, aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	10 375 0,02 x 0,02	1937	1937	3 820.-	3 820.-	3	8,1	11,1	7	77,7 +	77,7	852.-
195			5,3 cbm Hohlkugeln 100 mm Ø (6100 Stück), Füllkörper für die Kühler-Kolonnen, aus Porzellan		Porzellanfabrik Kahla, Freiberg/Sa.	1 855 0,10	1930	1931	1 769.-	1 468.-	9	8,1	17,1	7	77,7 +	77,7	327.-
196			228 Rohrschellen zweiteilig aus Gusseisen, für den Zusammenbau der Kolonnen und Kondensatoren		Höchster Giesserei Schiba, Höchst	7 448 0,67	1930	1931	3 671.-	3 047.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8 +	42,8	1 743.-
197			2 Dephlegmatoren zur Abscheidung der Säure von den Dämpfen, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	320 1,73 x 0,45	1935	1935	474.-	474.-	5	8,1	13,1	7	91,7 +	91,7	39.-
198			2 desgl. aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	330 1,73 x 0,45	1942	1942	1 134.-	1 134.-	1	4,1	5,1	7	35,7 +	35,7	729.-
199			12 Reduktionsstücke (Filteroberteile) zur Zurückhaltung von Säurespritzern aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	456 0,35 x 0,2 x 0,5	1937	1937	1 104.-	1 104.-	3	8,1	11,1	7	77,7 +	77,7	246.-
200			10 Doppelflanschrohre (Filteroberteile) aus Steinzeug		"	870 0,8 x 0,5	1937	1937	1 285.-	1 285.-	3	8,1	11,1	7	77,7 +	77,7	287.-
201			8 desgleichen		"	424 0,35 x 0,3x0,5	1937	1937	776.-	776.-	3	8,1	11,1	7	77,7 +	77,7	173.-
202			8 Reduktionsstücke (Filteroberteile) aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	320 0,35 x 0,2 x 0,5	1942	1942	896.-	896.-	1	4,1	5,1	7	35,7 +	35,7	576.-
203			10 Doppelflanschrohre (Filteroberteile) aus Porzellan		"	910 0,8 x 0,5	1942	1942	2 575.-	2 575.-	1	4,1	5,1	7	35,7 +	35,7	1 656.-
204			8 Reduktionsstücke (Filteroberteile) aus Porzellan		"	400 0,35 x 0,3 x 0,5	1942	1942	970.-	970.-	1	4,1	5,1	7	35,7 +	35,7	624.-
205			20 Lochplatten für Filter aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	200 0,03 x 0,49	1937	1937	794.-	794.-	3	8,1	11,1	7	77,7 +	77,7	177.-
206			20 desgl. aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	220 0,03 x 0,49	1942	1942	1 406.-	1 406.-	1	4,1	5,1	7	35,7 +	35,7	904.-
207			1 Reduktionsstück (Filteroberteil) aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	38 0,35 x 0,2 x 0,5	1937	1937	92.-	92.-	3	8,1	11,1	7	77,7 +	77,7	21.-
208			3 desgl. aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	120 0,35 0,2 x 0,5	1942	1942	336.-	336.-	1	4,1	5,1	7	35,7 +	35,7	216.-
									25 230.-	23 976.-							8 742.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 15 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1936 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPFA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années usage et garantie × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Réduction pour dépréciation de guerre %	18 Réduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18)) × Col. 11 RM
209			12 Mittelteile für Filter aus Steinzeug		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	660 0,8 x 0,3	1935	1935	1 120.-	1 120.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	94.-
210			12 Unterteile für Filter aus Steinzeug		"	300 0,35 x 0,3	1935	1935	318.-	318.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	26.-
211			8 Mittelteile für Filter aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	220 0,8 x 0,3	1935	1935	826.-	826.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	69.-
212			8 Unterteile für Filter aus Porzellan		"	144 0,35 x 0,3	1935	1935	388.-	388.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	32.-
213			80 Rohrschellen aus Gusseisen für 300 mm l.Ø (zweiteilig) für den Zusammenbau der Dephlegmatoren und Filter		Höchster Giesserei Scriba, Höchst	816 0,36	1930	1931	446.-	370.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	212.-
214			48 desgleichen für 200 l.Ø		"	360 0,25	1930	1931	129.-	107.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	61.-
215			20 desgl. für 50 mm l.Ø		"	40 0,09	1930	1931	20.-	17.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	10.-
216			80 desgl. für 500 mm l.Ø		"	2 688 0,57	1930	1931	1 196.-	983.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	568.-
217			1200 Ltr. Berl-Sättel 10 mm, Füllkörper für die Filter, aus Porzellan		Ditt & Press, Wiesbaden	2 870 0,01	1936	1936	4 000.-	4 000.-	4	8,1	12,1	7	84,7	-	84,7	612.-
218			20 Plattenabscheider zur Säureabscheidung, aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	60 0,46 x 0,19	1943	1943	1 982.-	1 982.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	1 469.-
219			20 Abschlussdeckel mit Bohrung 112 mm zur Einführung der Bleischlangen 75/110 Ø, aus Porzellan		"	100 0,12 x 0,28	1942	1942	840.-	840.-	1	4,1	5,1	7	35,7	-	35,7	540.-
220			8 Destillierapparate zum Destillieren der Rückstandsäure, aus Porzellan		"	886 0,47 x 0,2	1941	1941	1 912.-	1 912.-	1	5,4	6,4	7	44,8	-	44,8	1 055.-
221			80 Rohrschellen für 200 mm l.Ø, aus Gusseisen, für den Zusammenbau der Destillierapparate		Höchster Giesserei Scriba, Höchst/M.	600 0,25	1930	1931	214.-	178.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	102.-
222			12 Rohrschellen für 50 mm l.Ø, desgl. wie vor		"	13,8 0,09	1930	1931	12.-	10.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	6.-
223			128 Ltr. Berl-Sättel 50 mm, Füllkörper für die Destillierapparate, aus Porzellan		Ditt & Press, Wiesbaden	200	1936	1936	116.-	116.-	4	8,1	12,1	7	84,7	-	84,7	18.-
224			10 Wannen à 1200 l Inhalt aus Steinzeug, für Überschwefelsäure und Rückstandsäure		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	6 900 0,8 x 2,0 x 0,8	1929	1931	5 531.-	4 646.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
225			16 Tourills à 1000 Ltr. Inhalt, aus Steinzeug, für Wasser u. Wasserstoffsuperoxyd		"	15 120 0,73 x 0,18	1930	1931	16 488.-	13 685.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
226			8 Tourills à 500 l Inhalt aus Steinzeug für Wasserstoffsuperoxyd		"	924 0,3 x 0,97	1929	1931	924.-	776.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
									36 470.-	32 292.-								4 874.-

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

LEGIB

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 16 de 21 feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres investissements	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) RM	12 Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Déprécialation: Taux annuel %	16 Déprécialation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dégâts de guerre %	18 Déduction totale (16 − 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − %) − (18) × Col. 11 RM
227		8	Druckautomaten "Ideal" 110 l Inhalt, Leistung 4 cbm/h, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 520 ,06 x 0,68	1929	1931	5 524.--	4 640.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
228		8	Schutzmäntel zweiteilig aus Blech 3 mm für vorstehende Automaten		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	560 ,15 x 0,75	1930	1931	848.--	704.--	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	30.--
229		33	Niederdruck-Vakuumvorlagen für 16 l Inhalt, aus Glas, zum Auffangen übergezogener Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	132	1930	1931	549.--	456.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
230		33	Deckel aus Steinzeug für die Vorlagen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	165 0,13 x 0,29	1930	1931	772.--	641.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
231		33	Schutzkästen aus Holz für die Vorlagen		Degussa-Werkstatt Rheinfelden	264 0,55 x 0,35	1930	1931	991.--	823.--	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
232		1	Niederdruck-Vakuumvorlage für 60 l Inhalt für Säure, aus Glas		Vereinigte Lausitzer Glaswerke,	20 0,80 x 0,36	1930	1931	58.--	48.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
233		1	Deckel dazu aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	15 0,14 x 0,42	1929	1931	32.--	27.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
234		1	Schutzkasten für die Vakuumvorlagen aus Holz		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	20 0,95 x 0,47	1929	1931	36.--	30.--	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
235		62	Doppelflanschrohre, Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 984 1,0 x 0,20	1929	1931	2 341.--	1 966.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		10	desgleichen		"	320	1935	1935	378.--	378.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	31.--
		10	"		"	320	1929	1931	377.--	317.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		34	"		"	918	1929	1931	1 284.--	1 079.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		25	"		"	538	1929	1931	1 057.--	888.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		20	"		"	360	1929	1931	613.--	515.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		7	"		"	112	1929	1931	214.--	180.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		7	"		"	98	1929	1931	214.--	180.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
236		16	Rohr-Zwischenstücke desgl. wie vor		"	128 0,1 x 0,2	1929	1931	26[illegible].--	226.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		33	desgleichen		"	165	1929	1931	554.--	465.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		21	"		"	84	1929	1931	353.--	297.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		16	"		"	56	1929	1931	269.--	226.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		13	"		"	32,5	1929	1931	218.--	183.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		12	"		"	24	1929	1931	202.--	170.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		9	"		"	9	1929	1931	151.--	127.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		15	"		"	7,5 0,01 x 0,2	1929	1931	252.--	212.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
237		61	Rohrbogen 90 Grad		"	1 037 0,3 x 0,3 x 0,20	1929	1931	2 523.--	2 119.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		55	desgleichen		"	935	1935	1935	2 412.--	2 412.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	200.--
238		26	T-Stücke		"	858 0,6 x 0,2 x 0,2	1929	1931	1 432.--	1 203.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		5	desgleichen		"	145	1929	1931	250.--	210.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		6	"		"	132 0,5 x 0,2 x 0,05	1935	1935	282.--	282.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	23.--
									24 455.--	21 004.--								284.--

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou departement Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 17 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:			
	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA 9 (45) 4 RM	12 Annees Usage normal	13 Usage en guerre × 1.35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Depreciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Deduction pour usage en guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % − (18) × Col. 11 RM
239		1	Doppelflanschrohr aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Rescho, Hermsdorf	30,5 1,0 x 0,20	1937	1937	79.-	79.-	3	8,1	11,1	7	77,7	-	77,7	18.-
		1	desgl.		"	24	1937	1937	52.-	52.-	3	8,1	11,1	7	77,7	-	77,7	12.-
		12	"		"	276	1941	1941	465.-	455.-	1	6,4	6,4	7	44,8	-	44,8	257.-
		2	"		"	25	1937	1937	39.-	39.-	3	8,1	11,1	7	77,7	-	77,7	9.-
240		2	Rohrzwischenstücke aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		"	11,8 0,1 x 0,2	1943	1943	55.-	55.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	41.-
		1	desgl.		"	4,7	1943	1943	22.-	22.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	15.-
		1	"		"	3,7	1943	1943	17.-	17.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	13.-
		1	"		"	3	1943	1943	16.-	16.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	12.-
		1	"		"	2 0,03 x 0,2	1943	1943	12.-	12.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	9.-
241		2	T-Stücke aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		"	68 0,06 x 0,2 x 0,2	1943	1943	159.-	159.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	118.-
242		2	Rohrbogen 90 Grad desgl. wie vor		"	40 0,3 x 0,3 x 0,2	1943	1943	94.-	94.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	70.-
243		21	Doppelflanschhähne mit Armaturen aus Steinzeug und Eisen für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 646 0,7 x 0,2	1930	1931	8 288.-	6 879.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		31	desgl.		"	3 782	1930	1931	13 813.-	11 465.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		2	"		"	84 0,5 x 0,1	1930	1931	256.-	212.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
244		8	Einführungskrümmer aus Steinzeug für Filterunterteile		"	88 0,4 x 0,085	1930	1931	298.-	247.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		8	desgl. aus Porzellan		Rescho, Hermsdorf	62,4	1943	1943	449.-	449.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	333.-
245		10	Reduktionsstücke aus Steinzeug zu den Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	80 0,25 x 0,2 x 0,05	1930	1931	265.-	220.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
246		11	Blindverschlussdeckel desgl. wie vor		"	77 0,08 x 0,20	1930	1931	172.-	143.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		9	desgleichen		"	63	1930	1931	141.-	117.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
247		1012	Rohrschellen für 200 mm l.W. aus Gusseisen für den Zusammenbau der Rohrleitungen		Höchster Giesserei Soriba, Höchst	7 590 25 mm l.W.	1930	1931	2 763.-	2 293.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	1 312.-
248		2120	Schrauben aus Eisen für die Rohrschellen 5/8", 160 mm lang		aus Magazin entnommen	710	1930	1931	424.-	352.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		2120	desgl. 70 mm lang		"	425	1930	1931	297.-	247.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		912	3/4" 230 " "		"	640	1930	1931	292.-	242.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		456	" 75 " "		"	150	1930	1931	91.-	76.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		240	5/8" 180 " "		"	90	1930	1931	53.-	44.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		160	" 45 " "		"	30	1930	1931	19.-	16.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		240	" 180 " "		"	90	1930	1931	53.-	44.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		240	" 45 " "		"	40	1930	1931	29.-	24.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
249		1	Signalanlage für Säureflüssigkeitsstand in Tourilles und Tonnen aus Flusseisen u. Metalle, bestehend aus: 2 Fallklappentableaux mit 20 Feldern, 2 Hupen für 8 V Wechselstrom, 4 Klingeltransformatoren 220/8 Volt und Zubehör		Josef Dæbele Freiburg	8 0,3 x 0,75 x 0,13	1931	1931	135.-	116.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
									28 848.-	24 196.-								2 220.-

Destillation

3201 Buchdruckerei Schwarz, Rheinfelden. 200 Ex.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

LEGIB

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 18 de 21 feuilles

Date. 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	No. de fabrication	No. des postes d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) RM	Année: Usage normal	Année: Usage du prix × 1,35	Année: Equivalent total (12 + 13)	Dépréciation: Taux annuel %	Dépréciation: Totale (14 × 15) %	Déduction pour dommages de guerre %	Déduction totale (16 + 17) %	Valeur résiduelle (100% − (18)) × Col. 11 RM
Distillation																		
250		84	Dampfventile 25 mm l.Ø aus Stahlguss		aus Magazin entnommen	588 0,25 x 0,16 x 0,12	1930	1931	2 100.-	1 743.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			20 desgl. 40 mm l.Ø		"	280	1930	1931	1 020.-	847.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			4 " 70 "		"	136	1930	1931	320.-	266.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			3 " 80 "		"	132	1930	1931	288.-	239.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			4 " 100 "		"	240 0,43 x 0,35 x 0,22	1930	1931	452.-	375.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
251		1	Schieber-Kondenstöpfe 25 mm l.Ø aus Gusseisen		Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	60 0,35 x 0,42	1935	1935	157.-	157.-	5	8,1	13,1	5,3	82,5	-	82,5	27.-
252		1	Redusier-Ventile 25 mm l.Ø aus Gusseisen		aus Magazin entnommen	45 0,45 x 0,16	1930	1931	201.-	167.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
253		2	Sicherheits-Ventile 40 mm l.Ø aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	20 0,18 x 0,15	1930	1931	150.-	125.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
		1	desgl. 50 mm l.Ø		"	15 0,20 x 0,18	1930	1931	80.-	66.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
254		1	Dampfmesser 25 mm l.Ø aus Gusseisen zur laufenden Messung des Dampfverbrauches		Stabe, Berlin (aus Magazin)	25 0,45 x 0,23 x 0,14	1930	1931	180.-	149.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	22.-
255		1	Schieber 50 mm l.Ø aus Gusseisen für Wasser und Vakuum		Vereinigte Armaturengesellschaft, Mannheim	15 0,25 x 0,25 x 0,16	1930	1931	13.-	11.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			22 desgl. 80 mm l.Ø		"	594	1930	1931	451.-	374.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			11 " 100 "		"	396	1930	1931	248.-	206.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			22 " 125 "		"	1 012	1930	1931	616.-	511.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			6 " 150 "		"	336.-	1930	1931	189.-	157.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			2 " 200 "		"	170	1930	1931	102.-	85.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
			2 " 300 "		"	310 0,72 x 0,27 x 0,45	1930	1931	190.-	158.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
256		59	Wasserdurchgangshähne 25 mm l.Ø aus Rotguss		aus Magazin entnommen	50	1930	1931	266.-	221.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
		12	desgl. 40 mm l.Ø		"	20	1930	1931	114.-	95.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
		45	" 50 "		"	140	1930	1931	630.-	523.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
257		13	Reiberhähne 25 mm l.Ø aus Gusseisen		"	16 0,11 x 0,11 x 0,06	1930	1931	55.-	46.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
		5	desgl. 40 mm l.Ø		"	20	1930	1931	30.-	25.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
		6	" 50 "		"	33	1930	1931	47.-	39.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
		1	" 65 "		"	8 0,30 x 0,23 x 0,16	1930	1931	9.-	7.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
258		2	Wasserruhren 50 mm l.Ø aus Gusseisen für Wasser und Vakuum		"	23 0,19 x 0,22 x 0,16	1942	1942	310.-	310.-	1	4,1	5,1	4,2	21,4	-	21,4	244.-
		1	desgl. 100 mm l.Ø		"	28	1941	1941	225.-	285.-	1	5,4	6,4	4,2	26,9	-	26,9	164.-
		2	" 200 "		"	82 0,38 x 0,57 x 0,35	1941	1941	350.-	350.-	1	5,4	6,4	4,2	26,9	-	26,9	256.-
259		54	Klotzhähne mit Armaturen aus Steinzeug und Eisen, 20 mm l.Ø für Wasser und Vakuum		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	85 0,11 x 0,08 x 0,08	1929	1931	691.-	580.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		37	desgl. 25 mm l.Ø		"	75	1929	1931	570.-	479.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		14	" 30 "		"	65	1929	1931	244.-	205.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		101	" 40 "		"	610	1929	1931	2 262.-	1 900.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		1	" 50 "		"	8,5 0,21 x 0,16	1929	1931	29.-	24.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
									12 589.-	10 665.-								713.-

2291 Buchdruckerei Schwetzer, Rheinfelden, 200 Exll.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

LEGIB

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement:

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 19 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage en years × 1.35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dépenses en guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − 18) × Col. 11 RM
259			12 Lautenbläne mit [illegible] mm 1.Ø aus Steinzeug und [illegible] für [illegible] und Zeh mm		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frankfurt	25 0,10 x 0,10 x 0,16	1935	1935	142.-	142.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	12.-
			2 desgl. 7 mm 1.Ø		"	5	1935	1935	35.-	35.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	3.-
			7 " 25 "		"	25	1935	1935	14[illegible].-	142.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	1[illegible].-
			22 " 32 "		"	112	1935	1935	512.-	512.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	4[illegible].-
			16 " 40 "		"	93 0,19 x 0,15 x 0,23	1935	1935	450.-	450.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	3[illegible].-
261			8 Hohlhohlläne 30 mm 1.Ø aus Steinzeug und [illegible]		"	16 0,03	1930	1931	152.-	176.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
262			10 Trichter aus Quarz		Quarzschmelze, Berlin	3 0,3 x 0,64 x 0,02	1943	1943	24[illegible].-	24[illegible].-	1	2,7	3,7	33,[illegible]	123,7	-	123,7	-
			10 desgleichen		"	2,4	1943	1943	204.-	204.-	1	2,7	3,7	33,[illegible]	123,7	-	123,7	-
263			972 01 ähnlich von 0-25 mm Durchgang		Versuch. Fabrikat	165	1930	1931	4 748.-	3 941.-	9	8,1	17,1	33,[illegible]	562,4	-	562,4	-
264			1 Separatrohrpumpe aus Vinidur		Deutsche Vinidur-Verbandstatt. Rheinfelden	7	1944	1944	79.-	79.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	68.-
265			13 Vinidurverschraubungen 10 mm 1.Ø		"	1,5	1944	1944	66.-	66.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	57.-
266			124 Vinidur-Ventile 15 mm 1.Ø		"	29	1944	1944	2 268.-	2 268.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	1 964.-
			22 desgl. 25 mm 1.Ø		"	17	1944	1944	924.-	924.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	80.-
			3 " 32 "		"	4,5	1944	1944	168.-	168.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	145.-
			2 " 40 "		"	3,5	1944	1944	14[illegible].-	142.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	123.-
267			496 Schlauchklemmen für 20/25 mm Ø aus Vinidur		"	44	1944	1944	942.-	942.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	816.-
268			Eisenrohrleitungen von 16-267 mm Aussen-Ø für Wasser, Druckluft u. Dampf		von versch. Firmen	11 954 2526 qm. Länge	1929	1931	5 868.-	4 904.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	711.-
269			Vinidurrohrleitungen von 10-135 mm Aussen-Ø desgl. wie vor		"	774 1368 qm. Länge	1929	1931	5 995.-	5 036.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	212.-
270			Aluminiumrohrleitungen von 20-60 mm Aussen-Ø für Säuren und Laugen		"	258 273 qm. Länge	1929	1931	1 131.-	950.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	137.-
271			Bleirohrleitungen von 40-110 mm Aussen-Ø, für Säuren und Laugen		"	11 058 2028 qm. Länge	1929	1931	7 016.-	5 891.-	9	8,1	17,1	1[illegible],5	213,8	-	213,8	-
272			Bleirohrleitungen von 8-15 mm Aussen-Ø, für Säuren und Laugen		"	319 1775 qm. Länge	1929	1931	457.-	385.-	9	8,1	17,1	33,[illegible]	569,4	-	569,4	-
273			31 m Kupferbleikabel NYB 3 x 2,5 qmm		ab Lager Degussa	29	1931	1931	40.-	34.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	5.-
			258 m desgl. 3 x 4 qmm		"	270	1931	1931	361.-	310.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	45.-
			147 " " 3 x 6 "		"	192	1931	1931	221.-	190.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	28.-
			264 " " 3 x 10 "		"	254	1931	1931	254.-	218.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	12.-
			470 " " 2 x 16 "		"	490	1931	1931	547.-	470.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	69.-
			124 m " 1 x 95 "		"	318	1931	1931	391.-	336.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	49.-
274			98 m Aluminiumkabel NAYB 3 x 4 qmm		"	40	1931	1931	52.-	45.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	7.-
			132 m desgl. EKJAGNA 1 x 120 qmm		"	152	1931	1931	310.-	267.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	39.-
275			200 m Signalleitung 2 x 0,5 qmm aus Kupfer & Blei.		"	190	1931	1931	126.-	108.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	15.-
									33 980.-	29 530.-								5 429.-

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPFA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Déprécia-tion: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - %) × (18) × Col. 11 RM
Glasbläser-Werkstatt																		
276		1	Schleif-und Poliermaschine mit 2 Schmirgelscheiben aus Flusseisen zum Schleifen von Glasteilen		Hahn & Kolb, Stuttgart	100 1,1 x 0,9 x 0,35	1930	1931	516.-	428.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	6.-
277	73394	1	Drehstrommotor 0,55 kW 290/500 Volt, 1420 Up'. mit Schalter aus Eisen und Kupfer		Süddeutsche Motorenwerke Obermoser, Bruchsal	50 0,3 x 0,25	1930	1931	vorstehend	enthalten								
278		1	Ventilator aus Blech und Flußstahl zum Absaugen von Glasstaub		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	10 0,3 x 0,3 x 0,15	1930	1931	60.-	50.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
279	2289781	1	Drehstrommotor 0,44 kW, 500 Volt, 2850 Up'., mit Schalter aus Eisen und Kupfer		Allgemeine Elektrizitätsges., techn. Büro, Freiburg	40 0,3 x 0,25	1930	1931	100.-	83.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
280		1	Schleifmaschine aus Flußstahl zum Schleifen von Diaphragmen		Hahn & Kolb, Stuttgart	180 0,8 x 1,6 x 0,6	1930	1931	381.-	316.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	46.-
281	497060	1	Drehstrommotor 3,7 kW, 500 Volt, 1440 Up'., mit Schalter aus Eisen und Kupfer		Lloyd, Bremen	80 0,6 x 0,35	1929	1931	259.-	218.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
282		1	Treibriemen für die Schleifmaschine aus Leder		aus Magazin entnommen	3,0 x 0,09	1929	1931	10.-	8.-	9	8,1	17,1	4,2	71,8	-	71,8	2.-
Labor																		
283			Apparate, Glassachen usw. aus Glas und Metallen		von versch. Firmen	-	1929	1931	143.-	120.-	9	8,1	17,1	33,3	569,4	-	569,4	-
Mischerei Bau "g"																		
284		1	elektr. betriebener Lastenaufzug, Tragkraft 750 kg, Förderhöhe 12 m aus Flusseisen	elektrisch	Hermann & Julius Kern, Lörrach	7 500 16,5 x 1,6 x 1,6	1930	1931	10 982.-	9 115.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	1 322.-
285	2526583	1	Drehstrommotor 500 Volt, 4,3 kW, 1400 UpM., Kurzschlussläufer aus Eisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg		1930	1931	vorstehend	enthalten								
286		1	Ventilator aus Blech und Flußstahl		aus Magazin entnommen	1,1 x 1,0 x 0,3	1930	1931	150.-	125.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
287	402267	1	Drehstrommotor 2,2 kW, 500 Volt, 1430 Up'., aus Eisen und Kupfer		Lloyd, Bremen	50 0,4 x 0,4	1929	1931	153.-	129.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
288		14	Tourille à 1000 l Inh. aus Steinzeug für Lagerung und Abfüllung von Wasserstoffsuperoxyd		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 900 1,7 x 1,2	1930	1931	6 412.-	5 322.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
289		8	Mischgefässe à 2000 l Inhalt aus Steinzeug für Wasserstoffsuperoxyd		"	6 400 1,55 x 1,7	1930/ 1943	1931/ 1943	3 774.- 1 258.-	3 132.- 1 258.-	9 1	8,1 2,7	17,1 3,7	7 7	119,7 25,9	- -	119,7 25,9	- 932.-
290		3	Trommelkühler 15 l Inh. max. Durchflussmenge 1000 l/h aus Steinzeug, zum Messen von Wasserstoffsuperoxyd		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	420 0,75 x 0,65 x 0,6	1944	1944	3 702.-	3 702.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 080.-
291		3	Taschenwagen, Tragkraft 100 kg aus Flusseisen		Tasche-Schnellwaagenfabrik G.m.b.H. Duisburg-Grossenbaum	600 2,0 1,3 x 0,85	1944	1944	4 945.-	4 945.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	3 961.-
									32 845.-	28 951.-								9 405.-

2391 Buchdruckerei Schreiber, Rheinfelden, 300 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 21 de 21 feuilles
Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) RM	12 Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. usage de guerre %	18 Déduction totale (16 − 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
Mischerei Bau "A"																		
292			2 Spülmaschinen aus Flusseisen zum Reinigen der Glasballons vor dem Versand		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	150 0,6 x 0,4	1930	1931	80.-	66.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
293			1 Kreiselpumpe aus Spezial-Korund und Steinzeug zur Förderung von Wasserstoffsuperoxyd, Leistung 3 cbm/h, Förderhöhe 40 m, 2850 UpM., Kraftbedarf 7 PS		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	200 0,5 x 1,1 x 0,45	1937	1937	913.-	913.-	3	8,1	11,1	10	111	-	111	-
294	4493914		1 Drehstrom-Motor 500 V, 8,5 kW, 2940 UpM., aus Eisen und Kupfer mit Schalter dazu		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	190 0,7 x 0,4	1937	1937	720.-	720.-	3	8,1	11,1	6,3	69,9	-	69,9	217.-
295			1 Kreiselpumpe aus Hartporzellan zur Förderung von Wasserstoffsuperoxyd Leistung 6 cbm/h, Förderhöhe 40 m, 2850 UpM., Kraftbedarf 5,5 PS		Hescho, Hermsdorf	170 0,45 x 0,9 x 0,45	1941	1941	1 044.-	1 044.-	1	5,4	6,4	10	64-	-	64	376.-
296	3185974	E	1 Drehstrom-Motor 8,5 kW 500 Volt, 290 UpM., mit Schalter, aus Eisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	95 0,4 x 0,35	1937	1937	720.-	720.-	3	8,1	11,1	6,3	69,9	-	69,9	217.-
Versand-Labor																		
297			Apparate, Glasnechen usw. aus Glas und Metallen		von versch. Firmen	-	1929	1931	4 682.-	3 933.-	9	8,1	17,1	3,3	569,4	-	569,4	-
298			1 Tischpunktschweissmaschine aus Eisen zum Aufschweissen von Platin und Tantalstreifen		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	30 1,2 x 0,5 x 0,5	1930	1931	674.-	559.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									8 833.-	7 955.-								810.-

3201 Buchdruckerei Schmidt, Rheinfelden, 200 Exll.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Wasserstoffsuperoxyd - Betrieb

(W 3/4)

Seite	Einkaufspreis RM.	Ersatzpreis 1938 (Kol.10 x Multiplikator WPVA/P (45) 4) RM.	Restwert (100%) - (18) x Kol.11 RM.
1	150 472.-	125 229.-	1 323.-
2	43 416.-	42 784.-	33 562.-
3	129 687.-	129 687.-	115 248.-
4	539 062.-	539 062.-	533 965.-
5	23 304.-	23 304.-	19 632.-
6	11 972.-	11 938.-	10 243.-
7	10 415.-	9 792.-	6 729.-
8	17 090.-	17 090.-	14 408.-
9	83 933.-	83 933.-	70 626.-
10	28 970.-	28 970.-	24 613.-
11	21 082.-	20 787.-	16 402.-
12	80 708.-	80 338.-	67 491.-
13	59 478.-	59 478.-	49 521.-
14	33 192.-	32 904.-	26 820.-
15	6 418.-	6 418.-	5 395.-
16	44 446.-	44 446.-	36 507.-
17	1 674.-	1 452.-	1 280.-
	1 285 319.-	1 257 612.-	1 033 765.-
Fracht & Verpackung	13 779.-	13 482.-	11 082.-
ohne Fracht & Verpackung	1 271 540.-	1 244 130.-	1 022 683.-

Feuille de Feuilles

Date 20 mai 1946

Détachement

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 - multiplicateur WPVA P (45) 4	12 Années: Usage normal	13 Usage de guerre x 1,35	14 Equivalent total 12 + 13	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 x 15) %	17 Détachement pour dim. usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) x (col. 11) RM
.180 0 25 x 5 x 3	1930	1931	13 630.-	11 [illegible].-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	107,7	-	107,7	-
240 x x	1930	1931	119 829.-	99 [illegible].-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
520 8 x 1 x 6	1930	1931	vorstehend	enthalten								
.300	1930	1931	vorstehend	enthalten								
120 8 x 8 x 5	1930	1931	vorstehend	enthalten								
600	1930	1931	3 180.-	2 639.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
ca. 400 0,65 x 0,95 x 0,9	1929	1931	9 396.-	7 893.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
ca. 30	1930	1931	634.-	526.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
ca. 200	1930	1931	2 368.-	1 965.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
ca. 150	1945	1945	1 095.-	1 095.-	1	-	1	8,3	8,3	-	8,3	1 004.-
125	1944	1945	340.-	340.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	319.-
			150 472.-	125 229.-								1 323.-

7		2	Gleichstrom-Überstromschalter aus Gusseisen und Kupfer 2 x 4 000 A, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V mit Hilfsschütz	Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	
8		2	Nebenschlusswiderstände 7000 A aus Kupfer	Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	
9		4	einpolige Trennschalter 4000 A, Reihe 1 aus Gusseisen und Kupfer	"	
10		2	Ventilatoren aus Flusseisen zur Kühlung der Motorgeneratoren, System "Meierling" Förderleistung 800 cbm/min, gegen 10 mm Wassersäule bei 315 UpM.	Heinrich Meierling, Laufenburg	
11		2	Keilriementriebe für vorgenannte Luftturbinen aus Gusseisen und Gummi	Friedrich Flender & Co., Stuttgart	

3301 Buchdruckerei Schroeder, Rheinfelden. 200 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 1 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres livraisons	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
1		2	ausfahrbare, gekapselte Hochspannungsölschalter System "Reyrolle", aus Gusseisen und Kupfer, Reihe 10, 600 A, 150 mVA mit eingebautem Stromwandler 200/5 A, mit Strommesser und eingebauten Spannungswandler 6800/110 V mit Spannungsmesser einschl. Eisenrosten mit Winkeleisenrahmen		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	ca. 1800 2,05 x 2,5 x 2,3	1930	1931	13 630.-	11 313.-	9	7,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
2	135796 135797 135794 135795	2	Motorgeneratoren MG und MG 7a nach Maßskizze Nr. 2277 a aus Gusseisen & Kupfer, bestehend aus: 2 Drehstrom-Synchronmotoren mit asynchronem Anlauf 6500 V, 50 Per/sec., 1085 kW, 500 UpM. 2 Gleichstrom-Generatoren 75-150 V, 660 A, 495-990 kW, 500 UpM., 2 Gleichstrom-Erregermaschinen 45 V, 480 A, 21,6 kW, 500 UpM. 2 gemeinsame Grundrahmen		Maschinenfabrik Oerlikon, Zürich/Schweiz	53 240 2,5 x 4,9 x 2,4	1930	1931	119 829.-	99 458.-	9	6,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
3		2	Läuferanlasser für vorgenannte Motorgeneratoren aus Flusseisen und Kupfer sowie Oel		"	520 0,98 x 0,81 x 0,56	1930	1931	vorstehend	enthalten								
4		2	Nebenschlussregler für vorgenannte Motorgeneratoren aus Flusseisen und Kupfer		"	ca. 300	1930	1931	vorstehend	enthalten								
5		2	desgleichen für die Erregermaschinen aus Flusseisen und Kupfer		"	ca. 120 0,38 x 0,32 x 0,35	1930	1931	vorstehend	enthalten								
6		2	Bedienungsschaltpulte für die Motorgeneratoren MG 6 und 7a mit Instrumenten und Steuergeräten aus Flusseisen u. Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	ca. 600	1930	1931	3 180.-	2 639.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
7		2	Gleichstrom-Überstromschalter aus Gusseisen und Kupfer 2 x 4 000 A, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V mit Hilfsschütz		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	ca. 400 0,65 x 0,95 x 0,9	1929	1931	9 396.-	7 893.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
8		2	Nebenschlusswiderstände 7000 A aus Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	ca. 30	1930	1931	634.-	526.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
9		4	einpolige Trennschalter 4000 A, Reihe 1 aus Gusseisen und Kupfer		"	ca. 200	1930	1931	2 368.-	1 965.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
10		2	Ventilatoren aus Flusseisen zur Kühlung der Motorgeneratoren, System "Meierling" Förderleistung 800 cbm/min, gegen 10 mm Wassersäule bei 315 UpM.		Heinrich Meierling, Laufenburg	ca. 150	1945	1945	1 095.-	1 095.-	1	-	1	8,3	8,3	-	8,3	1 004.-
11		2	Keilriementriebe für vorgenannte Luftturbinen aus Gusseisen und Gummi		Friedrich Flender & Co., Stuttgart	125	1944	1945	340.-	340.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	319.-
									150 472.-	125 229.-								1 323.-

Maschinenhaus

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille . de . feuilles

Date: 20 mai 1946

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Année Usage normal	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Déprédiation Taux annuel %	16 Déprédiation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% a) − (18) × Col. 11 RM
12	26497 26499	2	Drehstrommotoren 10 kW, 965 UpM., 500 V, aus Gusseisen und Kupfer zum Antrieb der Luftturbinen einschl. Schalter und Anlasser		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	ca.1600	1926	1926	3 994.-	3 555.-	1	1,4	2,4	5,3	139,2	-	139,2	-
13		1	Gleichstrom-Verteilungsschaltergerüst nach Zeichnung Nr. 4341 und Nr. 4350 aus Flusseisen, Gusseisen und Kupfer, bestehend aus: Winkeleisengerüst enthaltend 14 einpolige Überstromschalter 1500 A, 500 V, 14 einpolige Trennschalter 2000 A, Reihe 1, 14 Shunts 1000 A, ca. 0,7 Volt, 14 desgl. 60 mV		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden und Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	ca.2500 1,8 x 1,0 x 0,9	1944	1944	23 924.-	23 924.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	20 311.-
14		300 690	m Aluminiumschienen 200 x 15 mm m desgl. 80 x 15 mm		Vereinigte Deutsche Metallwerke, Frankfurt-Heddernheim	2 430 2 230	1944 1943	1944 1944	4 496.- 4 370.-	4 496.- 4 370.-	1 1	1,4 1,4	2,4 2,4	5 5	12 12	- -	12 12	3 956.- 3 846.-
15		8 18	Porzellan-Schienendurchführungen aus Porzellan und Gusseisen für Schienen 200 x 15 mm desgl. für Schienen 80 x 15 mm		Vereinigte Köppelsdorfer Porzellanfabriken, Köppelsdorf "	156 350	1944 1944	1944 1944	38.- 288.-	38.- 288.-	1 1	1,4 1,4	2,4 2,4	5 5	12 12	- -	12 12	33.- 253.-
16		68 583	Stützer SGQ 10 aus Porzellan und Gusseisen mit Schienenträger 4 x 200 x 15 mm desgl. SAR 1 für Schienenträger 1 x 80 x 15 mm		Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Freiburg "	1 090 1 090	1944 1943	1944 1944	738.- 1 249.-	738.- 1 249.-	1 1	1,4 1,4	2,4 2,4	5 5	12 12	- -	12 12	649.- 1 099.-
17		1	gussgekapselte Verteilung für 500 Volt Drehstrom in der Destillation nach Schaltbild Nr. 4565 aus Gusseisen, Aluminium und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	576 1,8 x 2,69 x 0,25	1943	1944	1 787.-	1 787.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 517.-
18			Verbindungsleitungen zwischen den Motorgeneratoren, Anlassern und Nebenschlussreglern aus Kupfer und Blei, und zwar: 52 m Kabel NKB 1 x 240 qmm 98 " " " 1 x 185 " 38 " " " 1 x 25 " 21 " " " 3 x 16 "		Süddeutsche Kabelwerke, Mannheim	260 380 42 42	1930 1930 1930 1930	1944 1944 1944 1944	460.- 591.- 26.- 62.-	382.- 491.- 22.- 51.-	1 1 1 1	1,4 1,4 1,4 1,4	2,4 2,4 2,4 2,4	5 5 5 5	12 12 12 12	- - - -	12 12 12 12	336.- 432.- 19.- 45.-
19		2	Säuremischapparate aus Blei zur Verdünnung der Schwefelsäure auf 33 Grad Bé.		Karl Knapp, Mannheim	220 0,58 x 0,60	1944	1944	609.-	609.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	426.-
20		2	Kühlbehälter dazu aus Eisen		Eisenbau Wyhlen	80 0,58 x 0,60	1942	1944	82.-	82.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	70.-
21		2	Kühlschlangen aus Blei zur Nachkühlung der Mischsäure		Karl Knapp, Mannheim	800 1,2 x 1,2	1944	1944	172.-	172.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	120.-
22		2	Kühlbehälter dazu aus Eisen		Eisenbau Wyhlen	360 1,2 x 1,2	1942	1944	530.-	530.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	450.-
									43 416.-	42 784.-								33 562.-

Maschinenhaus

3301 Buchdruckerei Schwetzer, Rheinfelden, 200 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (T 3/4)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôle			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'entrée inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage au genre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) × Col. 11 RM
Säure-Destillation																		
23			7 Wanner à 1200 l Inhalt aus Steinzeug für Essigsäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	4 8[illegible] 0,85 x 2,10 x 1,0	1943	1944	3 760.-	3 765.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 1[illegible]6.-
24			2 desgleichen		"	1 300	1943	1944	1 076.-	1 076.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	902.-
25			5 Nutschenfilter aus Steinzeug zum Abfiltrieren der Verunreinigungen		"	3 000 1,47 x 0,90	1944	1944	2 606.-	2 606.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 184.-
26			3 Tourille à 1000 l Inh. aus Steinzeug als Vakuumvorlage für die Nutschen		"	1 350 1,7 x 1,10	1944	1944	1 426.-	1 426.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 195.-
27			3 Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern der Mischsäure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	600 1,0 x 0,7	1944	1944	1 985.-	1 985.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 663.-
28			3 Schutzmäntel aus Eisen für vorstehende Automaten		Wehrle-Werke, Emmendingen	540 1,15 x 0,75	1944	1944	357.-	357.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	309.-
29			4 Spritztöpfe aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	132 0,35 x 0,30	1944	1944	173.-	173.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	131.-
30			2 Wannen à 640 l Inh. aus Steinzeug für Vorrat an Rhodanammonium		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	440 0,85 x 1,14 x 0,95	1943	1944	450.-	450.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	377.-
31			1 desgl. zum Tränken der Filtertücher		"	220 0,85 x 1,14 x 0,95	1943	1944	225.-	225.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	189.-
Elektrolyse-Reihen																		
32			14 Säureverteiler aus Porzellan zur Verteilung der Anodensäure auf die Zellen		Hescho, Hermsdorf	320 1,0 x 0,5	1943	1944	478.-	478.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	401.-
33			14 Aufsätze desgl. aus Blei		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	s.vor	1943	1944	350.-	350.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	245.-
34			14 Messzylinder aus Glas desgleichen		Koiner, Ilmenau	"	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	17.-
35			14 Laufräder aus Glas desgleichen		"	"	1943	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	5.-
36			392 ovale Wannen aus Steinzeug zur Aufnahme der Anoden und Kathoden		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	34 000 0,50 x 0,98 x 0,15	1943	1944	24 057.-	24 057.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	20 160.-
37			336 Unterlagsplatten aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 000 0,12 x 0,12	1943	1944	452.-	452.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	398.-
38			378 Kühlschlangen mit Mantel aus Blei, gleichseitig Kathoden		Ludwig Schmitt, Bensheim	57 000 0,62 x 0,13 x 0,95	1945	1945	53 903.-	53 903.-	1	-	1	8,3	8,3	-	8,3	49 429.-
39			3780 Diaphragmen aus Porzellan, Typ P 10		Staatliche Porzellan-Manufaktur, Karlsruhe	2 700 0,50 x 0,062	1945	1945	36 288.-	36 288.-	1	-	1	7	7	-	7	33 748.-
40			3780 Diaphragmen-Abläufe aus Glas		Schlegelmilch, Schmiedefeld	s.vor	1943	1944	1 024.-	1 024.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	206.-
41			3780 Zwischenstücke aus Glas		"	300	1943	1944	1 025.-	1 025.-	1	1,4	2,4	20	48	-	48	533.-
									129 687.-	129 687.-								115 248.-

[illegible] Buchdruckerei Schwörer, Rheinfelden. 200 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (S 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 4 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA/P (45) 4 RM	12 Années: Usage normal	13 Usage en guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
Elektrolyse-Reihen	42		3	780 Unterlagen aus Diaphragma aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	750 0,025/0,042 x 0,05	1943	1944	1 398.-	1 398.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	1 230.-
	43		da.	6000 Schlitzgeräten aus Steinzeug		"	370 0,005-0,020 x 0,045	1943	1944	2 280.-	2 280.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 897.-
	44		3	780 Einsätze aus Glas zur Anodenkühlung		Schlegelmilch, Schmiedefeld	1 750 0,55 x 0,05	1943	1944	1 172.-	1 172.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	236.-
	45		3	780 Ringe aus Blei zur Befestigung der Anoden		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	8 000 0,05 x 0,07	1944	1944	1 512.-	1 512.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	1 058.-
	46		41	580 Streifen aus Platin (Anoden)		G. Siebert, Hanau bezw. Degussa Natriumperboratbetrieb entnommen	16.04513	1943	1944	511 833.-	511 833.-	1	1,4	2,4					511 833.-
	47		3	780 Bügel aus Blei 16 mm Ø für Stromzuführung		Jung & Lindig, Freiberg/Sa.	1.Pos.45) enthalten 0,53 x 0,2	1943	1944	3 780.-	3 780.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	3 326.-
	48		3	780 Konusse aus Hartblei desgleichen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	—	1944	1944	7 560.-	7 560.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	6 653.-
	49		378	Anoden-Kühlwasserverteiler aus Blei		Ludwig Schmitt, Bensheim	2 600 1,0 x 0,2	1944	1944	2 718.-	2 718.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	2 066.-
Kathodensäure	50		4	Wannen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug für Kathodensäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 800 0,85 x 2,18 x 1,0	1943	1944	2 152.-	2 152.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 790.-
	51		3	Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern der Säure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	600 1,0 x 0,7	1944	1944	1 985.-	1 985.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 652.-
	52		3	Schutzmäntel aus Eisen zu vorstehenden Automaten		Wehrle-Werke, Emmendingen	540 1,15 x 0,75	1944	1944	357.-	357.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	309.-
	53		3	Spritztöpfe aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	100 0,35 x 0,30	1944	1944	130.-	130.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	99.-
Kunstbereitung	54		1	Tourill 1000 l Inhalt aus Steinzeug für Fondenswasser		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	450 1,7 x 1,18	1944	1944	475.-	475.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	395.-
	55		2	Wannen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug für Zusatz-Ansätze		"	1 380 0,85 x 2,18 x 1,0	1943	1944	1 076.-	1 076.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	895.-
	56		2	Tourille à 500 l Inhalt aus Steinzeug für Zusatzlösung		"	440 1,3 x 0,97	1943	1944	521.-	521.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	433.-
	57		1	Eigefäss 16 l Inhalt aus Glas zum Abmessen der Salzsäure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	45 1,0 x 0,6 x 0,6	1943	1944	54.-	54.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	45.-
	58		1	Deckel aus Steinzeug dazu		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	s.vor	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
	59		1	Schutzkasten aus Holz für Eigefäss		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	"	1943	1944	36.-	36.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	29.-
										539 062.-	539 062.-								533 965.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (1/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 5 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	No. de fabrication	No. des pièces d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur NPVA P (45) 4 RM	Usage normal	Année: Usage de guerre × 1,35	Année: Equivalent total (12 + 13)	Dépréciation: Taux annuel %	Dépréciation: Totale (14 × 15) %	Dépréciation pour usage de guerre %	Réduction totale (16 + 17) %	Valeur résiduelle (10P + — (18) × Col. 9) RM
Chemisserie-Fabrication	60		4 [illegible] à 100 l Inhalt für [illegible] Salzsäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Kreuznach/Saar	2 [illegible] 0,90 x 2,10 x 1,0	1943	1944	2 15[illegible].--	2 15[illegible].--	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 [illegible].--
	61		4 Fru[illegible] [illegible] für [illegible] von Säure		[illegible]	[illegible] 0,7 x 0,7	1944	1944	2 647.--	2 647.--	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 2[illegible]
	62		4 [illegible] für die Druckautomaten		[illegible]	72[illegible] 1,15 x 0,75	1944	1944	476.--	476.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	412.--
	63		4 Spritzdüsen aus Blei		Karl [illegible]nopp, Mannheim	133 0,35 x 0,35	1944	1944	174.--	174.--	1	1,4	2,4	10	24	-	24	132.--
Kondenswasser-Fabrikation	64		6 [illegible] à 100 l Inhalt aus Steinzeug für Kondenswasser		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Kreuznach/Saar	4 200 0,85 x 2,10 x 1,0	1943	1944	3 228.--	3 228.--	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 686.--
	65		4 Filterkerzen aus Vinidur zur Filtration von Kondenswasser		Bopfner-Werkstatt, Rheinfelden	120 0,[illegible]5 x 0,5 x 2,0	1943	1944	150.--	150.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	130.--
	66	23219 23221	2 [illegible] Kondenswasser-Heberarmaturen aus Gusseisen, Leistung 2-30 l bei 6 atü		Nicholis & Co., Leipzig	5 0 0,85 x 0,40	1943	1944	1 197.--	1 197.--	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 016.--
	67		4 Sperrventile hier zu		"	80 0,27 x 0,40	1943	1944	207.--	207.--	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	176.--
Kühlwasser	68		1 [illegible]-Filter aus [illegible] 16 cbm Inhalt		Bopfner-Werkstatt, Rheinfelden	3 000 1,8 x 2,2 x 2,3	1944	1944	1 5[illegible].--	1 5[illegible].--	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 274.--
	69		3 einstufige Kreiselpumpen aus [illegible], Type [illegible] Leistung 35[illegible] cbm/h, 30 m mit Zubehör		Weiss Söhne, Halle	3 090 1,5 x 0,25 x 0,25	1943	1944	3 089.--	3 089.--	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	2 623.--
	70	97442 97654 97815	3 Drehstrommotoren 45 kW, 6[illegible] kW, 5[illegible] Volt, 1475 UpM.		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	2 000 1,5 x 0,25 x 0,25	1943	1944	6 411.--	6 411.--	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	5 443.--
	71		3 Anlasser aus Eisen für Vollmot Typ D 6/3		"	165 0,35 x 0,6 x 0,85	1943	1944	1 484.--	1 484.--	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 260.--
Vakuum	72		2 Tourills à 5[illegible] l Inhalt aus Steinzeug als Vakuumvorlage		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Kreuznach/Saar	440 0,3 x 0,97	1943	1944	521.--	921.--	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	433.--
	73		1 Sicherflasche 16 l Inhalt aus Glas als Sicherheitsvorlage für Betriebsvakuum		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	20 0,75 x 0,4 x 0,4	1943	1944	17.--	17.--	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	14.--
	74		1 Deckel für Sicherflasche aus Steinzeug		Deutsche Steinzeug- u. Tonwerke, Kreuznach/Saar	o.ver	1944	1944	23.--	23.--	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.--
	75		1 Schutzkasten für Sicherflasche aus Holz		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	"	1943	1944	20.--	20.--	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	20.--
									23 304.--	23 304.--								19 [illegible].--

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden
Atelier ou departement [illegible] (3/4)
Groupement industriel Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 6 de 17 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 − 17) %	19 Valeur résiduelle (100 − c) × (18) × Col. 11 RM
Betriebsüberwachung																		
76			1 Druckluft-Reduzierventil mit Manometer aus Eisen		Lenkenberg, Stettin	45 0,35 x 0,25 x 0,25	1943	1944	123.-	123.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	99.-
77			1 Wasser- und Ölabscheider für Druckluft aus Eisen		Degussa-Werkstatt Rheinfelden	25 0,45 x 0,31	1943	1944	110.-	110.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	93.-
78			2 Instrumenten-Tableaus aus Isoliermaterial und Metallen mit 7 Stromnessern 0-120 A und 1 Spannungsmesser 0-250 Volt Gleichstrom		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	30 0,89 x 0,88	1944	1944	673.-	673.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	539.-
79			2 Zähler-Tableaus aus Isoliermaterial mit 3 Gleichstrom-Amperestundenzählern zum Anschluss an Shunt		"	30 0,88 x 0,88	1944	1944	525.-	525.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	421.-
80			1 Signalanlage aus Isoliermaterial und Metallen für Durchflüssigkeitsstand, enthaltend 15 Signalrelais, 1 Hilfsrelais 1 Hupe, 1 Kleintransformator 220/240 V, mit Zubehör		Allgemeine Elektrizitätsges.m.b.H. techn.Büro Freiburg	20 0,68 x 0,88	1943	1944	862.-	862.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	690.-
81			30 Elektroden aus Graphit für Säuredurchflüssigkeitsstand-Signalgeber		Siemens-Planiawerke Berlin	10	1943	1944	22.-	22.-	1	1,4	2,4	20	48	-	48	11.-
82			1 Signalanlage aus Graphit für Überspannungsregistrierung bestehend aus: 1 Zeitschreiber f.220 Volt, 4 Hilfsrelais, 4 Zeitrelais, 4 Kontaktzähler mit Zubehör		Siemens & Halske, techn.Büro Freiburg	20 0,86 x 0,88	1944	1944	1 272.-	1 272.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	1 019.-
DAB-Apparatur																		
83			32 Gefässe aus Steinzeug zur Aufnahme der Diaphragmen und Glaseinsätze		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 000 0,48 x 0,42	1943	1944	465.-	465.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	387.-
84			32 Diaphragmen aus Porzellan für den Säuredurchgang nach dem Anodenraum		Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin	1 000 0,5 x 0,39	1944	1944	302.-	302.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	251.-
85			16 Einsätze aus Vinidur für die Wasserkühlung des Kathodenraumes		Karl Knapp, Mannheim	53 0,56 x 0,27	1943	1944	1 071.-	1 071.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	927.-
86			16 Einsätze aus Glas, desgleichen wie vor		Schlegelmilch, Schmiedefeld	52 0,56 x 0,27	1943	1944	528.-	528.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	105.-
87			128 Unterlegsteine aus Schamotte für Steinzeuggefässe		?		1943	1944	10.-	10.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	9.-
88			32 Anodenringe bestehend aus 768 Tantal-Streifen 320 Platin "		Siemens & Halske, Berlin G.Siebert, Hanau	6.50922 0.26135 0,20 x 5 x 0,04	1944 1944	1944 1944	3 749.- 1 759.-	3 749.- 1 759.-	1 1	1,4 1,4	2,4 2,4					3 749.- 1 759.-
89			32 Verbindungslaschen aus Zinn		Degussa-Werkstatt Rheinfelden		1943	1944	261.-	261.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	183.-
90			32 Kathodenringe aus Aluminium für Graphit-Elektroden		Stihler, Lahr	8	1931	1931	240.-	206.-	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
									11 972.-	11 938.-								10 243.-

2391 Druckhaus Schwabe, Rheinfelden, 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres livraisons	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4	12 Année: Usage normal 1	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel 20 %	16 Totale (14 × 15)	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) 48 %	19 Valeur résiduelle (100 % − (18) × Col. 11 100 %
91		16	Grünfilterprodukt mit Zinkkapsel		Siemens-Plania-Werke Berlin	36 0,56 x 0,01	1944	1944	3[illegible].-	3[illegible].-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	[illegible].-
92		3	Tourille à 1000 l Inh. aus Steinzeug als Vorrato- und Umsatzbehälter		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	3 500 1,7 x 1,2	1930	1944	3 664.-	3 041.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 530.-
93		2	Tiegefässe à 60 l Inhalt aus Glas		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	40 0,3 x 0,35	1943	1944	100.-	108.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	90.-
94		2	Deckel aus Steinzeug für die Tiegefässe		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	30 0,143 x 0,42	1943	1944	64.-	64.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	53.-
95		2	Schutzkästen aus Holz für die Tiegefässe		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	40 0,95 x 0,47	1943	1944	71.-	71.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	57.-
96		1	Vakuumvorlage (Tiegefäss) für 16 l Inhalt aus Glas für Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,25	1943	1944	17.-	17.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	14.-
97		1	Deckel aus Steinzeug für die Vorlage		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 0,135 x 0,294	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
98		1	Schutzkasten aus Holz zur Vakuumvorlage		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	8 0,55 x 0,35	1943	1944	28.-	28.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	22.-
99		2	Schalttafeln aus Flusseisen und Metalle zur Stromversorgung der DAB-Apparaturen aus Isoliermaterial, enthaltend: 4 Sicherungen 100 A, 12 " 25 A, 4 offene Wechselschalter 100 A 2 Spannungsmesser 0-60 V, 4 Strommesser 0-60 A, 4 Gleichstromwattstundenzähler und Zubehör		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg und Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	60 1,0 x 2,0 x 0,5	1943/1944	1944	1 310.-	1 310.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	1 112.-
100		30	Verdampfer aus Quarz zur Destillation von Schwefelsäure		Quarzschmelze, Berlin-Heimersdorf	150 1,0 x 0,13	1943	1944	1 572.-	1 572.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	316.-
101		30	Untersatzkästen aus Blech zur Auflage der Verdampfer		Gempp & Unold, Rheinfelden	135 0,7 x 0,16 x 0,08	1943	1944	195.-	195.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	169.-
102		30	Kühler aus Blei für destillierte Säure		Karl Knapp, Mannheim	750 1,3 x 0,06 x 0,07	1945	1945	1 280.-	1 280.-	1	-	1	8,3	8,3	-	8,3	1 174.-
103		10	Kühlerrohre aus Quarz für dest. Säure		Quarzschmelze, Berlin-Heimersdorf	60 1,0 x 0,03	1943	1944	664.-	664.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	133.-
104		2	Kondensatoren aus Blei zur Nachkühlung der dest. Säure		Karl Knapp, Mannheim	20 0,4 x 0,18 x 0,186	1945	1945	90.-	90.-	1	-	1	12,5	12,5	-	12,5	79.-
105		1	Holzkastenrinnen mit Bleiauskleidung für Säureauslauf		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	450 4,2 x 0,235/ 0,22	1943	1944	360.-	360.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	288.-
106		6	desgl. für Säureablauf		"	600	1943 4,2 x 0,16	1944	600.-	600.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	481.-
									10 415.-	9 792.-								6 729.-

DAB-Apparatur

Schwefelsäure-Destillation

2391 Druckdruckerei Schweizer, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 8 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 x multiplicateur WPYA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre x 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 x 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) x Col. 11 RM
107			2 Waschbottichringe mit Bleiauskleidung für Kühlwasserablauf		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	300 6,0 x 0,1	1943	1944	200.-	200.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	160.-
108			1 Abfallrohr desgleichen		"	80 3,1 x 0,15	1943	1944	50.-	50.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	40.-
109			8 Tannen à 1200 l Inhalt aus Steinzeug für Säure		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 600 0,85 x 2,13 x 1,0	1943	1944	4 304.-	4 304.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 581.-
110			3 Tannen à 640 l Inhalt aus Steinzeug für Säure		"	750 0,85 x 1,14 x 0,95	1943	1944	675.-	675.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	562.-
111			5 Tourillo à 500 l Inhalt aus Steinzeug zur Säureförderung mittels Vakuum		"	1 500 1,3 x 1,0	1943	1944	1 304.-	1 304.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 085.-
112			2 Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern von Säure, Leistung 4 cbm/h bei 2 atü		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	300 1,0 x 0,7	1944	1944	1 324.-	1 324.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 106.-
113			2 Schutzmäntel für die Automaten aus Blech		Wehrle-Werke, Emmendingen	180 1,15 x 0,75	1944	1944	238.-	238.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	206.-
114			1 Niederdruck-Vakuumvorlage (Tigefäss) für 16 l Inhalt aus Glas zum Auffangen von Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,25	1943	1944	17.-	17.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	14.-
115			1 Deckel aus Steinzeug für die Vorlage		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 0,135 x 0,294	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
116			1 Schutzkasten aus Holz für die Vorlage		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	8 0,55 x 0,350	1943	1944	28.-	28.-	1	1,4	2,4	8,9	19,9	-	19,9	22.-
117			1 Niederdruck-Vakuumvorlage (Tigefäss) aus Glas für 60 l Inhalt zum Auffangen von Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	20 0,8 x 0,360	1943	1944	54.-	54.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	45.-
118			1 Deckel aus Steinzeug für die Vorlage		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	15 0,143 x 0,420	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
119			1 Schutzkasten aus Holz für die Vorlage		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	20 0,95 x 0,47	1943	1944	36.-	36.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	29.-
120			7 Spritztöpfe aus Blei für Säure		Karl Knapp, Mannheim	210 0,30 x 0,31	1944	1944	303.-	303.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	230.-
121			1 freistehende Stromverteilungsschalttafel aus Flusseisen und Metall für 134 Volt Drehstrom mit 30 einpoligen Abzweigen je 60 Amp.		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	ca. 1000 2,2 x 2,2 x 0,4	1944	1944	4 738.-	4 738.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	4 023.-
122	937511		1 Drehstrom-Öltransformator mit Überstromschalter aus Flusseisen & Metalle, Leistung 250 kVA 500/134 Volt für Heizung der 30 Verdampfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	1 285 1,62 x 1,37 x 0,62	1944	1944	3 093.-	3 093.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	2 722.-
123			1 Signalanlage für Säureflüssigkeitsstände in Tourillo und Wannen aus Flusseisen und Metalle bestehend aus:		Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft techn. Büro Freiburg	20 0,4 x 0,5 x 0,2	1944	1944	680.-	680.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	545.-
									17 090.-	17 090.-								14 408.-

Schwefelsäure - Destillation

3291 Buchdruckerei Schröder, Rheinfelden. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de Feuilles

Date: 20 mai 1946

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement Wasserstoffperoxyd (T 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres investissaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 ÷ 13)	15 Déprécation: Taux annuel %	16 Déprécation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 ÷ 17) %	19 Valeur résiduelle (100-%) × (18) × Col. 11 RM
		1	Meßinstrumentenblock mit 10 Signallampen, 3 Hilfsrelais, 1 Lupe für 24 V Wechselstrom, 1 Kleintransformator 220/24 V mit diversem Zubehör															
124		2	Niederschlagstürme aus Holz und Flusseisen für Schwefelsäuredämpfe		Holzrohr- und Silobaugesellschaft, Brandenburg/Obb.	ca. 10 000 6,0 x 1,85	1943	1944	6 460.-	6 460.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	5 485.-
125		2	Füllkörper dazu aus Porzellan (Raschiringe 25 mm Ø)		Hescho, Hornsdorf	3 000	1944	1944	1 051.-	1 051.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	910.-
126		2	Bühlellipsen aus Gusseisen für Berieselung der Türme		Paul Lechler, Stuttgart	60 0,15 x 0,25	1943	1944	427.-	427.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	370.-
127		2	Abzugsleitungen aus Vinidur 6 mm		Karl Knapp, Mannheim	600	1943	1944	1 958.-	1 958.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	1 696.-
128		2	Abzugs- und Ausblasleitungen aus Blech 2 mm		Gempp & Unold, Rheinfelden	2 600 22,0 x 0,8	1943	1944	2 730.-	2 730.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	2 187.-
129		2	Ventilatoren aus Blech und Flußstahl, Leistung 400 cbm/min, 150 mm WS, 820 Up'., Kraftbedarf 21,5 PS		Georg Kiefer, Stuttgart-Feuerbach	1 200 1,6 x 1,8 x 1,6	1943	1944	1 846.-	1 846.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	1 479.-
130	102817 104407	2	Drehstrommotoren aus Eisen und Kupfer 22 kW, 500 Volt, 1470 Up'., mit Schalter		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	1 000 1,2 x 0,4	1945	1945	3 485.-	3 485.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	3 265.-
131		2	Treibriemen für die Ventilatoren aus Leder		aus Magazin entnommen	5,6 x	1944	1944	20.-	20.-	1	1,4	2,4	4,2	10,1	-	10,1	18.-
132		20	Destillierkessel aus Flusseisen für Überschwefelsäure		Vehrle-Werke, Emmendingen	26 000 1,8 x 1,5	1944	1944	30 870.-	30 870.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	26 209.-
133		20	Sicherheitsventile aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	200 0,3 x 0,16 x 0,16	1943	1944	977.-	977.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	829.-
134		20	Manometer aus Gusseisen und Messing.		"	40 0,1 x 0	1943	1944	227.-	227.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	182.-
135		20	Dampfventile aus Gusseisen 25 mm Durchgang		Arnz-Milport, Nürnberg	140 0,16	1943	1944	248.-	248.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	211.-
136		20	Hartbleischlangen 75/110 mm Rohr-Durchmesser zur Destillation der Überschwefelsäure		Bleikammerfabrik Malsbrücke	35 000 1,95 x 1,21	1944	1944	21 853.-	21 853.-							20	17 482.-
137		20	Tragegestelle für die Hartbleischlangen aus Fluss- und Gusseisen		"	14 850 1,33 x 1,35	1943	1944	9 685.-	9 685.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	8 523.-
138		20	Schiebertrockenstöpfe aus Fluss- und Gusseisen		Klein-Schanslin & Becker, Frankenthal	400 0,35 x 0,24 x 0,42	1943	1944	930.-	930.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	790.-
139		4	Kühlwassergefässe aus Blech 2 mm für Säurekühlung		Gempp & Unold, Rheinfelden	260 1,03 x 0,7	1943	1944	198.-	198.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	168.-
140		20	desgl. aus Blech 1,5 mm		Vehrle-Werke, Emmendingen	900 1,0 x 0,35	1943	1944	968.-	968.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	822.-
									83 933.-	83 933.-								70 626.-

Chemische Fabrik

Abzugs-Einrichtung

Destillation

2301 Buchdruckerei Schwörer, Rheinfelden. 200 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine: 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (7 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 10 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA 7 (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années Usage en guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduct. en pour-cent du prix de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % − [18]) × Col. 11 RM
141			4 Hartblei-Kühlschlangen 30/40 mm Rohr-Ø, für Säurekühlung		Karl Knapp, Mannheim	1 360 1,1 x 0,61	1945	1945	1 168.-	1 168.-	1	-	1	12,5	12,5	-	12,5	1 022.-
142			20 desgleichen		"	1 600 1,08 x 0,29	1945	1945	1 700.-	1 700.-	1	-	1	12,5	12,5	-	12,5	1 488.-
143			28 Röhrenkühler mit Glasrohreinsatz aus Flusseisen und Glas zum Kühlen von Wasserstoffsuperoxyd		Rudolf Kempter, Rheinfelden	140 1,3 x 0,08	1944	1944	426.-	426.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	362.-
144			4 Dampfdruckregler, System "Allo" aus Gusseisen zur Reduktion des Dampfes		Albert Lob, Düsseldorf	640 0,9 x 0,72	1943	1944	4 513.-	4 513.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	3 832.-
145			2 Elektro-Magnet-Ventile 500 Volt aus Gusseisen Sicherheitsventile gegen Überhitzung		Wilhelm Sandvoss Stuttgart	120 0,75 x 0,4 x 0,4	1944	1944	1 013.-	1 013.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	811.-
146			2 Kühlwassergefässe aus Blech 8 mm für Kondenswasser		Wehrle-Werke, Emmendingen	1 800 1,5 x 1,5	1944	1944	2 688.-	2 688.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	2 282.-
147			2 Kühlschlangen aus Flussstahlrohr desgleichen		"	700 1,65 x 1,3	1944	1944	vorstehend enthalten									
148	23 218 23 220		2 Kondenswasser-Heberapparate aus Gusseisen zur Förderung von Kondenswasser		Michaelis & Co., Leipzig	500 0,85 x 0,4	1943	1944	1 197.-	1 197.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 016.-
149			4 Spezialventile aus Gusseisen 50 mm Ø für vorstehende Apparate		"	80 0,27	1943	1944	207.-	207.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	176.-
150			3 Registrier-Vakuummeter aus Gusseisen zur Feststellung des Vakuums		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt a.M.	32 0,42 x 0,10 x 0,32	1943	1944	377.-	377.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	302.-
151			3 Röhrenfeder-Vakuummeter aus Eisen desgleichen		"	12 0,18	1943	1944	185.-	185.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	148.-
152			2 Registriermanometer aus Gusseisen für Dampfdruck		W. Kuhlmann A.-G., Offenbach a.M.	20 0,15 x 0,16 x 0,25	1943	1944	370.-	370.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	296.-
153			1 Dampfdurchflussmesser mit Zubehör aus Gusseisen und Flusseisen zur Registrierenden Messung des Dampfverbrauches.		Siemens & Halske, techn. Büro Freiburg	90 0,8 x 0,25 x 0,33	1943	1944	1 156.-	1 156.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	1 017.-
154	M 31387 M 31388 M 31390 M 31391		4 Siemens-Wasserring-Vakuumpumpen aus Eisen & Stahlguss zur Erzeugung von 88 % Vakuum, angesaugte Luftmenge 9,3 cbm/min, Kraftbedarf etwa 15,8 kW Drehzahl 960/min		Siemens-Schuckertwerke A.-G., techn. Büro, Freiburg	2 268 0,78 x 0,25 x 0,55	1944	1944	9 109.-	9 109.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	7 734.-
155			4 gemeinsame Grundplatten für Pumpe und Motor aus Profileisen		"	1 400 1,85 x 0,62	1944	1944	1 500.-	1 500.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 274.-
156	M 84751 M 84752		4 Drehstrommotoren direkt gekuppelt mit vorstehenden Pumpen (einschl. Kupplungen) aus Gusseisen, Flusseisen und Kupfer, Leistung 18 kW, Drehzahl 960/min, Spannung 500 V		"	1 000 0,52 x 0,88 x 0,30	1943	1944	3 361.-	3 361.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	2 853.-
									28 970.-	28 970.-								24 613.-

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine. 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Regenerate Superoxyd (T 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 1 de 1 feuilles

Date. 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA F (45) RM	12 Usage normal	13 Année Usage ci Cols 12 × 1,35	14 Année Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. m. gas de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) × Col. 11 RM
157			4 Motorschutzschalter zu den Drehstrommotoren aus Gusseisen		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	63 0,30 x 0,25 x 0,22	1944	1944	226.-	226.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	192.-
158			4 Anlasser mit Ölkühlung dazu aus Gusseisen		"	64 0,40 x 0,22 x 0,25	1943	1944	300.-	300.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	255.-
159	551666		1 Siemens-Wasserring-Vakuumpumpe incl. elektrischer Kupplung aus Gusseisen und Bronze, zur Erzeugung von 88% Vakuum, angesaugte Luftmenge 4,7 cbm/min., Kraftbedarf 7,4 kW, Drehzahl 1450/min.		"	337 0,56 x 1,02 x 0,42	1930	1930	1 579.-	1 311.-	10	8,1	18,1	6,1	114	-	114	-
160	1867434	N	1 Drehstrom-Motor direkt gekuppelt mit vorstehender Pumpe aus Gusseisen Flusseisen und Kupfer, Leistung 10 kW, Drehzahl 1430/min., Spannung 500 V		"	150 0,45 x 0,65 x 0,48	1932	1932	485.-	461.-	8	8,1	16,1	6,3	101,4	-	101,4	-
161			1 Anlasser mit Ölkühlung dazu aus Gusseisen		"	12 0,39 x 0,25 x 0,22	1932	1932	55.-	52.-	8	8,1	16,1	6,3	101,4	-	101,4	-
162			1 Motorschutzschalter dazu aus Gusseisen		Vermutlich aus Magazin entnommen	10 0,32 x 0,27 x 0,18	1943	1944	50.-	50.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	42.-
163			5 Wasserabscheider aus Blech 4 mm für die Wasserring-Vakuumpumpen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	275 1,17 x 0,40	1943	1944	375.-	375.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	330.-
164			1 elektrischer Laufkran aus Guss- und Flusseisen, 5 t Tragkraft, 8,3 m Spannweite, max.Hubhöhe ca. 11 m, Antriebsmotoren zum Heben 9 PS, zum Katzfahren 1,9 PS, zum Auswechseln der Destillierschlangen		J.S.Fries & Sohn Frankfurt a.M.	4 400 1,40 x 8,80 x 1,90	1943	1944	7 573.-	7 573.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	6 664.-
165			1 Schleifleitung für vorstehenden Laufkran aus KPS-Metall, Stromzuführung der Laufkranmotoren		"	45 26,0	1943	1944	125.-	125.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	110.-
166	42033		1 Lastenaufzug aus Gusseisen und Flusseisen für 750 kg Tragkraft, Förderhöhe 4,5 m	elek-	C.Haushahn, Stuttgart-Feuerbach	3 000 10,1 x 2,3 x 1,8	1942	1944	7-622.-	7 622.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	6 707.-
167	626		2 Säure-Kreiselpumpen aus Hartporzellan mit Grundplatten aus Gusseisen zur Förderung von Wasserstoffsuperoxyd nach der Mischerei, Fördermenge 6 cbm/h, Förderhöhe 40 m Kraftbedarf 7 PS, Drehzahl 2850/min.		Hescho, Hermsdorf Pumpe Grundpl.	350 0,48 x 0,80 x 0,46 0,07 x 0,86 x 0,46	1942	1944	2 057.-	2 057.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	1 563.-
168	8500822		2 Drehstrom-Kurzschlussläufermotoren aus Gusseisen & Flusseisen für vorstehende Pumpen, Leistung 6,5 kW, Drehzahl 2900/min, Spannung 500 Volt		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	164 0,35 x 0,50 x 0,35	1944	1944	635.-	635.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	539.-
									21 082.-	20 787.-								16 402.-

Destillation

2041 1000 Sdm

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine: 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 12 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45/4) RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduct. en pour cent en cas de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) = (98) × Col. 11 RM
169		2	Sterndreieckschalter aus Gusseisen zu vorstehenden Motoren		Calor-Emag, Ettlingen	29 0,30 x 0,2 x 0,2	1944	1944	175.-	175.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	149.-
170		4	Kondensatoren, 2-schüssig aus Porzellan zur Niederschlagung des Wasserdampfes		Hescho, Hermsdorf	2 440 4,03 x 0,6	1943	1944	6 265.-	6 265.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	5 212.-
171		10	Produkt-Kolonnen 6-schüssig aus Porzellan zur Kondensation des Wasserstoffsuperoxyd-Dampfes		"	12 710 7,93 x 0,6	1943	1944	28 410.-	28 410.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	23 637.-
172		4	Wasser-Kolonnen 6-schüssig aus Porzellan zur Kondensation des restlichen Wasserstoffsuperoxyd-Dampfes		"	5 084 7,93 x 0,6	1943	1944	11 364.-	11 364.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	9 455.-
173		16	cbm Raschig-Ringe 25 mm ø aus Hartporzellan, Füllkörper für die Produkt-Kolonnen		"	10 000	1942	1944	3 392.-	3 392.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 822.-
174		6,5	cbm Gutmann'sche Hohlkugeln 100 mm ø (7500 Stück), Füllkörper für die Wasser-Kolonnen		Porzellanfabrik Kahla, Freiberg/Sa.	3 000	1930	1944	2 175.-	1 805.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 502.-
175		220	Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Kolonnen und Kondensatoren		J. Bernauer, Zell	8 360 0,67 l.M.	1942	1944	3 955.-	3 955.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	3 718.-
176		16	Filter aus Porzellan, Eingang 300 mm ø, Ausgang 200 mm ø, zur Zurückhaltung von Säurespritzern		Hescho, Hermsdorf	3 090 2,63 x 0,50	1943	1944	13 360.-	13 360.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	11 116.-
177		4	Dephlegmatoren aus Porzellan zur Abscheidung der Säure von den Dämpfen		"	644 1,73 x 0,45	1943	1944	1 820.-	1 820.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 514.-
178		8	Filter aus Porzellan, Eingang 200 mm ø, Ausgang 200 mm ø, zur Zurückhaltung von Säurespritzern		"	1 545 1,5 x 0,45	1943	1944	4 240.-	4 240.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 528.-
179		96	Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Filter u. Dephlegmatoren		J. Bernauer, Zell	3 226 0,57 l.M.	1942	1944	1 436.-	1 436.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	1 350.-
180		80	desgleichen 0,37 l.M.		"	820	1942	1944	386.-	386.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	363.-
181		56	" 0,25 "		"	420	1942	1944	194.-	194.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	182.-
182		20	" 0,09 "		"	24	1942	1944	14.-	14.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	13.-
183		3,85	cbm Raschig-Ringe 15 mm ø, aus Hartporzellan, Füllkörper für die 24 Filter		Hescho, Hermsdorf	2 400	1943	1944	1 142.-	1 142.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	950.-
184		20	Plattenabscheider aus Porzellan zur Säureabscheidung		"	60 0,46 x 0,19	1943	1944	1 700.-	1 700.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 414.-
185		20	Abschlussdeckel mit Bohrung 112 mm aus Porzellan zur Einführung der Bleischlangen 75/110 mm ø		"	202 0,12 x 0,28	1943	1944	680.-	680.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	566.-
									80 708.-	80 338.-								67 491.-

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

LEGIB

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, form. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou departement Wasserstoffsuperoxyd (E 3/4)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur MPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Déprécia-tion: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15)	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − 18) × Col. 11
									RM	RM								
186		4	Destillierapparate aus Porzellan zum Destillieren der Rückstandssäure		Hescho, Hermsdorf	1 280 4,03 x 0,30	1943	1944	2 880.-	2 880.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 396.-
187		60	Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Destillierapparate		J. Bormauer, Zell	615 0,37	1942	1944	289.-	289.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	272.-
188		4	desgleichen		"	30 0,25	1942	1944	14.-	14.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	13.-
189		12	desgleichen		"	14 0,19	1942	1944	8.-	8.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	8.-
190		1	12 cbm Berl-Sättel 50 x 50 mm aus Porzellan, Füllkörper für die 4 Destillierapparate		Ditt & Frees, Wiesbaden	336	1944	1944	325.-	325.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	270.-
191		4	Tonnen aus Steinzeug à 1280 l Inhalt		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	9 660 0,8 x 2,0 x 0,8	1943	1944	7 532.-	7 532.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	6 267.-
192		3	Tourilla à 1000 l Inhalt aus Steinzeug		"	8 060 1,73 x 1,18	1944	1944	20 438.-	20 438.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	17 004.-
193		4	desgl. à 500 l Inhalt		"	920 1,3 x 0,97	1943	1944	1 043.-	1 043.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	868.-
194		8	Druckautomaten 110 l Inhalt aus Steinzeug, Leistung 4 cbm/h		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 520 1,06 x 0,68	1944	1944	5 294.-	5 294.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	4 405.-
195		8	Schutzmäntel, zweiteilig aus Blech 3 mm für vorstehende Automaten		Wahrle-Werke, Emmendingen	720 1,15 x 0,75	1944	1944	952.-	952.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	824.-
196	4018157 4018159	2	Trommelzähler 15 l Inh. aus Steinzeug, maximale Durchflussmenge 3000 l/h zum Messen von Wasserstoffsuperoxyd		Siemens & Halske, techn. Büro Freiburg	280 0,75 x 0,65 x 0,60	1944	1944	2 468.-	2 468.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 053.-
197		38	Niederdruck-Vakuumvorlagen für 16 l Inhalt aus Glas zum Auffangen übergezogener Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	152 0,45 x 0,25	1943	1944	633.-	633.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	527.-
198		38	Deckel aus Steinzeug zu den Vorlagen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	190 0,13 x 0,29	1944	1944	889.-	889.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	740.-
199		38	Schutzkästen aus Holz zu den Vorlagen		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	304 0,55 x 0,35 x 0,35	1943	1944	1 037.-	1 037.-	1	1,4	2,4	0,3	19,9	-	19,9	831.-
200		142	Doppelflanschrohre aus Porzellan, Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Hescho, Hermsdorf	5 112 1,0 x 0,2	1943	1944	9 116.-	9 116.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	7 585.-
		24	desgleichen		"	720	1943	1944	1 284.-	1 284.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 068.-
		50	"		"	1 200	1943	1944	2 245.-	2 245.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 868.-
		20	"		"	460	1943	1944	816.-	816.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	679.-
		2	"		"	34	1943	1944	73.-	73.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	61.-
		24	"		"	360 0,3x0,2	1943	1944	795.-	795.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	661.-
201		8	Rohrzwischenstücke aus Porzellan desgl. wie vor		"	48 0,1x0,2	1943	1944	220.-	220.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	183.-
		14	desgleichen		"	66	1943	1944	314.-	314.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	261.-
		8	"		"	30	1943	1944	139.-	139.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	116.-
		12	"		"	35	1943	1944	184.-	184.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	153.-
		16	"		"	35	1943	1944	212.-	212.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	176.-
		8	"		"	15	1943	1944	98.-	98.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	82.-
		12	"		"	15	1943	1943	137.-	137.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	114.-
		4	"		"	3	1943	1944	43.-	43.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	36.-
									59 478.-	59 478.-								49 521.-

Destillation

3391 Buchdruckerei Schroeder, Rheinfelden. 200 Anfl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler, Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 14 de 17 feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45, 4 RM)	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 × 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15)	17 Déduction pour dom. usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17)	19 Valeur résiduelle (100% – (18)) × Col. 11 RM
Destillation																		
202			10 Rohrbogen 90 Grad aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	1 100 0,3 x 0,3 x 0,2	1943	1944	5 159.-	5 159.-	1	1,4	2,4	7	16,8	–	16,8	4 959.-
203			18 T-Stücke 200 mm Ø aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		"	615 0,6 x 0,2	1943	1944	1 431.-	1 431.-	1	1,4	2,4	7	16,8	–	16,8	1 191.-
			4 desgl. 200/50 mm			88 0,5 x 0,2	1943	1944	228.-	228.-	1	1,4	2,4	7	16,8	–	16,8	190.-
204			5 Doppelflanschhähne 200 mm l.Ø mit Armaturen aus Steinzeug und Eisen, für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	624 0,7 x 0,2	1929	1944	1 800.-	1 512.-	1	1,4	2,4	7	16,8	–	16,8	1 258.-
205			50 desgleichen		"	5 000 0,65 x 0,20	1944	1944	15 750.-	15 750.-	1	1,4	2,4	7	16,8	–	16,8	13 104.-
206			16 Einführungskrümmer aus Porzellan für Filter-Unterteile		Hescho, Hermsdorf	128 0,4 x 0,085	1943	1944	898.-	898.-	1	1,4	2,4	7	16,8	–	16,8	747.-
207			248 Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Porzellanrohrleitungen 200 mm l.Ø		J. Bernau r, Zell	7 010 0,25	1942	1944	3 280.-	3 280.-	1	1,4	2,4	2,5	6	–	6	3 083.-
208			2016 Schrauben aus Eisen 5/8", 180 mm lg. für den Zusammenbau der Leitungen, Kolonnen, Destillierapparate und Dephlegmatoren		zum Teil bei Otto Haas, Rheinfelden bestellt,	746	1942	1944	444.-	444.-	1	1,4	2,4	20	48	–	48	231.-
			2016 desgl. 70 mm lg.		zum Teil aus Magazin entnommen	404	1942	1942	282.-	282.-	1	4,1	5,1	20	102	–	102	–
			672 " 200 "		"	276	1942	1942	168.-	168.-	1	4,1	5,1	20	102	–	102	–
			544 " 3/8"55 "		"	25	1942	1942	28.-	28.-	1	4,1	5,1	20	102	–	102	–
			176 " 5/8"75 "		"	38	1942	1942	26.-	26.-	1	4,1	5,1	20	102	–	102	–
			880 " 3/8" 230 "		"	616	1942	1942	282.-	282.-	1	4,1	5,1	20	102	–	102	–
			440 " 1" 75 "		"	167	1942	1942	150.-	150.-	1	4,1	5,1	20	102	–	102	–
209			2 Signalanlagen ~~für Säure~~ für Säureflüssigkeitsstand in Tourills u. Wannen aus Flusseisen und Metalle, bestehend aus: 2 Signaltableaus mit je 14 Signalrelais, 1 Hilfsrelais, 1 Hupe für 24 V Wechselstrom, 1 Kleintransformator 220/24 V und Zubehör		Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft techn. Büro Freiburg	30 0,46 x 0,91 x 0,21	1944	1944	920.-	920.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	–	19,9	737.-
Armaturen																		
210			49 Dampfventile aus Gusseisen 25 mm l.Ø		Amag-Hilpert, Nürnberg	343 0,25 x 0,16 x 0,12	1942	1944	1 225.-	1 225.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	1 040.-
			1 desgl. 50 mm l.Ø		aus Magazin entnommen	21	1942	1944	60.-	60.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	51.-
			6 " 65 "		Amag-Hilpert, Nürnb.	204	1942	1944	300.-	300.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	255.-
			4 " 100 "		"	240 0,42 x 0,35 x 0,22	1942	1944	452.-	452.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	384.-
211			4 Schieber-Kondenstöpfe 25 mm l.Ø aus Gusseisen		Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	80 0,35 x 0,42 x 0,24	1942	1944	186.-	186.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	158.-
212			1 Druckluft-Reduzierventil mit Manometer aus Gusseisen & Metalle, 50 mm l.Ø		J. Mankenberg, Stettin-Grabow	35 0,60 x 0,24 x 0,23	1943	1944	123.-	123.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	–	19,9	99.-
									33 192.-	32 904.-								26 820.-

1391 Buchdruckerei Schwörer, Rheinfelden. 200 Ex.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou département

Groupement industriel Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 15 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, (col 10 × multiplicateur WPA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Usage au prix × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% ou – (18) × Col. 11) RM
213			1 Sicherheitsventil 25 mm l.Ø aus Gusseisen & Metalle		Vermutlich aus Magazin entnommen	25 0,14 x 0,50 x 0,12	1944	1944	10.-	10.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	8.-
214			1 Rückschlagventile 50 mm l.Ø aus Gusseisen und Metalle		"	40 0,10 x 0,23 x 0,14	1944	1944	180.-	180.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	153.-
			1 desgl. 175 mm l.Ø		Weise Söhne, Halle	309 0,45 x 0,35 x 0,34	1943	1944	288.-	288.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	245.-
215			1 Dampfmesser 50 mm l.Ø aus Gusseisen und Metalle		Stabe, Berlin	25 0,45 x 0,23 x 0,15	1944	1944	228.-	228.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	201.-
216			2 Schieber aus Gusseisen & Metalle 40 mm l.Ø für Wasser und Vakuum		aus Magazin Reserve	25 0,23 x 0,24 x 0,14	1944	1944	21.-	21.-	1	1,5	2,4	6,3	15,1	-	15,1	18.-
			12 desgl. 50 mm l.Ø		Vereinigte Armaturengesellschaft, Mannheim	180	1944	1944	133.-	133.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	113.-
			3 " 65 "		"	69	1944	1944	41.-	41.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	35.-
			17 " 80 "		"	460	1944	1944	294.-	294.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	250.-
			16 " 100 "		"	575	1944	1944	308.-	308.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	261.-
			14 " 125 "		"	645	1944	1944	330.-	330.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	280.-
			2 " 150 "		Weise Söhne, Halle	112	1944	1944	57.-	57.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	48.-
			3 " 175 "		"	190	1944	1944	107.-	107.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	91.-
			7 " 200 "		Verein.Armat.Ges.	600	1944	1944	300.-	300.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	255.-
			2 " 250 "		Mannheim "	222	1944	1944	116.-	116.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	98.-
			1 " 300 "		unbekannter Herkunft	153	1944	1944	80.-	80.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	68.-
217			7 Wasserdurchgangshähne 25 mm l.Ø aus Rotguss für Wasser und Vakuum		aus Magazin entnommen	6	1944	1944	28.-	28.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	24.-
			2 desgl. 30 mm l.Ø		"	3	1944	1944	14.-	14.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	12.-
			4 " 40 "		"	7	1944	1944	32.-	32.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	27.-
			9 " 50 "		"	25	1944	1944	108.-	108.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	92.-
218			10 Reiberhähne 25 mm l.Ø aus Gusseisen für Wasser und Vakuum		"	12 0,11 x 0,11 x	1944	1944	35.-	35.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	30.-
			2 desgl. 30 mm l.Ø		"	0,06 7	1944	1944	8.-	8.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	7.-
			1 " 40 "		"	4	1944	1944	5.-	5.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	4.-
			4 " 50 "		"	22 0,22 x 0,16 x 0,10	1944	1944	26.-	26.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	22.-
219			16 Klotzhähne mit Armaturen 20 mm l.Ø aus Steinzeug und Eisen		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	24 0,11 x 0,08 x 0,08	1942	1944	205.-	205.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	171.-
			18 desgleichen 25 mm l.Ø		"	39	1942	1944	277.-	277.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	230.-
			3 " 30 "		"	12	1942	1944	51.-	51.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	42.-
			49 " 40 "		"	294	1942	1944	1 098.-	1 098.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	914.-
			2 " 50 "		"	17	1942	1944	58.-	58.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	48.-
			2 " 60 "		"	20	1942	1944	67.-	67.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	56.-
220			12 Deutonhähne mit Armaturen 10 mm l.Ø aus Steinzeug und Eisen		"	24 0,09 x 0,10 x 0,16	1942	1944	142.-	142.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	118.-
			8 desgl. 25 mm l.Ø		"	28	1942	1944	229.-	229.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	191.-
			21 " 30 "		"	105	1942	1944	421.-	421.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	350.-
			41 " 40 "		"	328 0,19 x 0,15 x 0,23	1942	1944	953.-	953.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	793.-
221			7 Schnabelhähne mit Armaturen 30 mm l.Ø aus Steinzeug und Eisen		"	14 0,03 M.	1942	1944	168.-	168.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	140.-
									6 418.-	6 418.-								5 395.-

Armaturen

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden/Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 16 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres livraisons	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Annexe: Usage de guerre × 1.35	14 Annexe: Equivalent total (12 + 13)	15 Déprécia: Taux annuel %	16 Déprécia: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - 18 - (20) × Col. 11 RM
Armaturen	222			30 Trichter aus Quarz		Quarzschmelze, Berlin	3 0,3x 0,04 x 0,02	1942	1944	240.-	240.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	48.-
				30 desgleichen		"	2,4 0,3 x 0,03 x 0,01	1942	1944	204.-	204.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	41.-
	223			665 Glashähne von 1-25 mm Durchgang für Säure		von versch.Firmen	87	1942	1944	4 345.-	4 345.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	873.-
	224			1 Wasserstrahlpumpe aus Vinidur		aus eigener Werkstatt	7	1942	1944	79.-	79.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	67.-
	225			1573 Vinidurrohrtile 15 mm l.Ø		"	142	1942	1944	11 011.-	11 011.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	9 348.-
				24 desgl. 25 mm l.Ø		"	13	1942	1944	1 008.-	1 008.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	856.-
				3 " 32 "		"	1,5	1942	1944	168.-	168.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	143.-
				14 " 40 "		"	24	1942	1944	994.-	994.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	844.-
				6 " 50 "		"	15	1942	1944	558.-	558.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	474.-
	226			34 Vinidur-Verschraubungen 10 mm l.Ø		"	1,5	1942	1944	68.-	68.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	58.-
				65 desgl. 20 mm l.Ø		"	5	1942	1944	163.-	163.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	138.-
Kabel- und Rohrleitungen	227			Eisenrohrleitungen von 12-241 mm Aussen-Ø für Wasser, Druckluft und Vakuum		von versch.Firmen	12 142 2000 ges. Länge	1942	1944	5 768.-	5 768.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	5 076.-
	228			Vinidur-Rohrleitungen von 8-160 mm Aussen-Ø für Wasser und Vakuum		"	2 409 2170 ges. Länge	1942	1944	16 513.-	16 513.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	14 300.-
	229			Bleirohrleitungen von 9-70 mm Aussen-Ø für Säuren und Wasser		"	5 921 1710 ges. Länge	1942	1944	2 080.-	2 080.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	2 456.-
	230			Glasrohrleitungen von 12-50 mm Aussen-Ø für Säuren und Wasser		"	80 480 ges. Länge	1942	1944	106.-	106.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	21.-
	231			22 m Drehstromkabel NKBA 3 x 95 qmm aus Kupfer u. Blei		vom Lager	160	1943	1944	264.-	264.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	232.-
				121 m desgl. KNAYBA 3 x 35/16 qmm aus Aluminium		Eupen	150	1944	1944	476.-	476.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	419.-
				44 m desgl. NKBA 3 x 25 mm aus Kupfer & Blei		vom Lager	330	1943	1944	154.-	154.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	136.-
				157 m desgl. KNAYBA 4 x 16 mm aus Aluminium und Kunststoff		Eupen	140	1944	1944	369.-	369.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	325.-
				114 m desgl. 4 x 6 qmm		Eupen	75	1944	1944	151.-	151.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	133.-
				360 m Rapid-Rohrdraht VRUB 2 x 25 qmm		Siemens-Schuckertwerke, Freiburg	510	1944	1944	942.-	942.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	829.-
	232			1350 m Signalleitung aus Kupfer und Blei, Type JGM 2 A x 0,8 (V) 8 4 flach		Siemens & Halske, techn.BüroFreiburg	270	1944	1944	178.-	178.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	157.-
	233			410 m Signal-Pernit-Rohrdraht aus Eisen & Pernitstoff, Type 2 YGRP er U (OR) 0,8 II		"	33	1944	1944	230.-	230.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	202.-
	234			42 m Signal-Anthygronleitung aus Aluminium und Kunststoff, Type NKU 2 x 2,5 qmm Ala.		Eupen	12	1935	1944	21.-	21.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	18.-
Glashütten-werkstatt	235			1 Schleifmaschine mit 2 Schmirgelscheiben aus Flusseisen zum Schleifen von Glasteilen	elektrisch	Hahn & Kelb, Stuttgart	75 1,1 x 0,8 x 0,3	1943	1944	356.-	356.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	313.-
										46 446.-	46 446.-								36 907.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles

Date: 20 mai 1946

Détachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% ou – (18) × Col. 11 RM
Glasbläser-Werkstatt	236	113585		1 Drehstrommotor aus Eisen und Kupfer 0,74 kW, 500 Volt, 1500 UpM. mit Schalter		Süddeutsche Motorenwerke Obermoser, Bruchsal	50 0,3 x 0,25	1943	1944	vorstehend enthalten									
	237			1 Schneidmaschine aus Gusseisen zum Trennen von Quarzrohren	elektrisch	Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	150 1,1 x 1,6 x 0,8	1944	1944	650.–	650.–	1	1,4	2,4	5	12	–	12	572.–
	238	13183945		1 Drehstrommotor aus Eisen und Kupfer 2,5 kW, 500 Volt, 1420 UpM. mit Anlasser und Schalter		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	75 0,6 x 0,3	1923	1944	250.–	183.–	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	155.–
	239			1 Ventilator aus Blech und Flußstahl zum Absaugen von Glasstaub	"	Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	10 0,3 x 0,3 x 0,15	1943	1944	60.–	60.–	1	1,4	2,4	8,3	19,9	–	19,9	48.–
	240	73324		1 Drehstrommotor aus Eisen und Kupfer 0,88 kW, 500 Volt, 1430 UpM., mit Schalter		Oerlikon, Winterthur	40 0,3 x 0,25	1913	1944	146.–	177.–	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	150.–
	241			1 Schleifmaschine mit 2 Schmirgelscheiben aus Flusseisen zum Schleifen von Diaphragmen (steht im Keller)	"	Hahn & Kolb, Stuttgart	75 1,1 x 0,8 x 0,3	1943	1944	382.–	382.–	1	1,4	2,4	5	12	–	12	336.–
	242	115788		1 Drehstrommotor aus Eisen & Kupfer 0,74 kW, 500 V 1500 UpM., mit Schalter (steht im Keller)		Süddeutsche Motorenwerke Obermoser Bruchsal	50 0,3 x 0,25	1943	1944	vorstehend enthalten									
Labor	243			Apparate, Glassachen usw. aus Glas und Metallen		von versch. Firmen	–	–	–	186.–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.–
										1 674.–	1 452.–								1 280.–

2391 Buchdruckerei Schwetzer, Rheinfelden. 200 Exdl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

BEST COPY

Available

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

ILLEGIB

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

25. Juni 1946

Kunststoffunternehmen - Betrieb

(# 5/6)

ils d'Evaluation

ntreprises allemande

Feuille de feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Seite	Einkaufspreis RM.	Ersatzpreis 1938 (kol. 10 x Multiplikator WPVA/P (45) 4) RM.	Restwert (100 %) -(18) x Col.11 RM.
1	221 165.-	200 133.-	20 393.-
2	68 568.-	68 563.-	68 563.-
3	50 163.-	49 126.-	39 747.-
4	29 528.-	29 528.-	29 528.-
5	23 344.-	23 344.-	23 344.-
6	19 930.-	19 930.-	19 930.-
	412 703.-	390 629.-	201 510.-
Fracht & Verpackung	12 807.-	12 121.-	6 253.-
	399 896.-	378 508.-	195 257.-

3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de l. firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (7 5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 x multiplicateur WPYA F (45,4 x 4) RM	12 Usage normal	13 Année: usage de guerre x 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 x 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % - (18) = Col. 8) RM
1	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
	[illegible]		[illegible]															
2			[illegible]		"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	vorstehend entnommen									
3			[illegible]		"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	vorstehend entnommen									
4			[illegible]		"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	vorstehend entnommen									
5			[illegible]		Voigt & Haeffner, Militärverwaltung	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 441.--	3 037.--	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
6			[illegible]		"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16 543.--	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
7			4 Wahrscheinlichkeitsmesser [illegible] Kupfer		"	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	911.--	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
8			116 m Kupferschienen 130 x 15 mm		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 250.--	14	[illegible]	[illegible]	5	110,5	-	110,5	-
9			196 m Aluminiumschienen 80 x 15 mm		Vereinigte Deutsche Metallhalbwerke-Neugablonz, Hanau	635	1944		1 207.--	1 207.--	-	-	-	-	-	-	-	1 207.--
10			28 Porzellan-Durchführungen		Vereinigte Porzellanfabriken Kappeldorf und Allgemeine Elektrizitätsges., Freiburg	280	1944		448.--	448.--	-	-	-	-	-	-	-	448.--
			54 Isolatoren SAR 1 mit Träger aus Gusseisen			310	1944		710.--	710.--	-	-	-	-	-	-	-	710.--
11			1 gusseisengekapselte Verteilung für 500 Volt Drehstrom aus Gusseisen und Metalle		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	832	1945		2 594.--	2 594.--	-	-	-	-	-	-	-	2 594.--
12			12 ovale Tonnen aus Steinzeug zur Aufnahme der Kathoden		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	[illegible]	1943		6 630.--	6 630.--	-	-	-	-	-	-	-	6 630.--
13			62 Kühlschlangen aus Blei (gleichzeitig Kathoden)		Karl Knapp, Mannheim-Neckarau, Ludwig Schmitt, Bensheim	[illegible]	1945		8 804.--	8 804.--	-	-	-	-	-	-	-	8 804.--
									[illegible]	[illegible]								[illegible]

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (~ 5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 2 de 5 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres livres-textes	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPFA, F (43) 4 RM	12 Usage normal	13 Année en service × 1,25	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle [illegible] × Col. 11 RM
14		5	[illegible] 1 [illegible] Inhalt aus Stainless, Vorratsbehälter		Gesellschaft [illegible]	5 5[illegible] 0,95 × 0,19 × 1,[illegible]	1943		4 3[illegible]4.--	4 304.--	-	-	-	-	-	-	-	4 3[illegible]
15		4	Tourelle à 1 [illegible] 1 Inhalt aus Stainless, Vorratsbehälter		"	1,7[illegible] 1,7 × 1,19	1944		1 [illegible]1.--	1 [illegible]1.--	-	-	-	-	-	-	-	1 [illegible]
16		1	Tourelle 5 [illegible] 1 Inhalt, aus Stainless, Vorratsbehälter		"	[illegible]20 1,3 × 0,97	1943		[illegible]51.--	[illegible]51.--	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
17	146501 146502	2	[illegible] Kolben [illegible], 175/[illegible] UM, Leistung 3 [illegible]/h, 30 m Förderhöhe, 1450 UPM.	electrique	Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	[illegible] 1,0 × 1,0 × 1,15	1945		1 941.--	1 941.--	-	-	-	-	-	-	-	1 94[illegible]
18		2	Drehstrommotoren aus Eisen und Kupfer, 45 KW 5 [illegible] Volt, 1475 UPM. für vorstehende Pumpen		Brown, Boveri & Cie, Mannheim-Käfertal	1 4[illegible] 1,0 × 1,0 × 1,1	1944		5 240.--	5 240.--	-	-	-	-	-	-	-	5 24[illegible]
19		2	Anlasserhäuser aus Eisen und Kupfer zu den Motoren		"	150 1,3 × 0,6 × 1,3	1944		50[illegible].--	50[illegible].--	-	-	-	-	-	-	-	50[illegible]
20		1	Kühlwasserbehälter aus Eisen, 16,8 cbm Inhalt		Gebrüder Sarkisoff, Rheinfelden	3 [illegible] 2,0 × 2,4 × 3,5	1944		1 6[illegible].--	1 6[illegible].--	-	-	-	-	-	-	-	1 6[illegible]
21		16	Destillierkessel aus Flußeisen zur Destillation der Chromschwefelsäure		Werle-Werke, Emmendingen	20 000 1,80 × 1,50	1945	nach Fertigstellung der Betrieb	24 533.--	24 533.--	-	-	-	-	-	-	-	24 53[illegible]
22		16	Sicherheitsventile aus Gußeisen 40 mm Anschluß		Schäfer & Budenberg, Wilhelm Frankfurt	160 0,3 × 0,16 × 0,16	1944		781.--	781.--	-	-	-	-	-	-	-	78[illegible]
23		16	Manometer aus Gußeisen und Messing		"	32 0,10	1943		180.--	180.--	-	-	-	-	-	-	-	18[illegible]
24		16	Hartblei-Schlangen 75-110 mm Rohr-Ø zur Destillation der Chromschwefelsäure		Bleiwarenfabrik Walsbrücke	20 000 1,95 × 1,1	1944		17 34[illegible].--	17 343.--	-	-	-	-	-	-	-	17 34[illegible]
25		16	Ersatzteile für die Hartbleischlangen aus Flußeisen und Gußeisen		"	11 872 1,13 × 1,35	1944		7 740.--	7 740.--	-	-	-	-	-	-	-	7 74[illegible]
26		8	Schichbaum-Kondensatöpfe aus Fluß- und Gußeisen 25 mm Anschluss		Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	160 0,35 × 0,24 × 0,42	1942		372.--	372.--	-	-	-	-	-	-	-	37[illegible]
27		2	Kühlwassergefäße aus Blech 2 mm zum Kühlen der Rückstandsäure		Gebrüder Arnold, Rheinfelden	130 1,03 × 0,69	1944		99.--	99.--	-	-	-	-	-	-	-	9[illegible]
28		8	desgl. aus Blech 1,5 mm		Werle-Werke, Emmendingen	200 1,0 × 0,35	1944		198.--	198.--	-	-	-	-	-	-	-	19[illegible]
29		2	Hartblei-Kühlschlangen 30/40 mm Rohr-Ø zum Kühlen der Rückstandsäure		Ludwig Schmitt, Bensheim	680 1,1 × 0,61	1945		997.--	997.--	-	-	-	-	-	-	-	99[illegible]
30		8	desgleichen		"	640 1,08 × 0,29	1945		692.--	692.--	-	-	-	-	-	-	-	69[illegible]
									68 988.--	68 988.--								68 98[illegible]

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement:

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Date: 20 mai 1946

Detachement			
	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des pièces d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPPA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: temps en service × 1,25	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 − [18 ou 10]) × Col. 11 RM
31			4 [illegible] aus [illegible]		[illegible] Düsseldorf	640 0,8 × 0,72	1944		4 45[illegible].--	4 45[illegible].--	-	-	-	-	-	-	-	4 45[illegible].--
32			2 [illegible] Ventile [illegible]	elektrisch	[illegible] Stuttgart	100 0,75 × 0,4 × 0,4	1944		1 [illegible]36.--	1 [illegible]36.--	-	-	-	-	-	-	-	1 [illegible]36.--
33			2 [illegible] für Kondenswasser		Schrick-[illegible], [illegible]	1 800 1,5 × 1,5	1944		2 607.--	2 607.--	-	-	-	-	-	-	-	2 607.--
34			2 [illegible] für Kondenswasser		"	700 1,05 × 1,2	1944		vorstehend enthalten									
35			2 Kondenswasser-[illegible] aus [illegible] für Kondenswasser		Michaelis & Co., Teuerlitz	5 0 0,03 × 0,40	1943		1 190.--	1 190.--	-	-	-	-	-	-	-	1 190.--
36			4 Spezialventile 50 mm Ø für vorstehende Kondensate aus Gussisen		"	80 0,07	1943		207.--	207.--	-	-	-	-	-	-	-	207.--
37	W 3172[illegible] W 3173[illegible] W 3173[illegible] W 3173[illegible] W 3173[illegible]		5 [illegible] zur Erzeugung von elektrischer Energie mit [illegible] Dampfturbine, zur Erzeugung von 98 % Vakuum, einschließlich Turbine aus 9,3 cbm/min, Kondensatdampf etwa 95,0 kW, Drehzahl 960/min-	elektrisch	Siemens-Schuckert-Werke, G. m. b. H. Bro Freiburg	2 935 0,71 × 1,75 × 0,55	1945		11 631.--	11 631.--	-	-	-	-	-	-	-	11 631.--
38	122 859 122 860 122 861 122 862 122 863		5 Drehstromotoren aus Gussisen, Wicklung aus Kupfer, direkt gekuppelt mit vorstehenden Dampfturbinen, Leistung 21,5 kW, Umdrehzahl 372/min, [illegible] 500 Volt	"	"	1 250 0,52 × 0,70 × 0,50	1944	nach nicht in Betrieb genommen	4 825.--	4 825.--	-	-	-	-	-	-	-	4 825.--
39			5 Motorschutzschalter aus Gussisen für die Motoren		"	85 0,38 × 0,75 × 0,22	1945		281.--	281.--	-	-	-	-	-	-	-	281.--
40			5 Drehstromanlassen mit Einbau aus Gussisen		"	80 0,40 × 0,22 × 0,25	1944		374.--	374.--	-	-	-	-	-	-	-	374.--
41			5 Grundplatten für Vakuumpumpe und Motoren aus Grauguß-Eisen		Degussa-Werkstätte, Rheinfelden	350 0,85 × 0,65	1944		1 500.--	1 500.--	-	-	-	-	-	-	-	1 500.--
42			1 Saugkran, Tragkraft 5 t elektrisch aus Gussisen und Flußeisen, Spannweite ca. 9,2 m, Hubhöhe 2,7 m, Antriebsmotor aus Kaban 5,03 PS, zum Fahrbahn 2,04 PS, zum Umschalten des Hilfsmotors, Fahrfahrten von Hand, Hubgeschwindigkeit 2,5 m/min, Fahrgeschwindigkeit 35 m/min.	elektrisch	Julius Berg, Lörrach	5 500 1,70 × 9,20 × 3,30	1925	1926	10 421.--	9 379.--	10	8,1	22,1	5	110,5	-	110,5	-
43			1 Schleifleitung aus Kupfer für vorstehenden Kranken mit Zubehör		"	75 ca. 42 m lang	1925	1926	vorstehend enthalten									
44			4 Produktkolonnen 6-schalig aus Porzellan, 600 mm zur Destillation des Wasserstoffsuperoxyd-Dampfes		Hescho, Hermsdorf	5 500 7,5 × 0,6	1940	[illegible] Betrieb genommen	11 488.--	11 488.--	-	-	-	-	-	-	-	11 488.--
									50 168.--	49 126.--								39 747.--

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou departement

Groupement industriel Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 5 de 6 feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres livraisons	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA 7 (45:4) RM	12 Usage normal	13 Années: usage de guerre × 1,25	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Dépréciation sur deux usages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % − (18) × Col. 11) RM
58			[illegible]		[illegible]	62 0,35 × 0,005	1943		493.—	4[illegible].—	-	-	-	-	-	-	-	4[illegible].—
59			[illegible]		"	6[illegible] 0,3 × 0,3 × [illegible]	1943		1 4[illegible]7.—	1 407.—	-	-	-	-	-	-	-	1 4[illegible].—
6			[illegible] mit Stützen		"	170	1943		415.—	415.—	-	-	-	-	-	-	-	415.—
60			[illegible]		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	1 4[illegible] 0,[illegible] × 0,[illegible]	1944		4 41[illegible].—	4 41[illegible].—	-	-	-	-	-	-	-	4 41[illegible].—
61			356 Kohlenhellen für [illegible]		J.Berg[illegible], Zell	2 70[illegible] 0,025 × 0,405	1944		972.—	972.—	-	-	-	-	-	-	-	972.—
62			712 Kohlenhen 3/8", 100 mm lang aus Eisen		[illegible] entnommen	260 0,1[illegible] × 0,016	1944		157.—	157.—	-	-	-	-	-	-	-	157.—
			712 dgl. 65 mm lang		"	140	1944		1[illegible].—	1[illegible].—	-	-	-	-	-	-	-	1[illegible].—
			[illegible] " 130 "		"	70	1944		41.—	41.—	-	-	-	-	-	-	-	41.—
			[illegible] " 60 "		"	15	1944		11.—	11.—	-	-	-	-	-	-	-	11.—
			[illegible] 1/4" [illegible] "		"	75	1944		3[illegible].—	3[illegible].—	-	-	-	-	-	-	-	3[illegible].—
			[illegible] " 75 "		"	20	1944		15.—	15.—	-	-	-	-	-	-	-	15.—
			892 " [illegible] "		"	240	1944		1[illegible]5.—	1[illegible]5.—	-	-	-	-	-	-	-	1[illegible]5.—
			896 " 7/8" [illegible] "		"	1[illegible] 0,09 × 0,022	1944		51.—	[illegible].—	-	-	-	-	-	-	-	59.—
63			31 Tonnen aus Steinzeug für Säure, 1000 l Inhalt pro Stück		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	7 6[illegible] 0,85 × 0,18 × 0,[illegible]	1943		5 91[illegible].—	5 91[illegible].—	-	-	-	-	-	-	-	5 91[illegible].—
64			[illegible] mit Ventilen aus Molekularkieselsäure zum Auffangen von Säure.		Edwin Benicer, Rheinfelden	0,[illegible] × 0,35 × 1,[illegible]	1945		256.—	256.—	-	-	-	-	-	-	-	256.—
65			34 Tonnen à 1[illegible] l Inh. aus Steinzeug zur Säureförderung mittels Vakuum		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	6 9[illegible] 1,7 × 1,[illegible]	1944		6 654.—	6 654.—	-	-	-	-	-	-	-	6 654.—
66			8 Vakuumfullgefäße für 15 l Inhalt aus Glas für Schwefelsäure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	32 0,45 × 0,25	1943		133.—	133.—	-	-	-	-	-	-	-	133.—
67			8 Gasableitungen aus Steinzeug zu den Vorlagen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	40 0,135 × 0,294	1944		187.—	187.—	-	-	-	-	-	-	-	187.—
68			8 Holzschutzkästen zu den Vorlagebehältern		Edwin Benicer, Rheinfelden	64 0,55 × 0,35	1944		256.—	256.—	-	-	-	-	-	-	-	256.—
69			1 Kolonnen-Unterteil 1000 NW mit Stutzrohr und Lochplatte aus Porzellan		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	500 1,0 × 1,0	1943		601.—	601.—	-	-	-	-	-	-	-	601.—
70			1 Kolonnen-Unterteil 1000 NW aus Porzellan		"	410 1,0 × 1,15	1943		437.—	437.—	-	-	-	-	-	-	-	437.—
71			1 Kolonnen-Mittelteil mit innerem Auflagerand aus Porzellan		"	350 1,15 × 1,0	1943		491.—	491.—	-	-	-	-	-	-	-	491.—
72			1 Prozess-Flüssigkeitsverteiler aus Porzellan zum Mittelteil		"	55	1943		160.—	160.—	-	-	-	-	-	-	-	160.—
									23 344.—	23 344.—								23 344.—

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (T 5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 5 de 5 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres travaux-taires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA 7 (45) 4 RM	12 Amortissements: Usage normal	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Total (14 × 15) %	17 Déduction dans dépréciation de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (10 − 18) × Col. 10 RM
73			8 Kolonnen-Filterplatten 1[illegible] mm aus Porzellan		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenschwitz	2 6[illegible] 1,1[illegible] x 1,0	1943		3 752.-	3 752.-	-	-	-	-	-	-	-	3 752.-
74			1 Kolonnen-Behälter 11 [illegible] mm mit 2 Etagen von 3[illegible] mm [illegible] aus Porzellan		"	355 1,15 x 1,0	1943		553.-	553.-	-	-	-	-	-	-	-	553.-
75			4 Ohm-Widerstandsgitter 15 mm Ø [illegible] aus Porzellan, Wellenform für 1 Kolonne [illegible] mm		Porzellanfabrik [illegible]	2 650	1943		1 197.-	1 197.-	-	-	-	-	-	-	-	1 197.-
76			2 Wasserabscheider aus Holz und [illegible] für Kohlensäure-Gewinnung		Holzgroßhandlung Philo[illegible], Großhandelsgesellschaft m.b.H., Frankenhausen/Obh.	10 [illegible] 6,0 x 1,05	1943		6 330.-	6 330.-	-	-	-	-	-	-	-	6 330.-
77			5 Rückschlagventile 65 mm l.Ø aus Porzellan		Keramische Werke Hermsdorf, Thüringen	130	1944		4[illegible].-	4[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	4[illegible].-
			4 Doppel-[illegible] mm l.Ø		"	190 0,43 x 0,35 x 0,22	1944		45[illegible].-	45[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	45[illegible].-
78			14 Gefäße [illegible] 80 mm l.Ø aus Quarzglas für Wasser und Vakuum		Vereinigte Kunstmühlen G.m.b.H., Mannheim	390 0,30 x 0,19 x 0,20	1944		2[illegible]7.-	2[illegible]7.-	-	-	-	-	-	-	-	2[illegible]7.-
			1 Doppel-[illegible] 15[illegible] mm l.Ø		"	60	1944		32.-	32.-	-	-	-	-	-	-	-	32.-
			2 " 175 "		"	140	1944		90.-	90.-	-	-	-	-	-	-	-	90.-
			9 " 2[illegible] "		"	790	1944		457.-	457.-	-	-	-	-	-	-	-	457.-
			2 " 25[illegible] "		"	240	1944		150.-	150.-	-	-	-	-	-	-	-	150.-
			1 " 3[illegible] "		"	155	1944		95.-	95.-	-	-	-	-	-	-	-	95.-
			1 " 4[illegible] "		"	250 0,95 x 0,31 x 0,58	1944		145.-	145.-	-	-	-	-	-	-	-	145.-
79			2 Rückschlag-Ventile aus Quarzglas 175 mm Ø		aus Vorrat entnommen	250 0,40 x 0,45 x 0,32	1944		3[illegible].-	3[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	300.-
80			9 Deutschröhre mit Einsätzen 25 mm l.Ø aus Steinzeug für Wasser und Vakuum		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenschwitz	32 0,15 x 0,12 x 0,11	1945		180.-	180.-	-	-	-	-	-	-	-	180.-
81			8 Doppel-[illegible] mm Ø		"	40 0,17 x 0,13 x 0,12	1945		186.-	186.-	-	-	-	-	-	-	-	186.-
82			14 Vinidur-Ventile 15 mm l.Ø für Wasser		aus eigener Werkstätte	5,5	1945	noch nicht in Betrieb gewesen	98.-	98.-	-	-	-	-	-	-	-	98.-
83			Eisenrohrleitungen von 20,5 – 318 mm Aussen-Ø für Wasser, Druckluft und Vakuum		von versch. Firmen	3 506 188 m geo. Länge	1945		1 762.-	1 762.-	-	-	-	-	-	-	-	1 762.-
84			Viniturrohrleitungen von 40–160 mm Aussen-Ø für Wasser und Vakuum		"	407,8 290 m geo. Länge	1945		2 525.-	2 525.-	-	-	-	-	-	-	-	2 525.-
85			Bleirohrleitungen von 9 – 50 mm Aussen-Ø für Säure und Wasser		"	674 287 m geo. Länge	1945		247.-	247.-	-	-	-	-	-	-	-	247.-
86			48 m Kupferbleikabel 3 x 95 qmm		ab Lager	340	1945		576.-	576.-	-	-	-	-	-	-	-	576.-
87			32 m Drehstromkabel aus Aluminium und Kunststoff, KNAYBA 3x35 qmm		Stadtkabel, Mannheim	40	1945		126.-	126.-	-	-	-	-	-	-	-	126.-
									19 930.-	19 930.-								19 930.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1 1 21

d'Evaluation

rises allemande

Feuille . de .... feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:			
	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Gesamtwerte von W 1/6 ohne Fracht und Verpackung.

	Einkaufspreis RM.	Ersatzpreis 1938 RM.	Restwert RM.
W 1/2	1 065 633.-	976 976.-	405 273.-
W 3/4	1 271 540.-	1 244 130.-	1 022.683.-
W 5/6	399 896.-	378 508.-	195 257.-
	2 737 069.-	2 599 614.-	1 623 213.-

	[illegible]	23 976.-	8 742.-
15	36 470.-	32 292.-	4 874.-
16	24 455.-	21 004.-	284.-
17	28 848.-	24 196.-	2 220.-
18	12 589.-	10 665.-	713.-
19	33 960.-	29 530.-	5 429.-
20	32 845.-	28 951.-	9 405.-
21	8 833.-	7 955.-	810.-
	1 083 281.-	993 166.-	411 988.-
Fracht und Verpackung	17 648.-	16 190.-	6 715.-
ohne Fracht u.Verpackung	1 065 633.-	976 976.-	405 273.-

				7 ...ids et ...mbrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Années: Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1.35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11 RM
				500 5 x 5	1936	1936	2 349,-	2 349.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	559,-
				568 15 x 10	1936	1936	66 177,-	66 177.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	15 750.-
				700 ,85 x ,98 ,60	1935	1935	Preis vorstehd.enthalten									
				270 ,0 x ,10 x ,9	1935	1935	"									
				a. 300 ,35 x ,55 x ,95	1936	1936	1 902,-	1 902.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	453.-
				a. 400 ,65 x ,95 x ,9 (Überstromschalter)	1936	1936	3 193.-	3 193.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	760,-
7		1 gekapselter Hochspannungsölschalter für MG 7 (System Reyrolle) 10 kV, 200 A, 150 mVA für Handbetrieb mit Instrumenten und Zubehör, aus Flusseisen und Kupfer	Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br.	ca. 600 2,05 x 1,50 x 1,30	1930	1931	6 922,-	5 745.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
8		1 Motorgenerator MG 7 nach Maßzeichnung Nr.2396 a bestehend aus und Kupfer	Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	27 680 5,25 x 2,76	1930	1931	65 322.-	54 217.-	9	8,4	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
							145 865.-	133 583.-								17 522.-
	27 914	1 Drehstrom-Synchronmotor mit asynchronem Anlauf 6500 V, 1000 kW, 94,5 A, 500 UpM.														
	16 436	1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. 1 Gleichstrom-Erreger-Maschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. auf gemeinsamem Grundrahmen														

2101 Buchdruckerei Schweizer, Rheinfelden, 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Date: 20 mai 1946

d'Evaluation

prises allemande

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Generatorstickstoffoxyd - Betrieb

(7 1/2)

Seite	Einkaufspreis RM	Zeitwert 1938 (Kol.10 x Multiplikator WPVA/P. (45) 4) RM	Restwert (10 %) -(18) x Kol.11 RM
1	145 865.-	133 583.-	17 522.-
2	49 102.-	45 016.-	7 762.-
3	32 076.-	26 997.-	2 051.-
4	106 346.-	96 821.-	2 568.-
5	360 691.-	338 311.-	310 557.-
6	10 355.-	8 672.-	149.-
7	8 378.-	7 592.-	863.-
8	11 603.-	9 909.-	4 651.-
9	13 360.-	11 206.-	70.-
10	25 543.-	24 790.-	8 757.-
11	69 545.-	66 300.-	7 051.-
12	15 514.-	15 286.-	3 082.-
13	31 773.-	30 114.-	6 408.-
14	25 230.-	23 976.-	8 742.-
15	36 470.-	32 292.-	4 874.-
16	24 455.-	21 004.-	284.-
17	28 848.-	24 196.-	2 220.-
18	12 589.-	10 665.-	713.-
19	33 960.-	29 530.-	5 429.-
20	32 845.-	28 951.-	9 405.-
21	8 833.-	7 955.-	810.-
	1 083 281.-	993 166.-	411 988.-
Fracht und Verpackung	17 648.-	16 190.-	6 715.-
ohne Fracht u. Verpackung	1 065 633.-	976 976.-	405 273.-

						7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 x multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Années Usage normal	13 Usage au genre X 1,35	14 Equivalent total (12 ÷ 13)	15 Taux annuel %	16 Totale (14 x 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - (18) x Col. 11) RM
						ba. 500 ,95 x ,3 ,15	1936	1936	2 349,-	2 349.-	4	5,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	559,-
						24 568 4,55 x 2,80	1936	1936	66 177,-	66 177.-	4	5,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	15 750.-
						700 ,85 x ,98 ,60	1935	1935	Preis vorstehend. enthalten									
						270 ,0 x ,10 x ,9	1935	1935	"									
						ba. 300 1,35 x 1,55 x 0,95	1936	1936	1 902,-	1 902.-	4	5,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	453.-
						ba. 400 0,65 x 0,95 x 0,9 (Überstromschalter)	1936	1936	3 193.-	3 193.-	4	5,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	760,-
7			1 gekapselter Hochspannungs-Ölschalter für MG 7 (System Reyrolle) 10 kV, 200 A, 150 MVA für Handbetrieb mit Instrumenten und Zubehör, aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i. Br.	ba. 600 2,05 x 1,50 x 1,30	1930	1931	6 922,-	5 745.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
8			1 Motorgenerator MG 7 nach Maßzeichnung Nr. 2396 a bestehend aus und Kupfer		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	27 680 5,25 x 2,76	1930	1931	55 322.-	54 217.-	9	8,4	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									145 865.-	133 583.-								17 522.-
	27 914		1 Drehstrom-Synchronmotor mit asynchronem Anlauf 6500 V, 1000 kW, 94,5 A, 500 Upm.															
	16 436		1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 Upm. 1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 Upm. auf gemeinsamen Grundrahmen															

4791 Hochdruckerei Schwarz, Wiesbaden. 250 Anl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden
Atelier ou département Wasserstoffsuperoxyd (u 1/2)
Groupement industriel. Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 1 de 21 feuilles
Date 20 mai 1946

Détachement			
	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (40): 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage effectif × 1,35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - (18)) × Col. 11 RM
1			1 Hochspannungs-Schaltfeld für MG 8 aus Flusseisen und Kupfer, bestehend aus: Expansionsschalter 10 kW 350 A, 100 mVA mit Drucklufterzeugungsanlage u. Drehstrommotor 210/380 Volt, 0,3 kW, 1370 UpM. u. weiterem Zubehör.		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.B.	ca. 500 2,95 x 1,3 1,15	1936	1936	2 349,-	2 349.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	559,-
2	2301506 2301505		1 Motorgenerator MG 8 nach Zeichnung MU 2222 aus Flusseisen und Kupfer bestehend aus: 1 Drehstrommotor (Asynchron) 6600 Volt, 1200 kW 130 A, 495 UpM. 1 Gleichstrom-Generator 130-180 Volt, 6000 A, 780 - 1080 kW, 495 UpM. auf gemeinsamem Grundrahmen.		Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft techn.Büro, Freiburg i.Br.	24 568 4,55 x 2,80	1936	1936	66 177,-	66 177.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	15 750.-
3			1 Läuferanlasser für MG 8 für 1240 V, 575 A, aus Flusseisen und Kupfer		"	700 1,85 x 1,98 0,60	1935	1935	Preis vorstehend enthalten										
4			1 Nebenschlussregler für MG 8 mit Motorantrieb für 150 Volt Gleichstrom aus Flusseisen und Kupfer		"	270 1,0 x 1,10 x 0,9	1935	1935	"										
5			1 Bedienungsschaltpult f. MG 8 mit Instrumenten und Steuergeräten etc. aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.B.	ca. 300 1,35 x 1,55 x 0,95	1936	1936	1 902,-	1 902.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	453.-
6			1 Gleichstromschaltanlage für MG 8 aus Flusseisen und Kupfer, bestehend aus: 1 Überstromschalter 2 x 4000 Amp, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V Gleichstrom, 3 einpolige Trennschalter 3000 A., 1 kV, 1 Shunt 8000 A, 60 mV, mit Verbindungsleitungen weiteres Zubehör		Voigt & Haeffner A.G., Frankfurt & Siemens & Halske, techn.Büro, Freiburg sowie verschiedene Firmen für Zubehör	ca. 400 0,65 x 0,95 x 0,9 (Überstromschalter)	1936	1936	3 193.-	3 193.-	4	8,1	12,1	6,3	76,2	-	76,2	760,-
7			1 gekapselter Hochspannungs-Ölschalter für MG 7 (System Reyrolle) 10 kV, 200 A, 150 mVA für Handbetrieb mit Instrumenten und Zubehör, aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br.	ca. 600 2,05 x 1,50 x 1,30	1930	1931	6 922,-	5 745.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
8			1 Motorgenerator MG 7 nach Maßzeichnung Nr.2396 a bestehend aus und Kupfer		Brown, Boveri & Cie Mannheim-Käfertal	27 680 5,25 x 2,76	1930	1931	55 322.-	54 217.-	9	8,4	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									145 865.-	153 583.-								17 522.-
	27 914 16 436		1 Drehstrom-Synchronmotor mit asynchronem Anlauf 6500 V, 1000 kW, 94,5 A, 500 UpM. 1 Gleichstrom-Erregermaschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. 1 Gleichstrom-Erreger-Maschine 30 V, 630 A, 19 kW, 500 UpM. auf gemeinsamem Grundrahmen															

3291 Druckdruckerei Schweizer, Rheinfelden. 250 Exfl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme 1PRDR 2

No du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden
Atelier ou département Ungesetzstoffaufbereitung (= 1/2)
Groupement industriel Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 2 de 21 feuilles
Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) A RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour deux usages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) - Col. 11 RM
9			1 Läuferanlasser für MG 7 für 2000 V, 630 A aus Flusseisen und Kupfer		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	1 050 1,85 x 1,95 x 0,85	1929	1931	Preis vorstehend enthalten									
10			1 Nebenschlussregler für MG 7 für Kettenradantrieb aus Flusseisen und Kupfer		"	25 0,9 x 0,6 x 0,55	1929	1931	"									
11			1 Bedienungs Schaltpult für MG 7 mit Instrumenten aus Steuergeräten aus Flusseisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro	1,35 x 1,55 x 0,95	1930/1935	1931/1935	1 733.-	1 438.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
12			1 Gleichstrom-Schaltanlage für MG 7 aus flusseisen u.Kupfer, bestehend aus: 1 Überstromschalter 2 x 4000 A, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V Gleichstrom, 2 einpolige Trennschalter 4000 A, -1 kV, 1 Shunt 8000 A, 60 mV, mit Verbindungsleitungen weiteres Zubehör		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt, Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br. Logie für Zubehör verschiedene Firmen	ca.400 0,65 x 0,95 x 0,9 (Überstromschalter)	1929	1931	5 464.-	4 590.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
13			1 zweipoliger Generalumschalter für 6000 A mit 4 waagrechten und 4 senkrechten Kupfer-Doppelschienen 130 x 15 mm mit Dehnungsbändern aus Flusseisen und Kupfer		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	3 000 2,35 x 4,10 x 1,50	1936	1936	9 253.-	9 253.-	4	8,1	12,1	5	60,5	-	60,5	3 655.-
14			2 Ventilatoren zur Belüftung der Motorgeneratoren, Fördepleistung 800 cbm/min. gegen 10 mm Wassersäule bei 315 UpM. aus Flusseisen	elektr.	Heinrich Meierling Laufenburg/Bd.	ca.150 1,4 x 1,4	1944	1944	1 101.-	1 101.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	935.-
15			2 Paar Keilriemenantriebe für vorgenannte Lufturbinen aus Gusseisen		A.Fr.Flender, Büro Stuttgart	125	1944	1944	341.-	341.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	290.-
16	26372 26495		2 Motoren für die Ventilatoren zur Belüftung der Motorgeneratoren aus Gusseisen & Kupfer mit Schleifringläufer 500 V 10 kW, 960 UpM., mit Anlasswiderstand, Kontroller und Motorschutzschalter	"	Brown,Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	ca.1500 0,5 x 1,0 x 0,5	1925	1925	3 980.-	3 582.-	15	1,4	16,4	6,3	103,9	-	103,3	-
17			1 Hallen-Laufkran für Handbetrieb aus Flusseisen, 11,54 m Spannweite, 10 t Tragkraft, 6,5 m Hubhöhe		Maschinenfabrik Kern,Lörrach/Bd.	ca.15000 0,65 x 11,8 x 8,9	1935	1936	3 225.-	3 225.-	4	8,1	12,1	5	60,5	-	60,5	1 274.-
18			1 Gleichstrom-Verteilungsschalttafel für Anlage # 1 aus Flusseisen & Kupfer, bestehend aus: 1 Schaltgerät, sechsfeldrig, 6 zweipoligen Überstromschaltern für 1000 A, 500 V, 6 Shunts für 1000 A		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	2 000 2,4 x 5,0 x 2,45	1930	1931	14 815.-	12 296.-	9	8,1	17,1	6,3	108	-	108	-
19			1 Desgleichen für Anlage # 2		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg i.Br.	ca.2000	1935	1935	9 190.-	9 190.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	1 608.-
									49 102.-	45 016.-								7 762.-

1391 Buchdruckerei Schwarz, Rheinfelden. 250 Auf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine: 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou département: [illegible] (1/2)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 3 de 21 feuilles
Date 20 mai 1946

Détachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPFA F (45) 4 RM	12 Année: Usage normal	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - (18) × Col. 11) RM
			Machinenhaus															
20			Kupferrohrleitung für Hochdruck 1 1/2, Profil 170 x 1 [illegible] und 80 x 10 mm		-	3 130	1929	1931	8 371.-	7 191.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	1 037.-
			Aluminiumrohrleitung, Profil 150 x 1 [illegible] im Maschinenhaus 1 1/2		-	200	1929	1931	s. nachstehende Entwertung									
			desgleichen, Profil 70 x 8 mm im [illegible] Petroleuse		-	1 610	1930	1931	5 358.-	4 417.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	645.-
21			78 Stützisolatoren aus Porzellan, 135 mm hoch mit Schienenträger		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	494	1930	1931	830.-	639.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	100.-
			91 desgl., Profil 152 x 17 mm			91	1930	1931	296.-	237,-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	34.-
			102 desgl., Typ STJ0af		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i.Br.	50	1931	1931	790.-	571.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	97.-
22			1 zusammengesetzte Verteilung für 5 Volt Drehstrom im Keller des Maschinenhauses nach Schaltbild Nr. 3218 aus Messing und Kupfer		"	355 1,5 x 2,3 x 0,3	1930	1931	1 326.-	1 101.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
23			1 desgl. in der Schwefelsäuredestillation nach Schaltbild Nr. 4562		"	347 1,3 x 2,7 x 0,3	1930	1931	1 320.-	1 096.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
24			Verbindungsleitungen zwischen Motorgenerator, Anlassern und oberen Lastreglern aus Kupfer und Blei, Profil VKB		Rüdisühle Kabelwerke, Mannheim													
			8 m = 1 x 240 qmm			40	1930	1931	71.-	53.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	9.-
			72" = 1 x 120 "			216	1930	1931	287.-	238.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	35.-
			14" = 3 x 95 "			100	1929	1931	186.-	156.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	23.-
			21" = 3 x 16 "			42	1930	1931	62.-	51.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	7.-
			Säure-Filtration															
25			2 Säureniederschlagapparate zur Verdünnung der Schwefelsäure auf 33 Grad Bé. aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	220 0,30 x 0,60	1930	1931	471.-	391.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
26			2 Kühlschlangen dazu aus Eisen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	80 0,58 x 0,60	1930	1931	82.-	68.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
27			2 Kühlschlangen zur Nachkühlung der Mischsäure, Schlangen-Ø 60/70 cm aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	800 1,2 x [illegible]	1930	1931	690.-	573.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
28			2 Kühlschlauch dazu aus Eisen		Eisenbau Wyhlen	360 1,2x1,2	1930	1931	650.-	540.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
29			6 Wannen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug, Vorrat an Eisensäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	4 110	1929	1931	3 319.-	2788.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
30			2 Zulaufwannen aus Steinzeug für Mischsäure		"	1 380 0,35 x 2,18 x 0,0	1934	1934	1 106.-	1 095.-	6	8,1	14,1	7	98,7	-	98,7	14.-
31			6 Nutschenfilter aus Steinzeug zum Abfiltrieren der Verunreinigungen		"	3 000 1,45 x 0,9	1929	1931	2 885.-	2 423.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
32			1 Tourille à 1000 l Inh. dazu aus Steinzeug		"	1 350 1,7 x 1,18	1930	1931	1 374.-	1 140.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
33			1 Druckautomaten zum Hochfördern der Mischsäure auf die obere Bühne aus Steinzeug		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 140 1,0 x 0,7	1929	1931	2 072.-	1 740.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
									32 075.-	26 997.-								2 051.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 20008
Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden
Atelier ou département [illegible] (1, 2)
Groupement industriel Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 4 de 21 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) RM	12 Usage normal	13 Années: Usage effectif (× 1,35)	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − 18) × Col. 8 RM
34			3 [illegible] 1 [illegible] automaten		[illegible] Blatt, [illegible]	540 1,13 × [illegible]	1929	1931	318.-	[illegible]	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	11.-
35			4 [illegible] zum [illegible]		[illegible]	132 0,35 × [illegible]	1930	1931	146.-	[illegible]	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
36			6 Stromverteilern zur Verteilung der [illegible] auf die Zellen, aus Porzellan		[illegible], [illegible]dorf	[illegible] 1,0 × 0,5	[illegible]	1931	205.-	[illegible]	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
			6 desgleichen		"		1935	1935	205.-	205.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	17.-
37			6 Laufräder aus Glas 6 desgleichen		Keiner, [illegible]	" "	1930 1931	1931 1935	7.- 7.-	6.- 7.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	33,3 33,3	569,4 436,2	- -	569,4 436,2	- -
38			12 [illegible] desgl.		"		1930	1931	20.-	17.-	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
39			12 Laufachse aus Blei desgl. die vor		Karl Knapp, Mannheim	"	1930	1931	300.-	[illegible]	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
40			160 [illegible] Anoden und Methoden		Deutsche Steinzeugwarenfabr., Mannheim-Friedrichsfeld	11 400 0,5 × 0,95 × 0,15	1930	1931	7 776.-	6 454.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
41			152 desgleichen		"	14 000 0,5 × 0,95 × 0,15	1935	1935	7 776.-	7 776.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	645.-
42			162 Kühlschlangen aus Blei gleichzeitig Methoden		Karl Knapp, Mannheim	11 800 0,60 × 0,13 × 0,95	1930	1931	19 894.-	16 512.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
43			162 desgleichen		"	11 800 0,60 × 0,13 × 0,95	1935	1935	17 172.-	17 172.-	5	8,1	13,1	8,3	108,7	-	108,7	-
44			1620 Diaphragmen aus Porzellan 1620 desgleichen		Staatliche Porzellanmanufaktur, Karlsruhe "	2 300 0,50 × 0,062	1930 1934	1931 1935	21 060.- 21 060.-	17 480.- 20 849.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 1 748.-
45			1620 Diaphragmen-Abläufe aus Glas 1620 desgleichen		Schlegelmilch, Schmiedefeld "	" "	1930 1935	1931 1935	194.- 195.-	161.- 195.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	33,3 33,3	569,4 436,2	- -	569,4 436,2	- -
46			1620 Zwischenstücke aus Glas 1620 desgleichen		" "	220 "	1930 1935	1931 1935	211.- 211.-	175.- 211.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	33,3 33,3	569,4 436,2	- -	569,4 436,2	- -
47			1620 Unterlagen für Diaphragmen aus Steinzeug 1620 desgleichen		" "	400 0,05 "	1930 1935	1931 1935	233.- 234.-	193.- 234.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	5 5	85,5 65,5	- -	85,5 65,5	28.- 81.-
48			2500 Schlitzscheiben aus Steinzeug 2500 desgleichen		" "	250 0,045 "	1930 1935	1931 1935	243.- 454.-	202.- 454.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 38.-
49			1620 Glaseinsätze zur Anodenkühlung 1620 desgleichen		" "	1 500 0,55 × 0,05 "	1930 1935	1931 1935	2 479.- 2 479.-	2 058.- 2 479.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	33,3 33,3	569,4 436,2	- -	569,4 436,2	- -
50			1620 Ringe aus Blei zur Befestigung der Anoden 1620 desgleichen		Karl Knapp, Mannheim "	7 000 0,05 × 0,07 "	1930 1935	1931 1935	1 733.- 1 734.-	1 438.- 1 734.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	12,5 12,5	213,8 163,8	- -	213,8 163,8	- -
									106 346.-	96 821.-								2 568.-

Elektrolyse - Reihen

2391 Druckerei-Amt Schreiber, Eßlingen, 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme 2008 2

No du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden
Atelier ou département [illegible]
Groupement industriel. Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 5 de 21 feuilles
Date 20 mai 1946

Détachement

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	No.	No. de fabrication	No. des postes d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45 %) RM	Annexe: Usage normal	Usage de guerre × 1,35	Equivalent total (12 + 13)	Dépréciation: Taux annuel %	Totale (14 × 15) %	Détection pour dommages de guerre %	Déduction totale (16 + 17) %	Valeur résiduelle (100 % − (18) × Col. 11) RM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Elektrolyse-Zelle	51			6680 Hetzmischgefäße aus Steinzeug für [illegible]		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	800	1929	1931	396.-	[illegible]	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	47.-
	52			17800 Streifen (Anoden) aus Zinn		Siemens & Halske, Wien	13,14377 24,000	1930 1944	1931 1944	101 391.-	84 155.-								84 155.-
	53			17800 Streifen (Anoden) aus Zinn		F. Siebert, Hanau bezw. Deutsche Edelmetallschmelze, Frankfurt/Main	1,79165 33,09570	1930 1945	1931 1945	12 059.-	10 009.-								10 009.-
										222 756.-	222 756.-								222 756.-
	54			1620 Rohre 1,15 mm Ø aus Blei für Stromzuführung		Junghans & Bindler, Freiberg i. Sa.	1,[illegible].50 enthalten	1930	1931	1 620.-	1 345.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	195.-
				1620 desgleichen		"	0,53 x 0,20	1934	1935	1 620.-	1 604.-	5	8,1	13,1	5	65,5	-	65,5	553.-
	55			1620 Kopfrohr aus Blei für Stromzuführung		Karl Knapp, Leonhardt	"	1930	1931	1 928.-	1 6[illegible]	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	232.-
				1620 desgleichen		"	"	1934	1935	1 782.-	1 754.-	5	8,1	13,1	5	65,5	-	65,5	609.-
	56			162 Anoden-Kühlwasserverteiler aus Blei		"	2 150	1930	1931	2 641.-	2195.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
				162 desgleichen		"	1,0 x 0,20	1933	1933	2 414.-	2 414.-	5	8,1	13,1	12,5	163,8	-	163,8	-
Methodenpfanne	57			1 Kessel à 1000 l Inhalt für Kathodensäure aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 800 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	2 213.-	1 859.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	58			3 Druckautomaten aus Steinzeug zum Hochfördern der Methodensäure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 140 1,0 x 0,7	1929	1931	2 072.-	1 740.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	59			3 Schutzmäntel aus Eisen zu den vorstehenden Automaten		Deguss-Werkstatt, Rheinfelden	540 1,15 x 0,75	1929	1931	318.-	257.-	9	8,1	17,1	5,5	95,8	-	95,8	-11.-
	60			3 Spritztöpfe aus Blei zum Verteilen der Methodensäure		Karl Knapp, Leonhardt	110 0,35 x 0,30	1930	1931	110.-	91.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
Zusatzbereitung	61			1 Tonnen 1000 l Inhalt für Kondenswasser, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	450 1,7 x 1,19	1930	1931	459.-	380.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	62			2 Tonnen à 1000 l Inhalt aus Steinzeug für Zusatzchemikalien		"	1 300 0,85 x 2,19 x 1,0	1929	1931	1 106.-	929.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	63			2 desgleichen à 500 l Inh. für vorrätige Zusatzlösung		"	440 1,4 x 0,97	1929	1931	462.-	388.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	64			1 Tiegelofen zum Abbrennen der Schlackenfüre, aus Glas		Lausitzer Glaswerke Berlin	45 1,0 x 0,6 x 0,6	1930	1931	58.-	48.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	65			1 Deckel aus Steinzeug dazu		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	"	1930	1931	29.-	24.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	66			1 Schutzkasten aus Holz für Tiegelofen		Otto Stühlinger, Rheinfelden	"	1930	1931	294.-	244.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
Kondenswasserfiltration	67			4 Tonnen à 1000 l Inhalt aus Steinzeug für Überschwefelsäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 800 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	2 212.-	1 858.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	68			4 Druckautomaten aus Steinzeug zum Hochfördern der Überschwefelsäure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 520 1,0 x 0,7	1929	1931	2 762.-	2 320.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
										360 691.-	338 311.-								318 567.-

3391 Buchdruckerei Schroeter, Gleichenbach. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler, Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou département [illegible]

Groupement industriel Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 6 de 21 feuilles

Date 20 mai 1946

Détachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôle			

	1 No.	2 No de fabrication	3 No des postes d'autres éventuelles	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (43 4	12 Usage normal	13 Annexes: usage de service × 135	14 Equivalent total 12 + 13	15 Dépréciation: taux annuel	16 Dépréciation totale 14 × 15	17 Déduction pour dépréciation	18 Déduction totale 16 + 17	19 Valeur résiduelle 100 − (Col. 18) = Col. 11
Fondoir-Filtration	69			4 [illegible] aus Gl[illegible] zu dem [illegible]		Deguss[illegible] [illegible], Rheinfelden	790 1,15 x [illegible]	1929	1931	424.-	3[illegible].-	9	8,1	17,1	[illegible]	95,8	-	95,8	15.-
	70			4 [illegible] Platz zum [illegible]		[illegible] Werke, Frankfurt	133 [illegible],35 x 0,30	19[illegible]	1931	147.-	1[illegible].-	[illegible]	[illegible]	17,1	[illegible]	171	-	171	-
	71			[illegible] 1 Inhalt zum [illegible] für filtrierten Fondoncognacer		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	[illegible] 0,85 x 0,18 x 1,[illegible]	1930	1931	[illegible].-	[illegible]	9	[illegible],1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	72			1 Filtermaterial mit Glasvolle aus Glas		Rudolf [illegible], Rheinfelden	930 0,[illegible]5 x 0,[illegible]5 x [illegible]	1929	1931	33[illegible].-	[illegible].-	9	[illegible],1	17,1	[illegible],3	107,7	-	107,7	-
	73			1 [illegible] 15 l Inhalt aus Gl[illegible] Sicherheitsvorlage		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	30 0,[illegible] x 0,[illegible] x 0,4	1930	1931	17.-	14.-	9	[illegible],1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	74			1 [illegible] aus Steinzeug dazu		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	"	1930	1931	23.-	1[illegible].-	9	[illegible],1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	75			1 Schaufel [illegible] aus Holz für Eisgefäße		Otto Studinger, Rheinfelden	"	1930	1931	27.-	2[illegible].-	9	[illegible],1	17,1	[illegible],1	141,9	-	141,9	-
Kühlgerät	76			1 Kühlgerät [illegible] (Wasserkühlgerät) aus Eisen		Deguss[illegible] [illegible], Rheinfelden/[illegible]	1 [illegible] 1,[illegible] x 2,1 x 3,1	1929	1931	1 [illegible].-	[illegible]	9	[illegible],1	17,1	[illegible],3	107,7	-	107,7	-
	77			3 Pumpen für Kühlgerät [illegible] 2000 l/min, 16 m, 1450 UpM.	elektrisch	Reinecker "Rhea", Köln	310 0,[illegible] x 0,6 x 0,[illegible]	19[illegible]	1931	2 499.-	2 0[illegible]4.-	9	[illegible],1	17,1	[illegible],3	107,7	-	107,7	-
	78	[illegible]02155 [illegible]02156	[illegible]	2 Motoren für vorgeschaltete Pumpen aus Kupfer und Eisen, [illegible] 11 kW, 1450 UpM		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i.Br.	660 0,6 x 0,6 x "	1930	1931	1 798.-	1 4[illegible]2.-	9	[illegible],1	17,1	[illegible],3	107,7	-	107,7	-
		[illegible]72049		1 [illegible] 1,5 kW, 500 Volt		"	"	1935	1935	744.-	744.-	5	[illegible],1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	130.-
	79			3 Schalter und Anlasser aus Kupfer und Eisen für vorgeschaltete Motoren		"	100 0,35 x 0,10 x 0,[illegible]3	1930	1931	284.-	236.-	9	[illegible],1	17,1	[illegible],3	107,7	-	107,7	-
Vakuum	80			1 Tiegelofen 6 l Inhalt aus Glas, Sicherheitsvorlage für [illegible]		Lausitzer Glaswerke, Berlin	45 1,[illegible] x 0,6 x 0,6	1930	1931	58.-	48.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	81			1 Deckel aus Steinzeug für vorgeschalteten Tiegelofen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	s.vor	1930	1931	29.-	24.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
	82			1 Schutzkorb aus Holz für Tiegelofen		Otto Studinger, Rheinfelden	"	1930	1931	294.-	244.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
	83			1 Signalmanometer für Vakuumkontrolle		?	10 0,[illegible] x 0,[illegible] x 0,2	1930	1931	30.-	25.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	4.-
	84			1 Tourill 500 l Inhalt zum Leersichen der Reihen, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	220 0,97 x 1,3	1929	1931	231.-	194.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
Druckluft	85			1 Druckluft-Reduzierventil aus Eisen		?	45 0,85 x 0,25 x 0,25	1930	1931	100.-	81.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
										10 255.-	8 672.-								149.-

3391 Buchdruckerei Schwetzer, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden
Atelier ou département [illegible]
Groupement industriel Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 7 de 21 feuilles
Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45.4 RM)	12 Année: Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total 12 + 13	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour usage en guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - 18) × Col. 11 RM
86			2 Druckluft-Registrierapparate aus Eisen		Bendt [illegible], Frankenthal b. Mannheim	50 0,5 x 0,25 x 0,25	1930	1931	235.-	[illegible]	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
87			1 Druckluft-Registrierapparat aus Eisen		?	10 0,25 x 0,25 x 0,3	1930	1931	50.-	42.-	9	8,1	17,1	6,3	141,9	-	141,9	-
88			1 Tonne 640 l Inhalt aus Steinzeug zum Auffangen der Filtertücher		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke Krauschwitz	800 0,75 x 1,14 x 0,90	1929	1931	164.-	137.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
89			1 Tonne 500 l Inhalt aus Kolrosaublei		Jaquaso-Werkstatt, Rheinfelden	500 0,8 x 1,0 x 0,9	1929	1931	2[illegible].-	150.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
90			1 grosse Steinruhr zum Lagern des Kohl- und Grubenwasserverbrauchs aus Eisen und Asbest; 1 desgl. wie vor		Bingier-Werke, Basel	1.0 0,3 x 0,3 x 0,5	1929	1931	325.-	503.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	29.-
91			1 desgleichen, klein		Wasserwesser-Hydrometer, Breslau	s.vor	1934	1935	325.-	317.-	5	8,1	13,1	5,6	73,4	-	73,4	217.-
					?	10 0,2 x 0,15 x 0,15	1929	1931	60.-	50.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	3.-
92			1 Instrumentenbrett für 6 Stromzähler 0-1200 A, 1 Spannungszähler 0-200 (250) V		?	30 0,75 x 0,95	1929	1931	890.-	748.-	9	8,1	17,1	6,3	158,5	-	158,5	-
			1 desgleichen wie vor aus Isoliermaterial und Metalle		?	s.vor	1933	1933	570.-	570.-	5	8,1	13,1	6,3	108,7	-	108,7	-
93			1 Zählertableau für 6 Temperaturzähler mit Anschluss an Shunt aus Isoliermaterial und Metalle		?	30 0,9 x 0,9	1929	1931	670.-	563.-	9	8,1	17,1	6,3	141,9	-	141,9	-
			1 desgl. wie vor		?	s.vor	1935	1935	486.-	486.-	5	8,1	13,1	6,3	108,7	-	108,7	-
94			1 Signalanlage für Säureflüssigkeitsstand 1 Tableau mit 12 Feldern, 1 desgl. mit 5 Feldern und Zubehör		Josef Doebele, Freiburg i.Br.	8 0,6 x 0,3	1933	1933	128.-	175.-	7	8,1	15,1	6,3	125,3	-	125,3	-
95			1 desgleichen für Ohmenregistrierung, 1 Zeitschreiber, 9 Fallklappen und Zubehör, aus Isoliermaterial und Metalle		Siemens & Halske, techn.Büro Freiburg i.Br.	20 0,62 x 0,72	1931	1931	1 440.-	1 238.-	9	8,1	17,1	6,3	141,9	-	141,9	-
96			32 Gefässe zur Aufnahme d. Diaphragmen und Glasteilsätze aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 000 0,48 x 0,42	1930 1939 1941	1931 1939 1941	116.- 116.- 233.-	96.- 116.- 233.-	9 1 1	8,1 5,4	17,1 9,1 6,4	7 7 7	119,7 63,7 44,8	- - -	119,7 63,7 44,8	- 42.- 129.-
97			32 Diaphragmen für den Säuredurchgang nach dem Ohmofarm, aus Porzellan		Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin	100 0,5 x 0,39	1930 1939 1941	1931 1939 1941	67.- 73.- 158.-	56.- 73.- 158.-	9 1 1	8,1 8,1 6,8	17,1 9,1 7,8	7 7 7	119,7 63,7 54,6	- - -	119,7 63,7 54,6	- 29.- 72.-
98			32 Einsätze für die Wasserkühlung des Kathodenraumes aus Glas		Lausitzer Glaswerke, Berlin	53 0,56 0,27	1930 1939 1941	1931 1939 1941	264.- 264.- 528.-	219.- 264.- 528.-	9 1 1	8,1 8,1 6,8	17,1 9,1 7,8	7 7 7	119,7 63,7 54,6	- - -	119,7 63,7 54,6	- -96.- 240.-
99			28 Unterlagesteine für Steinzeuggefässe aus Schamotte		?	25 0,032 x 0,06	1940	1940	10.-	10.-	1	6,8	7,8	5	39	-	39	6.-
									8 378.-	7 592.-								863.-

Der Chef

Betriebsüberwachung

DAB-Apparatur

3391 Buchdruckerei Schwarz, Rheinfelden. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: Wasserstoffsuperoxyd (Nr 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 8 de 21 feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45,4 × 0,7)	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre (× 1,25)	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % − 18) × (Col. 1) RM
100			32 Anodenringe bestehend aus 768 Platinblättern und 320 Platin-Streifen		Siemens & Halske, Berlin Siebert, Hanau bezw. v. Degussa-Natriumperoxydbetrieb übernommen	5,43236 0,26918 0,30 x 5 x 0,04 mm	1930 1930	1931 1931	3 734.- 1 805.-	3 099.- 1 499.-	9 9	8,1 8,1	17,1 17,1					3 099.- 1 499.-
101			3 Verbindungsplatten aus Zinn		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden		1930 1939 1941	1931 1939 1941	40.- 41.- 81.-	33.- 41.- 81.-	9 1 1	8,1 8,1 6,4	17,1 9,1 6,4	12,5 12,5 12,5	213,8 113,8 80	- - -	213,8 113,8 80	- - 16.-
102			3 Kathodenringe für Graphit-Elektroden aus Aluminium		Stihler, Fahr/Ba.	8	1930 1939 1941	1931 1939 1941	60.- 60.- 120.-	50.- 60.- 120.-	9 1 1	8,1 8,1 6,4	17,1 9,1 6,4	10 10 10	171 91 64	- - -	171 91 64	- 5.- 43.-
103			416 Graphitelektroden mit Zinnkappen		Siemens-Lonswerke Berlin	36 0,56 x 0,01	1931	1931	371.-	312.-	9	8,1	17,1	10	342	-	342	-
104			8 Tourilla à 1000 l Inhalt aus Steinzeug, davon 4 Stück Wasserabscheider f. Wasserstoffsuperoxyd u. 4 Sammelbehälter für DAB-Produkt		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	3 600 1,7 x 1,2	1930	1931	3 664.	3 041.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
105			2 Vigoflüsse à 60 l Inhalt aus Glas		Lausitzer Glaswerke Berlin	40 0,8 x 0,36	1930	1931	115.-	95.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
106			2 Deckel aus Steinzeug zu den Vigoflüssen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	30 0,143 x 0,42	1929	1931	64.-	54.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
107			2 Schutzkästen aus Holz zu den Vigoflüssen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	40 0,95 x 0,47	1929	1931	71.-	60.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
108			1 Vakuumvorlage für 16 l Inhalt aus Glas, dient zum Auffangen von Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,25	1930	1931	17.-	14.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
109			1 Deckel aus Steinzeug zu der Vorlage		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 0,135 x 0,294	1930	1931	23.-	19.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
110			1 Schutzkasten aus Holz zur Vakuumvorlage		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	8 0,55 x 0,35	1930	1931	27.-	22.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
111			2 Schalttafeln aus Isolierstoff zur Stromversorgung der DAB-Apparaturen enthaltend: 8 Sicherungen für 60 Amp. 4 zweipolige Hebelschalter für 200 Amp. 4 Gleichstromwattstundenzähler 50 A, 150 V mit Fährbahnen 4 Drehspul-Quadrant-Strommesser 0-70 A mit Shunt für 70 A, 4 Drehspul-Spannungsmesser 0-80 V und Zubehör aus Flusseisen und Metalle		Siemens Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i. Br. und Voigt & Haeffner Filiale Frankfurt	60 1,0 x 2,0 x 0,5	1930	1931	1 310.- 11 603.-	1 310.- 9 909.-	9	8,1	17,1	5,3	107,7	-	107,7	- 4 661.-

DAB - Apparatur

3291 Buchdruckerei Schweizer, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme BRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou département [illegible]

Groupement industriel. Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 9 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, (Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 – 17) %	19 Valeur résiduelle (100% – (18) × Col. 11 RM
112			3 [illegible] für [illegible]		Textext- [illegible]	150 1,0 x ,13	1930	1931	[illegible]	[illegible]	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]	–
113			3 [illegible] 1, [illegible]		[illegible]	135 0,7 x ,16 [illegible]	1930	1931	195.–	1[illegible].–	9	[illegible],1	17,1	[illegible],6	95,9	–	95,9	7.–
114			3 [illegible]		[illegible]	750 1,3 x 0,6 x 0,07	1930	1931	1 350.–	972.–	9	8,1	17,1	1[illegible],3	213,9	–	213,9	–
115			3 [illegible]		Textex-Elektrowerk [illegible]	60 1,0 x ,3	1930	1931	420.–	350.–	9	8,1	17,1	33,3	569,4	–	569,4	–
116			2 [illegible] für Nachbehlung der Destillation [illegible]		[illegible]	20 0,4 x 0,10 x 0,106	1930	1931	271.–	225.–	9	8,1	17,1	1[illegible],5	213,9	–	213,9	–
117			3 Gelgk [illegible] mit Gleisunterteilung für [illegible]		[illegible]	450 4,2 x 0,035 x 0,12	1930	1931	3[illegible].–	233.–	9	8,1	17,1	8,3	141,9	–	141,9	–
118			3 [illegible] für [illegible]		"	5[illegible] 4,[illegible] x ,16	1930	1931	6[illegible].–	499.–	9	8,1	17,1	8,3	141,9	–	141,9	–
119			1 [illegible] für [illegible]		"	30[illegible] 6,0 x 0,1	1930	1931	[illegible].–	166.–	9	8,1	17,1	8,3	141,9	–	141,9	–
120			1 Einfüllrohr aus [illegible] für [illegible]		"	80 3,1 x 0,15	1930	1931	50.–	42.–	9	8,1	17,1	8,3	141,9	–	141,9	–
121			8 [illegible] à 1[illegible] l Inhalt [illegible] für [illegible]		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauscheitz	5 6[illegible] 0,85 x 2,18 x 1,0	1929	1931	4 426.–	3 71[illegible].–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
122			4 dezgl. à 64[illegible] l Inhalt		"	1 [illegible] 0,85 x 1,14 x 0,95	1929	1931	654.–	549.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
123			5 Tourilla à 5[illegible] l Inhalt aus Steinzeug zur Säurefördernung mittels Vakuum		"	1 500 1,3 x 1,0	1929	1931	1 155.–	970.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
124			2 Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern von Säure mittels Druckluft, Leistung 4 cbm/h, Betriebsdruck 2 atü		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	300 1,0 x 0,7	1929	1931	1 381.–	1 160.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
125			2 Schutzkästen aus Blech für vorstehende Autoreifen		Degussa-Werkstätte, Rheinfelden	190 1,15 x 0,75	1935	1935	230.–	230.–	5	8,1	13,1	5,6	73,4	–	73,4	63.–
126			1 Niederdruck-Vakuumverlage für 16 l Inhalt aus Glas, zum Aufnehmen überschüssiger Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,25	1930	1931	17.–	18.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
127			1 Deckel dazu aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauscheitz	5 0,135 x 0,294	1930	1931	23.–	19.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
128			1 Schutzkasten 16 l Inhalt aus Holz für Vakuumvorlage		Degussa-Werkstätte, Rheinfelden	8 0,55 x 0,35	1930	1931	27.–	22.–	9	8,1	17,1	8,3	141,9	–	141,9	–
									13 360.–	11 [illegible].–								70.–

3391 Buchdruckerei Schwetze, Braunschweig, 200 Aug.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: [illegible] toluol roxyd (- 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 10 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Détachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Schwefelsäure - Destillation

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années usage de guerre (× 1,35)	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% a) − (18) × Col. 11 RM
129			1 [illegible] für 60 l Inhalt [illegible]		[illegible] Mitgardt [illegible], Berlin	20 0,7 x 0,36	1930	1931	52.-	48.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
130			1 Behälter [illegible] Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krausschwitz	15 0,143 x 0,42	1944	1944	73.-	73.-	1	1,4	2,4	7	15,8	-	16,8	19.-
131			1 Behälter [illegible] 60 l Inhalt aus Holz für Vakuumvorlage		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	20 0,95 x 0,47	1938	1938	45.-	45.-	2	8,1	10,1	8,3	83,8	-	83,8	7.-
132			7 Spritztöpfe aus Blei für Säure		Karl Knapp, Mannheim	210 0,3 x 0,31	1930	1931	257.-	213.-	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
133			1 freistehender Strom-Verteilungsschaltschrank für 134 Volt Gleichstrom mit 30 [illegible] je 30 [illegible]		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	[illegible] 1900 0,2 x 0,6 x 0,5	1930	1931	4 036.-	3 351.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
134			1 Signalanlage für Durchflüssigkeitsstand im Tonzylinder [illegible] Stoßhaubenraum: 1 Signalkippschalter bleau mit 6 Meldern, 1 Hupe für 6 Volt Wechselstrom, 2 Klingeltransformatoren 220/8 Volt und div. Zubehör aus Kunststoffen und Metalle		Josef Doebele Freiburg	5 0,4 x 0,5 x [illegible]	1930	1931	80.-	66.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
135			2 Niederschlagstürme aus Holz und Flußeisen für Schwefelsäuredämpfe		Holzrohr- und Silobaugesellschaft Brennenburg/Obb.	10 000 6,0 x 1,85	1938	1938	6 550.-	6 550.-	2	8,1	10,1	5,6	56,6	-	56,6	2 843.-
136			5 cbm Füllkörper aus Porzellan für die Niederschlagstürme (Durchmesser 25 mm Ø)		Hescho, Hermsdorf	3 [illegible]	1937	1937	1 151.-	1 151.-	3	8,1	11,1	5,6	62,2	-	62,2	435.-
137			7 Bürstenkörben zur Verteilung der Niederschlagstürme aus Messing		Paul Lechler, Stuttgart	70 0,15 x 0,25	1937	1937	388.-	388.-	3	8,1	11,1	5,6	62,2	-	62,2	147.-
138			2 Abzugleitungen mit Spannringen aus Holz, 30 mm		Holzrohr- und Silobaugesellschaft, Brennenburg/Obb.	4 000 30,0 x 0,8	1937 1938	1937 1938	1 265.- 1 270.-	1 265.- 1 270.-	3 2	8,1 8,1	11,1 10,1	5,6 5,6	62,2 56,6	- -	62,2 56,6	478.- 551.-
139			2 Abzugs- und Ausblasleitungen aus Blech 2mm		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	1 800 15,0 x 0,8	1938	1938	2 800.-	2 800.-	2	8,1	10,1	8,3	83,8	-	83,8	454.-
140			2 Holzwannen mit Bleiauskleidung und Stützböcken für Kondensat		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	1 600 15,0 x 0,95	1938	1938	2 400.-	2 400.-	2	8,1	10,1	8,3	83,8	-	83,8	389.-
141			2 Ventilatoren, Leistung 400 cbm/min, 150 mm WS 820 Upm., Kraftbedarf 21,5 PS aus Blech und Flußstahl		Georg Fiefer, Maschinenfabrik, Stuttgart-Feuerbach	1 200 1,6 x 1,8 x 1,6	1937	1937	1 696.-	1 696.-	3	8,1	11,1	8,3	92,1	-	92,1	134.-
142	102659 105168		2 Drehstrommotoren 22 kW, 500 Volt, 1475 Upm., mit Schaltern dazu, aus Eisen und Kupfer		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	1 200 1,2 x 0,4	1945	1945	3485.-	3 485.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	3 265.-
143			2 Treibriemen für die Ventilatoren aus Leder		aus Magazin entnommen	- 0,6 x 0,12	1943	1944	39.-	39.-	1	1,4	2,4	4,2	10,1	-	10,1	35.-
									25 543.-	24 790.-								8 757.-

3391 Buchdruckerei Schwaner, Wiesbaden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (7 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 1 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col. 10 × multiplicateur NPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 − 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − 18) × Col. 11 RM
144			8 Destillier-Kessel aus Flusseisen für Überschwefelsäure		Eisenhüttenwerk Duisburg-Wanheim	10 400 1,8 x 1,5	1930 1931	1931 1931	4 280.- 4 720.-	3 557.- 4 059.-	9 9	8,1 8,1	17,1 17,1	6,3 6,3	107,7 107,7	- -	107,7 107,7	- -
145			12 desgl. wie vor		Fahrle-Werke, Emmendingen	15 600 1,8 x 1,5	1935	1935	13 500.-	13 500.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	2 363.-
146			20 Sicherheitsventile aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Frankfurt	200 0,18 x 0,15	1930	1931	950.-	707.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
147			20 Manometer aus Gusseisen und Messing		"	40 0,10	1930	1931	311.-	250.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
148			20 Dampfventile 25 mm Durchgang aus Gusseisen		aus Magazin entnommen	140 0,16	1930	1931	140.-	123.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
149			20 Hartbleischlangen Rohr 75/100 mm zur Destillation von Überschwefelsäure		Bleiwarenfabrik Halsbrücke	35 000 1,95 x 1,21	1935	1935	19 303.-	19 303.-	5	8,1	13,1	12,5	163,8	-	163,8	-
150			20 Traggestelle für vorstehende Schlangen aus Fluss- und Gusseisen		"	14 840 1,33 x 1,35	1935	1935	9 948.-	9 948.-	5	8,1	13,1	5	65,5	-	65,5	3 432.-
151			20 Schieber-Kondenstöpfe aus Fluss- & Gusseisen		Klein, Schanslin & Becker, Frankenthal	400 0,35 x 0,42	1935	1935	1 047.-	1 047.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	183.-
152			4 Kühlwassergefässe aus Blech 2 mm f. Säurekühlung		Gempp & Unold, Rheinfelden	260 1,03 x 0,69	1943	1943	198.-	198.-	1	2,7	3,7	6,3	23,3	-	23,3	152.-
153			20 desgl. wie vor aus Blech 1,5 mm		Rudolf Kempter, Rheinfelden	500 1,0 x 0,35	1930	1931	917.-	761.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
154			4 Hartbleikühlschlangen Rohr 30/40 mm für Säurekühlung		Karl Knapp, Mannheim	11 360 1,10 x 0,61	1935	1935	1 832.-	1 832.-	5	8,1	13,1	12,5	163,8	-	163,8	-
155			20 desgl. wie vor, Rohr 35/40 mm		"	1 600 1,08 x 0,29	1930	1931	3 054.-	2 535.-	9	8,1	17,1	12,5	213,8	-	213,8	-
156			32 Röhrenkühler mit Glasrohreinsatz für Wasserstoffsuperoxyd aus Flusseisen		Rudolf Kempter Rheinfelden	150 1,3 x 0,08	1930	1931	486.-	403.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
157			4 Dampfdruckregler, System "Allo", aus Gusseisen zur Reduktion des Dampfes		Albert Lob, Düsseldorf	640 0,9 x 0,72	1934	1935	3 204.-	3 172.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	555.-
158			2 Elektro-Magnetventile aus Gusseisen, 500 Volt [redacted] (Sicherheitsventile gegen Überhitzung)		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	90 0,5 x 0,35	1941	1941	780.-	780.-	1	5,4	6,4	8,3	53,1	-	53,1	336.-
159			2 Kühlwasser-Gefässe für Kondenswasser aus Blech 8 mm		Stihler-Werk, Lahr/Bd.	1 840 1,5 x 1,5	1930	1931	1 200.-	996.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
160			2 Kühlschlangen für Kondenswasser aus Aluminiumrohr		"	350 1,65 x 1,3	1930	1931	1 960.-	1 627.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
162			4 Spezialventile für Heberapparate		Schiff & Stern, Leipzig	80 0,27	1930	1931	207.-	172.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
163			2 Heberapparate zur Förderung von Kondenswasser aus Gusseisen		"	500 0,85 x 0,4	1930	1931	1 484.-	1 232.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									69 545.-	66 300.-								7 051.-

Destillation

1300 Buchdruckerei Schröder, Rheinfelden, 250 Anl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxydanlage (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 12 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) RM	12 Usage normal	13 Années usage de garure × 1.35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour non-usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − 18) — (38) × Col. 11 RM
Destillation																		
163		1	Thermometer mit Schreibvorrichtung zur Messung der Dampftemperatur, aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	10 0,35 x 0,25	1930	1931	30%.-	255.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
164		2	Registriermanometer für Dampfdruck aus Gusseisen		Fuhlmann, Offenbach	20 0,15 x 0,16 x 0,25	1935	1935	365.-	365.-	5	8,1	13,1	8,3	108,7	-	108,7	-
165		9	Manometer für Dampfdruck aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	15 0,10	1930	1931	140.-	116.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
166		4	Röhrenfeder-Vakuummeter zur Herstellung des Vakuums, aus Gusseisen		"	10 0,18	1930	1931	77.-	64.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
167		3	Registrier-Vakuummeter zur Feststellung des Vakuums, aus Gusseisen		"	30 0,35 x 0,25	1930	1931	645.-	535.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
168		5	Vakuummeter zur Messung des Vakuums, aus Gusseisen		"	7,5 0,10	1930	1931	78.-	65.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
169		5	desgleichen		"	10 0,18	1930	1931	96.-	80.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
170	603888 603889 604985	3	Siemens-Wasserringluftpumpen mit elastischen Kupplungen zur Erzeugung von 98% Vakuum, Leistung 7,5 cbm/min, Drehzahl 960 UpM., aus Eisen u. Stahlguss		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	1 700 0,78 x 1,25 x 0,55	1935	1935	7 416.-	7 416.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	1 298.-
171	2876469 2876470 2876471	3	Drehstrommotoren direkt gekuppelt mit vorstehenden Pumpen aus Gusseisen und Flusseisen, Leistung 18 kW, Drehzahl 960 UpM. Spannung 500 Volt		"	750 0,52 x 0,88 x 0,50	1935	1935	2 537.-	2 537.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	44.-
172		3	gemeinsame Grundplatten für Pumpe und Motor aus Profileisen		"	1 050 1,85 x 0,62	1934	1935	Preis vorstehend enthalten									
173		3	Oelanlagen für vorstehende Motoren		"	48 0,4 x 0,22 x 0,25	1935	1935	225.-	225.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	39.-
174		3	Motorschutzschalter für vorstehende Motoren, Fabrikat Sbik		aus Magazin entnommen	20 0,3 x 0,1	1935	1935	107.-	107.-	5	8,1	13,1	6,3	82,5	-	82,5	19.-
175	631701	1	Siemens-Wasserring-Vakuumpumpe mit elastischer Kupplung zur Erzeugung von 88 % Vakuum, aus Eisen und Stahlguss		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	550 0,78 x 1,125 x 0,55	1938	1938	2 326.-	2 326.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	847.-
176	4524591	W	Drehstrommotor direkt gekuppelt mit vorstehender Pumpe, aus Gusseisen, Flusseisen, Leistung 18 kW, 24,5 PS, Drehzahl 960 UpM., Spannung 500 Volt		"	250 0,52 x 0,88 x 0,50	1938	1938	805.-	805.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	293.-
177		1	gemeinsame Grundplatte für Pumpe und Motor, aus Profileisen		"	350 1,85 x 0,62	1938	1938	390.-	390.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	142.-
									15 514.-	15 286.-								3 082.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme BRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: Wasserstof superoxyd (= 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 13 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Détachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	No. de fabrication	No. des pièces d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	Usage normal	Années: Usage de guerre × 1,35	Équivalent total (12 + 13)	Dépréciation: Taux annuel %	Totale (14 × 15) %	Déduction pour dommages de guerre %	Déduction totale (16 − 17)	Valeur résiduelle (100% − (18)) Col. 11
178			1 Motorschutzschalter für vorstehenden Motor, Fabrikat Sibir, aus Gusseisen		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg i. Br.	17 0,38 x 0,25 x 0,22	1938	1938	82.-	82.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	30.-
179			1 Drehstromanlasser für vorstehenden Motor mit ölgekühlten Widerständen		"	16 0,50 x 0,22 x 0,25	1938	1938	75.-	75.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	27.-
180	W 31389		1 Siemens-Wasserring-Vakuumpumpe zur Erzeugung von 88 % Vakuum, eingesaugte Luftmenge 9,3 cbm/min, Kraftbedarf etwa 15,8 kW 960 Upm., aus Eisen und Stahlguss		"	567 0,78 x 1,125 x 0,55	1938	1938	2 326.-	2 326.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	847.-
181	W 84734		1 Drehstrommotor direkt gekuppelt mit vorstehender Pumpe, Leistung 10 kW, Drehzahl 960/min, Spannung 500 Volt, aus Gusseisen, Flusseisen & Kupfer		"	250	1938	1938	805.-	805.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	293.-
182			1 gemeinsame Grundplatte für Pumpe und Motor aus Profileisen		"	350 1,85 x 0,62	1938	1938	390.-	390.-	2	8,1	10,1	6,3	63,6	-	63,6	142.-
183			1 Motorschutzschalter für vorstehenden Motor		"	17 0,38 x 0,25 x 0,22	1943	1943	82.-	82.-	1	2,7	3,7	6,3	23,3	-	23,3	63.-
184			1 Drehstromanlasser für vorstehenden Motor mit ölgekühlten Widerständen		"	16 0,4 x 0,22 x 0,25	1943	1943	75.-	75.-	1	2,7	3,7	6,3	23,3	-	23,3	58.-
185			5 Wasserabscheider für die Wasserring-Vakuumpumpen aus Blech 4 mm		Degussa-Zerkstatt, Rheinfelden	250 1,27 x 0,6	1943	1943	270.-	270.-	1	2,7	3,7	5	18,5	-	18,5	220.-
186			1 elektrischer Laufkran, Tragkraft 5 t, Spannweite 4,7 m, Hubhöhe 7,9 m Antriebsmotor zum Heben 5 PS, zum Auswechseln der Destillierkessel		Maschinenfabrik Kern, Lörrach/Bd.	3 000 1,4 x 4,7 x 2,7	1935	1935	4 075.-	4 075.-	5	8,1	13,1	5	56,5	-	56,5	1 406.-
187			1 Laufkran aus Gusseisen und Flusseisen, Tragkraft 5 t, Spannweite 4,75 m zum Auswechseln der Destillierkessel, Hubhöhe 7,50 m		Eisenbau Wyhlen, umgebaut von Maschinenfabrik Mohr & Federhaff, Mannheim	ca. 3000 1,4 x 4,75 x 2,75	1930 1937	1931 1937	2 450.- 5 300.-	2 034.- 5 300.-	9 3	8,1 8,1	17,1 11,1	5 5	85,5 55,5	- -	85,5 55,5	295.- 2 359.-
188			4 Kondensatoren 3-schüssig, aus Steinzeug zur Niederschlagung des Wasserdampfes		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 724 5,025 x 0,60	1929 1935	1931 1935	1 607.- 1 607.-	1 350.- 1 607.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 133.-
189			4 Produkt-Kolonnen, 6-schüssig, aus Steinzeug, zur Kondensation des Wasserstoffsuperoxyddampfes		"	4 340 7,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	2 302.- 2 319.-	1 934.- 2 319.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 192.-
190			3 desgl. 5-schüssig		"	2 862 6,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	2 056.- 1 036.-	1 727.- 1 036.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 86.-
191			4 desgl. 4-schüssig		"	3 292 5,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	1 808.- 1 825.-	1 519.- 1 825.-	9 5	8,1 8,1	17,1 13,1	7 7	119,7 91,7	- -	119,7 91,7	- 151.-
192			1 desgl. 7-schüssig		"	1 216 8,93 x 0,60	1935	1935	1 283.-	1 283.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	106.-
									31 773.-	30 114.-								6 408.-

Destillation

3391 Druckerei Schwörer, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 14 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Années: Equivalent total (12 ÷ 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 ÷ 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18)) × Col. 11 RM
193		4	Trager-Kolonnen, 5-schichtig aus Steinzeug, zur Kondensation des restlichen Wasserstoffsuperoxyddampfes		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	3 816 0,93 x 0,60	1929 1935	1931 1935	2 055.- 2 072.-	1 727.- 2 072.-	9 5	8,1 8,1	17,1 7 13,1 7		119,7 + 91,7 +		119,7 91,7	- 172.-
194			6,6 cbm Raschig-Ringe 25 mm Ø, Füllkörper für die Produkt-Kolonnen, aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	10 375 0,02 x 0,02	1937	1937	3 820.-	3 820.-	3	8,1	11,1 7		77,7 +		77,7	852.-
195			5,3 cbm Hohlkugeln 100 mm Ø (6100 Stück), Füllkörper für die Trager-Kolonnen, aus Porzellan		Porzellanfabrik Kahla, Freiberg/Sa.	1 855 0,10	1930	1931	1 769.-	1 468.-	9	8,1	17,1 7		77,7 +		77,7	327.-
196			228 Rohrschellen zweiteilig aus Gusseisen, für den Zusammenbau der Kolonnen und Kondensatoren		Höchster Giesserei Scriba, Höchst	7 448 0,67	1930	1931	3 671.-	3 047.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8 +		42,8	1 743.-
197			2 Dephlegmatoren zur Abscheidung der Säure von den Dämpfen, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	320 1,73 x 0,45	1935	1935	474.-	474.-	5	8,1	13,1 7		91,7 +		91,7	39.-
198			2 desgl. aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	330 1,73 x 0,45	1942	1942	1 134.-	1 134.-	1	4,1	5,1 7		35,7 +		35,7	729.-
199			12 Reduktionsstücke (Filteroberteile) zur Zurückhaltung von Säurespritzern aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	456 0,35 x 0,2 x 0,5	1937	1937	1 104.-	1 104.-	3	8,1	11,1 7		77,7 +		77,7	246.-
200			10 Doppelflanschrohre (Filteroberteile) aus Steinzeug		"	870 0,8 x 0,5	1937	1937	1 285.-	1 285.-	3	8,1	11,1 7		77,7 +		77,7	287.-
201			8 desgleichen		"	424 0,35 x 0,3x0,5	1937	1937	776.-	776.-	3	8,1	11,1 7		77,7 +		77,7	173.-
202			8 Reduktionsstücke (Filteroberteile) aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	320 0,35 x 0,2 x 0,5	1942	1942	896.-	896.-	1	4,1	5,1 7		35,7 +		35,7	576.-
203			10 Doppelflanschrohre (Filteroberteile) aus Porzellan		"	910 0,8 x 0,5	1942	1942	2 575.-	2 575.-	1	4,1	5,1 7		35,7 +		35,7	1 656.-
204			8 Reduktionsstücke (Filteroberteile) aus Porzellan		"	480 0,35 x 0,3 x 0,5	1942	1942	970.-	970.-	1	4,1	5,1 7		35,7 +		35,7	624.-
205			20 Lochplatten für Filter aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	200 0,03 x 0,49	1937	1937	794.-	794.-	3	8,1	11,1 7		77,7 +		77,7	177.-
206			20 desgl. aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	220 0,03 x 0,49	1942	1942	1 406.-	1 406.-	1	4,1	5,1 7		35,7 +		35,7	904.-
207			1 Reduktionsstück (Filteroberteil) aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	38 0,35 x 0,2 x 0,5	1937	1937	92.-	92.-	3	8,1	11,1 7		77,7 +		77,7	21.-
208			3 desgl. aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	120 0,35 0,2 x 0,5	1942	1942	336.-	336.-	1	4,1	5,1 7		35,7 +		35,7	216.-
									25 230.-	23 976.-								8 742.-

Destillation

3391 Druckerei Schweiz, Rheinfelden. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (7 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 15 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	No. de fabrication	No. des postes d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4 RM	Années: Usage normal	Usage au prorata × 1.35	Equivalent total (12 + 13)	Dépréciation: Taux annuel %	Totale (14 × 15) %	Déduction pour dommages de guerre %	Déduction totale (16 – 17) %	Valeur résiduelle (100% – [18]) × Col. 11 RM
209			12 Mittelteile für Filter aus Steinzeug		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	660 0,8 x 0,3	1935	1935	1 1[illegible].–	1 12[illegible].–	5	8,1	13,1		91,7	–	91,7	94.–
210			12 Unterteile für Filter aus Steinzeug		"	300 0,35 x 0,3	1935	1935	31[illegible].–	31[illegible].–	5	8,1	13,1		91,7	–	91,7	26.–
211			4 Mittelteile für Filter aus Porzellan		Hascho, Hermsdorf	220 0,8 x 0,3	1935	1935	826.–	826.–	5	8,1	13,1		91,7	–	91,7	69.–
212			4 Unterteile für Filter aus Porzellan		"	144 0,35 x 0,3	1935	1935	388.–	388.–	5	8,1	13,1		91,7	–	91,7	32.–
213			80 Rohrschellen aus Gusseisen für 300 mm l.Ø (zweiteilig) für den Zusammenbau der Dephlegmatoren und Filter		Höchster Giesserei Scriba, Höchst	316 0,36	1930	1931	446.–	370.–	9	8,1	17,1	2,5	42,8	–	42,8	212.–
214			48 desgleichen für 200 l.Ø		"	350 0,25	1930	1931	129.–	107.–	9	8,1	17,1	2,5	42,8	–	42,8	61.–
215			20 desgl. für 50 mm l.Ø		"	40 0,09	1930	1931	20.–	17.–	9	8,1	17,1	2,5	42,8	–	42,8	10.–
216			80 desgl. für 500 mm l.Ø		"	2 688 0,57	1930	1931	1 196.–	983.–	9	8,1	17,1	2,5	42,8	–	42,8	568.–
217			3200 Ltr. Berl-Sättel 10 mm, Füllkörper für die Filter, aus Porzellan		Ditt & Frees, Wiesbaden	2 870 0,01	1936	1936	4 000.–	4 000.–	4	8,1	12,1		84,7	–	84,7	612.–
218			20 Plattenabscheider zur Säuretrennung, aus Porzellan		Hascho, Hermsdorf	60 0,46 x 0,19	1943	1943	1 982.–	1 982.–	1	2,7	3,7		25,9	–	25,9	1 469.–
219			20 Abschlussdeckel mit Bohrung 112 mm zur Einführung der Bleischlangen 75/110 Ø, aus Porzellan		"	180 0,12 x 0,28	1942	1942	840.–	840.–	1	4,1	5,1		35,7	–	35,7	540.–
220			4 Destillierapparate zum Destillieren der Rückstandsäure, aus Porzellan		"	886 3,47 x 0,2	1941	1941	1 912.–	1 912.–	1	5,4	6,4		44,8	–	44,8	1 055.–
221			80 Rohrschellen für 200 mm l.Ø, aus Gusseisen, für den Zusammenbau der Destillierapparate		Höchster Giesserei Scriba, Höchst/M.	600 0,25	1930	1931	214.–	178.–	9	8,1	17,1	2,5	42,8	–	42,8	102.–
222			12 Rohrschellen für 50 mm l.Ø, desgl. wie vor		"	13,8 0,09	1930	1931	12.–	10.–	9	8,1	17,1	2,5	42,8	–	42,8	6.–
223			428 Ltr. Berl-Sättel 50 mm, Füllkörper für die Destillierapparate, aus Porzellan		Ditt & Frees, Wiesbaden	200	1936	1936	116.–	116.–	4	8,1	12,1		84,7	–	84,7	18.–
224			10 Wannen à 1000 l Inhalt aus Steinzeug, für Überschwefelsäure und Rückstandsäure		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	6 900 0,8 x 2,0 x 0,8	1929	1931	5 531.–	4 646.–	9	8,1	17,1		119,7	–	119,7	–
225			36 Tourille à 1000 Ltr. Inhalt, aus Steinzeug, für Wasser u. Wasserstoffsuperoxyd		"	15 120 1,73 x 1,18	1930	1931	16 488.–	13 685.–	9	8,1	17,1		119,7	–	119,7	–
226			4 Tourille à 500 l Inhalt aus Steinzeug für Wasserstoffsuperoxyd		"	924 1,3 x 0,97	1929	1931	924.–	776.–	9	8,1	17,1		119,7	–	119,7	–
									36 470.–	32 292.–								4 874.–

Destillation

2391 Druckerei Schwator, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme BRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 16 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA 7 (45) 4 RM	12 Année: Usage normal	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. de guerre %	18 Déduction totale (16 − 17) %	19 Valeur résiduelle (100 − d) − (18) × Col. 11 RM
227		8	Druckautomaten "Ideal" 110 l Inhalt, Leistung 4 cbm/h, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 520 1,06 x 0,69	1929	1931	5 524.--	4 640.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
228		8	Schutzmäntel zweiteilig aus Blech 3 mm für vorstehende Automaten		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	560 1,15 x 0,75	1930	1931	848.-	704.-	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	30.-
229		33	Niederdruck-Vakuumvorlagen für 16 l Inhalt, aus Glas, zum Auffangen übergezogener Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	132	1930	1931	549.-	456.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
230		33	Deckel aus Steinzeug für die Vorlagen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	165 0,13 x 0,29	1930	1931	772.-	641.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
231		33	Schutzkästen aus Holz für die Vorlagen		Degussa-Werkstatt Rheinfelden	264 0,55 x 0,35	1930	1931	991.-	823.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
232		1	Niederdruck-Vakuumvorlage für 60 l Inhalt für Säure, aus Glas		Vereinigte Lausitzer Glaswerke,	20 0,80 x 0,36	1930	1931	58.-	48.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
233		1	Deckel dazu aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	15 0,14 x 0,42	1929	1931	32.-	27.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
234		1	Schutzkasten für die Vakuumvorlagen aus Holz		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	20 0,95 x 0,47	1929	1931	36.-	30.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
235		62	Doppelflanschrohre, Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen, aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 984 3,0 x 0,20	1929	1931	2 341.-	1 966.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		10	desgleichen		"	320	1935	1935	378.-	378.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	31.-
		10	"		"	320	1929	1931	377.-	317.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		34	"		"	918	1929	1931	1 284.-	1 079.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		20	"		"	538	1929	1931	1 057.-	888.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		20	"		"	360	1929	1931	613.-	515.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		7	"		"	112	1929	1931	214.-	180.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		7	"		"	98	1929	1931	214.-	180.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
236		16	Rohr-Zwischenstücke desgl. wie vor		"	128 0,1 x 0,2	1929	1931	26[illegible].-	226.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		33	desgleichen		"	165	1929	1931	554.-	465.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		21	"		"	84	1929	1931	353.-	297.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		16	"		"	55	1929	1931	269.-	226.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		13	"		"	32,5	1929	1931	218.-	183.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		12	"		"	24	1929	1931	202.-	170.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		9	"		"	9	1929	1931	151.-	127.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		15	"		"	7,5 0,01 x 0,2	1929	1931	252.-	212.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
237		61	Rohrbogen 90 Grad		"	1 037 0,3 x 0,3 x 0,20	1929	1931	2 523.-	2 119.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		55	desgleichen		"	935	1935	1935	2 412.-	2 412.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	200.-
238		26	T-Stücke		"	858 0,6 x 0,2 x 0,2	1929	1931	1 432.-	1 203.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		5	desgleichen		"	145	1929	1931	250.-	210.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		6	"		"	132 0,5 x 0,2 x 0,05	1935	1935	282.-	282.-	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	23.-
									24 455.--	21 004.--								284.-

Destillation

3201 Buchdruckerei Schweizer, Rheinfelden. 250 Ausl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu Rheinfelden Baden

Atelier ou departement Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 17 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA P (45) 4 RM	12 Année Usage normal	13 Année Usage au genre × 1.35	14 Année Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour durée usage au genre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - 18) × Col. 11 RM
239		1	Doppelflanschrohr aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Hescho, Hermsdorf	38,5 1,0 x 0,20	1937	1937	79.-	79.-	3	8,1	11,1	7	77,7	-	77,7	18.-
		1	desgl.		"	24	1937	1937	52.-	52.-	3	8,1	11,1	7	77,7	-	77,7	12.-
		12	"		"	276	1941	1941	465.-	465.-	1	6,4	6,4	7	44,8	-	44,8	257.-
		2	"		"	25	1937	1937	39.-	39.-	3	8,1	11,1	7	77,7	-	77,7	9.-
240		2	Rohrabzweigstücke aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		"	11,8 0,1 x 0,2	1943	1943	55.-	55.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	41.-
		1	desgl.		"	4,7	1943	1943	22.-	22.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	15.-
		1	"		"	3,7	1943	1943	17.-	17.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	13.-
		1	"		"	3	1943	1943	16.-	16.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	12.-
		1	"		"	2 0,03 x 0,2	1943	1943	12.-	12.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	9.-
241		2	T-Stücke aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		"	68 0,06 x 0,2 x 0,2	1943	1943	159.-	159.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	118.-
242		2	Rohrbogen 90 Grad desgl. wie vor		"	40 0,3 x 0,3 x 0,2	1943	1943	94.-	94.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	70.-
243		21	Doppelflanschhähne mit Armaturen aus Steinzeug und Glas für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 646 0,7 x 0,2	1930	1931	8 288.-	6 879.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		31	desgl.		"	3 782	1930	1931	13 813.-	11 465.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		2	"		"	84 0,5 x 0,1	1930	1931	256.-	212.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
244		8	Einführungskrümmer aus Steinzeug für Filterunterteile		"	88 0,4 x 0,085	1930	1931	298.-	247.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		8	desgl. aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	62,4	1943	1943	449.-	449.-	1	2,7	3,7	7	25,9	-	25,9	333.-
245		10	Reduktionsstücke aus Steinzeug zu den Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	80 0,25 x 0,2 x 0,05	1930	1931	265.-	220.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
246		11	Blindverschlussdeckel desgl. wie vor		"	77 0,08 x 0,20	1930	1931	172.-	143.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
		9	desgleichen		"	63	1930	1931	141.-	117.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
247		1012	Rohrschellen für 200 mm l.Ø aus Gusseisen für den Zusammenbau der Rohrleitungen		Höchster Giesserei Scriba, Höchst	7 590 25 mm l.W.	1930	1931	2 763.-	2 293.-	9	8,1	17,1	2,5	42,8	-	42,8	1 312.-
248		2120	Schrauben aus Eisen für die Rohrschellen 5/8", 160 mm lang		aus Magazin entnommen	710	1930	1931	424.-	352.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		2120	desgl. 70 mm lang		"	425	1930	1931	297.-	247.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		912	3/4" 230 " "		"	640	1930	1931	292.-	242.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		456	" 75 " "		"	150	1930	1931	91.-	76.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		240	5/8" 180 " "		"	90	1930	1931	53.-	44.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		160	" 45 " "		"	30	1930	1931	19.-	16.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		240	" 180 " "		"	90	1930	1931	53.-	44.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
		240	" 45 " "		"	40	1930	1931	29.-	24.-	9	8,1	17,1	20	342	-	342	-
249		1	Signalanlage für Säureflüssigkeitsstand in Tourills und Tonnen aus Flusseisen u.Metalle, bestehend aus: 2 Fallklappentableaux mit 20 Feldern, 2 Hupen für 8 V Wechselstrom, 4 Klingeltransformatoren 220/8 Volt und Zubehör		Josef Dæbele Freiburg	8 0,3 x 0,75 x 0,13	1931	1931	135.-	116.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
									28 848.-	24 196.-								2 220.-

Distillation

3391 Buchdruckerei Schwetzer, Rheinfelden, 250 Ausl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou département: Wasserstoffsuperoxyd (H 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 18 de 21 feuilles

Date: 20 mai 1946

Détachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4 RM	12 Année: Usage normal	13 Année: Usage de guerre (× 1,35)	14 Année: Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
250		84	Dampfventile 25 mm l.Ø aus Stahlguss		aus Magazin entnommen	588 0,25 x 0,16 x 0,12	1930	1931	2 100.–	1 743.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			20 desgl. 40 mm l.Ø		"	280	1930	1931	1 020.–	847.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			4 " 70 "		"	136	1930	1931	320.–	266.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			3 " 80 "		"	132	1930	1931	288.–	239.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			4 " 100 "		"	240 0,43 x 0,35 x 0,22	1930	1931	452.–	375.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
251		3	Schieber-Kondenstöpfe 25 mm l.Ø aus Gusseisen		Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	60 0,35 x 0,42	1935	1935	157.–	157.–	5	8,1	13,1	6,3	82,5	–	82,5	27.–
252		3	Reduzier-Ventile 25 mm l.Ø aus Gusseisen		aus Magazin entnommen	45 0,45 x 0,16	1930	1931	201.–	167.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
253		2	Sicherheits-Ventile 40 mm l.Ø aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	20 0,18 x 0,15	1930	1931	150.–	125.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
		1	desgl. 50 mm l.Ø		"	15 0,20 x 0,18	1930	1931	80.–	66.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
254		1	Dampfmesser 25 mm l.Ø aus Gusseisen zur laufenden Mes ung des Dampfverbrauches		Stabe, Berlin (aus Magazin)	25 0,45 x 0,23 x 0,14	1930	1931	180.–	149.–	9	8,1	17,1	5	85,5	–	85,5	22.–
255		1	Schieber 50 mm l.Ø aus Gusseisen für Wasser und Vakuum		Vereinigte Armaturengesellschaft, Mannheim	15 0,25 x 0,25 x 0,16	1930	1931	13.–	11.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			22 desgl. 80 mm l.Ø		"	594	1930	1931	451.–	374.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			11 " 100 "		"	396	1930	1931	248.–	206.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			22 " 125 "		"	1 012	1930	1931	616.–	511.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			6 " 150 "		"	336.–	1930	1931	189.–	157.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			2 " 200 "		"	170	1930	1931	102.–	85.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			2 " 300 "		"	310 0,72 x 0,27 x 0,45	1930	1931	190.–	158.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
256		59	Wasserdurchgangshähne 25 mm l.Ø aus Rotguss		aus Magazin entnommen	50	1930	1931	266.–	221.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
		12	desgl. 40 mm l.Ø		"	20	1930	1931	114.–	95.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
		45	" 50 "		"	140	1930	1931	630.–	523.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
257		13	Reiberhähne 25 mm l.Ø aus Gusseisen		"	16 0,11 x 0,11 x 0,06	1930	1931	55.–	46.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			5 desgl. 40 mm l.Ø		"	20	1930	1931	30.–	25.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			6 " 50 "		"	33	1930	1931	47.–	39.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
			1 " 65 "		"	8 0,30 x 0,23 x 0,16	1930	1931	9.–	7.–	9	8,1	17,1	6,3	107,7	–	107,7	–
258		2	Wasserrohren 50 mm l.Ø aus Gusseisen für Wasser und Vakuum		"	23 0,19 x 0,22 x 0,16	1942	1942	310.–	310.–	1	4,1	5,1	4,2	21,4	–	21,4	244.–
		1	desgl. 100 mm l.Ø		"	28	1941	1941	225.–	285.–	1	5,4	6,4	4,2	26,9	–	26,9	164.–
		2	" 200 "		"	82 0,38 x 0,57 x 0,35	1941	1941	350.–	350.–	1	5,4	6,4	4,2	26,9	–	26,9	256.–
259		54	Klotzhähne mit Armaturen aus Steinzeug und Eisen, 20 mm l.Ø für Wasser und Vakuum		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	85 0,11 x 0,08 x 0,08	1929	1931	691.–	580.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
			37 desgl. 25 mm l.Ø		"	75	1929	1931	570.–	479.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
			14 " 30 "		"	65	1929	1931	244.–	205.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
			101 " 40 "		"	610	1929	1931	2 262.–	1 900.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
			1 " 50 "		"	8,5 0,21 x 0,16	1929	1931	29.–	24.–	9	8,1	17,1	7	119,7	–	119,7	–
									12 589.–	10 665.–								713.–

Destillation

1291 Buchdruckerei Schweier, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement:

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 19 de 21 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Année Usage en years ×135	14 Année Equivalent total (12 ÷ 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 ÷ 17) %	19 Valeur résiduelle (100% ou – (18) × Col. 1) RM
[illegible]			12 autoehäne mit [illegible] 1. [illegible] 1.Ø aus Steinzeug und [illegible] für [illegible] und [illegible]		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frankfurt	25 0,09 x 0,15 x 0,15	1935	1935	142.--	142.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	1[illegible].--
			2 Heberl. 2 mm 1.Ø		"	5	1935	1935	35.--	35.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	3.--
			7 " 25 "		"	25	1935	1935	14[illegible].--	140.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	1[illegible].--
			22 " 32 "		"	11	1935	1935	510.--	510.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	4[illegible].--
			16 " 40 "		"	13 0,19 x 0,15 x 0,03	1935	1935	450.--	450.--	5	8,1	13,1	7	91,7	-	91,7	39.--
261			8 Tonhohlkühne 3/4 mm 1.Ø aus Steinzeug und 1 [illegible]		"	16 0,03	1931	1931	152.--	120.--	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
262			3 Trichter aus Quarz		Quarzschmelze, Berlin	3 0,3 x 0,04 x 0,02	1943	1943	240.--	240.--	1	2,7	3,7	33,1	123,7	-	123,7	-
			30 desgleichen		"	0,4	1943	1943	204.--	204.--	1	2,7	3,7	33,1	123,7	-	123,7	-
263			972.01 Abhähne von 8-25 mm Durchmesser		Versch. Fabrikat	105	1930	1931	4 748.--	3 941.--	9	8,1	17,1	33,1	562,4	-	562,4	-
264			1 Injektorstrahlpumpe aus Vinidur		Deutsche Vinidur-Werkstatte, Rheinfelden	7	1944	1944	79.--	79.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	68.--
265			31 Vinidurverschraubungen 10 mm 1.Ø		"	1,5	1944	1944	66.--	66.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	57.--
266			374 Vinidur-Ventile 15 mm 1.Ø		"	29	1944	1944	2 260.--	2 260.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	1 964.--
			20 desgl. 25 mm 1.Ø		"	17	1944	1944	924.--	924.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	80[illegible].--
			13 " 32 "		"	4,5	1944	1944	168.--	168.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	145.--
			9 " 40 "		"	3,5	1944	1944	14[illegible].--	142.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	123.--
267			496 Schlauchklemmen für 20/25 mm Ø aus Vinidur		"	44	1944	1944	942.--	942.--	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	816.--
268			Tiefrohrleitungen von 16-267 mm aus [illegible] für Wasser, Druckluft u. Vakuum		von verschiedenen Firmen	11 964 2526 qem. Länge	1929	1931	5 868.--	4 904.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	711.--
269			Vinidurrohrleitungen von 10-135 mm Aussen-Ø desgl. wie vor		"	774 1308 qem. Länge	1929	1931	5 995.--	5 036.--	9	8,1	17,1	5,6	95,8	-	95,8	212.--
270			Aluminiumrohrleitungen von 20-60 mm Aussen-Ø für Säuren und Laugen		"	258 273 qem. Länge	1929	1931	1 131.--	950.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	137.--
271			Bleirohrleitungen von 40-110 mm Aussen-Ø, für Säuren und Laugen		"	11 058 9028 qem. Länge	1929	1931	7 016.--	5 893.--	9	8,1	17,1	11,5	213,8	-	213,8	-
272			Glasrohrleitungen von 8-15 mm Aussen-Ø, für Säuren und Laugen		"	319 1775 qem. Länge	1929	1931	452.--	385.--	9	8,1	17,1	33,1	569,4	-	569,4	-
273			31 m Kupferbleikabel NYB 3 x 2,5 qmm		ab Lager Degussa	29	1931	1931	40.--	34.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	5.--
			258 m desgl. 3 x 4 qmm		"	270	1931	1931	361.--	310.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	45.--
			147 " " 3 x 6 "		"	192	1931	1931	221.--	190.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	28.--
			264 " " 3 x 10 "		"	254	1931	1931	254.--	218.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	32.--
			470 " " 2 x 16 "		"	450	1931	1931	547.--	470.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	68.--
			124 m " 1 x 95 "		"	318	1931	1931	391.--	336.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	49.--
274			58 m Aluminiumkabel NAYB 3 x 4 qmm		"	40	1931	1931	52.--	45.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	7.--
			232 m desgl. KEJAGBA 1 x 120 qmm		"	152	1931	1931	310.--	267.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	39.--
275			900 m Signalleitung 2 x 0,5 qmm aus Kupfer & Blei.		"	100	1919	1931	126.--	109.--	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	15.--
									33 960.--	29 930.--								5 489.--

Destili-tion

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 20 de 21 feuilles

Date 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	No. de fabrication	No. des postes d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) 4 RM	Année: Usage normal	Usage de genre × 1.35	Equivalent total (12 + 13)	Dépréciation: Taux annuel %	Totale (14 × 15) %	Dépréciation pour deux années de guerre %	Déduction totale (16 + 17) %	Valeur résiduelle (100 - 18) × Col. 11 RM
Glasbläser-Werkstatt																		
276		1	Schleif-und Poliermaschine mit 2 Schmirgelscheiben aus Flusseisen zum Schleifen von Glasteilen		Hahn & Kolb, Stuttgart	100 1,1 x 0,3 x 0,35	1930	1931	516.-	428.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	62.-
277	73394	1	Drehstrommotor 0,55 kW 290/500 Volt, 1420 Upm. mit Schalter aus Eisen und Kupfer		Süddeutsche Motorenwerke Obermoser, Bruchsal	50 0,3 x 0,25	1930	1931	vorstehend	enthalten								
278		1	Ventilator aus Blech und Flußstahl zum Absaugen von Glasstaub		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	10 0,3 x 0,3 x 0,15	1930	1931	60.-	50.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
279	2289781	1	Drehstrommotor 0,44 kW, 500 Volt, 2850 Upm., mit Schalter aus Eisen und Kupfer		Allgemeine Elektrizitätsges., techn. Büro, Freiburg	40 0,3 x 0,25	1930	1931	100.-	83.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
280		1	Schleifmaschine aus Flußstahl zum Schleifen von Diaphragmen		Hahn & Kolb, Stuttgart	180 0,8 x 1,6 x 0,6	1930	1931	381.-	316.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	46.-
281	497060	1	Drehstrommotor 3,7 kW, 500 Volt, 1440 Upm., mit Schalter aus Eisen und Kupfer		Lloyd, Bremen	80 0,6 x 0,35	1929	1931	259.-	218.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
282		1	Treibriemen für die Schleifmaschine aus Leder		aus Magazin entnommen	3,0 x 0,09	1929	1931	10.-	8.-	9	8,1	17,1	4,2	71,8	-	71,8	2.-
Labor																		
283			Apparate, Glassachen usw. aus Glas und Metallen		von versch. Firmen	-	1929	1931	143.-	120.-	9	8,1	17,1	33,3	569,4	-	569,4	-
Mischerei Bau "B"																		
284		1	elektr. betriebener Lastenaufzug, Tragkraft 750 kg, Förderhöhe 12 m aus Flusseisen	elektrisch	Hermann & Julius Kern, Lörrach	7 500 16,5 x 1,6 x 1,6	1930	1931	10 982.-	9 115.-	9	8,1	17,1	5	85,5	-	85,5	1 322.-
285	2528583	1	Drehstrommotor 500 Volt, 4,3 kW, 1400 UpM., Kurzschlussläufer aus Eisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg		1930	1931	vorstehend	enthalten								
286		1	Ventilator aus Blech und Flußstahl		aus Magazin entnommen	1,1 x 1,0 x 0,3	1930	1931	150.-	125.-	9	8,1	17,1	8,3	141,9	-	141,9	-
287	402267	1	Drehstrommotor 2,2 kW, 500 Volt, 1430 Upm., aus Eisen und Kupfer		Lloyd, Bremen	50 0,4 x 0,4	1929	1931	153.-	129.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
288		14	Tourills à 1000 l Inh. aus Steinzeug für Lagerung und Abfüllung von Wasserstoffsuperoxyd		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 900 1,7 x 1,2	1930	1931	6 412.-	5 322.-	9	8,1	17,1	7	119,7	-	119,7	-
289		8	Mischgefässe à 2000 l Inhalt aus Steinzeug für Wasserstoffsuperoxyd		"	6 400 1,55 x 1,7	1930/ 1943	1931/ 1943	3 774.- 1 258.-	3 132.- 1 258.-	9 1	8,1 2,7	17,1 3,7	7 7	119,7 25,9	- -	119,7 25,9	- 932.-
290		3	Trommelzähler 15 l Inh. max. Durchflussmenge 1000 l/h aus Steinzeug, zum Messen von Wasserstoffsuperoxyd		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	420 0,75 x 0,65 x 0,6	1944	1944	3 702.-	3 702.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 080.-
291		3	Tachowaagen, Tragkraft 100 kg aus Flusseisen		Techo-Schnellwaagenfabrik G.m.b.H. Duisburg-Grossenbaum	600 2,0 1,3 x 0,85	1944	1944	4 945.-	4 945.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	3 961.-
									32 845.-	28 951.-								9 405.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou departement: **Wasserstoffsuperoxyd (W 1/2)**
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 21 de 21 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	No. de fabrication	No. des postes d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4 RM	Usage normal	Année: Usage de guerre × 1,35	Année: Equivalent total (12 + 13)	Déprécation: Taux annuel %	Déprécation: Totale (14 × 15) %	Déduction pour usage en guerre %	Déduction totale (16 + 17) %	Valeur résiduelle (100% − (18)) × Col. 11 RM
Mischerei Bau "B"																		
292		2	Spülmaschinen aus Flusseisen zum Reinigen der Glasballons vor dem Versand		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	150 0,6 x 0,4	1930	1931	80.-	66.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
293		1	Kreiselpumpe aus Spezial-Korund und Steinzeug zur Förderung von Wasserstoffsuperoxyd, Leistung 3 cbm/h, Förderhöhe 40 m, 2850 UpM., Kraftbedarf 7 PS		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	200 0,5 x 1,1 x 0,45	1937	1937	913.-	913.-	3	8,1	11,1	10	111	-	111	-
294	4493914	1	Drehstrom-Motor 500 V, 8,5 kW, 2940 UpM., aus Eisen und Kupfer mit Schalter dazu		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	190 0,7 x 0,4	1937	1937	720.-	720.-	3	8,1	11,1	6,3	69,9	-	69,9	217.-
295		1	Kreiselpumpe aus Hartporzellan zur Förderung von Wasserstoffsuperoxyd Leistung 6 cbm/h, Förderhöhe 40 m, 2850 UpM., Kraftbedarf 5,5 PS		Hescho, Hermsdorf	170 0,45 x 0,9 x 0,45	1941	1941	1 044.-	1 044.-	1	5,4	6,4	10	64-	-	64	376.-
296	3185974	E 1	Drehstrom-Motor 8,5 kW 500 Volt, 290 UpM., mit Schalter, aus Eisen und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	95 0,4 x 0,35	1937	1937	720.-	720.-	3	8,1	11,1	6,3	69,9	-	69,9	217.-
Versand-Labor																		
297			Apparate, Glassachen usw. aus Glas und Metallen		von versch.Firmen	-	1929	1931	4 682.-	3 933.-	9	8,1	17,1	3,3	569,4	-	569,4	-
298		1	Tischpunktschweissmaschine aus Eisen zum Aufschweissen von Platin und Tantalstreifen		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	30 1,2 x 0,5 x 0,5	1930	1931	674.-	559.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
									8 833.-	7 955.-								810.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Feuille 1 de 17 feuilles
Date 20 mai 1946

: d'Evaluation

eprises allemande

Detachement	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Wasserstoffsuperoxyd - Betrieb
(W 3/4)

Seite	Einkaufspreis RM.	Ersatzpreis 1938 (Kol.10 x Multiplikator WPVA/P (45) 4) RM.	Restwert (100%) - (18) x Kol.11 RM.
1	150 472.-	125 229.-	1 323.-
2	43 416.-	42 784.-	33 562.-
3	129 687.-	129 687.-	115 248.-
4	539 062.-	539 062.-	533 965.-
5	23 304.-	23 304.-	19 632.-
6	11 972.-	11 938.-	10 243.-
7	10 415.-	9 792.-	6 729.-
8	17 090.-	17 090.-	14 408.-
9	83 933.-	83 933.-	70 626.-
10	28 970.-	28 970.-	24 613.-
11	21 082.-	20 787.-	16 402.-
12	80 708.-	80 338.-	67 491.-
13	59 478.-	59 478.-	49 521.-
14	33 192.-	32 904.-	26 820.-
15	6 418.-	6 418.-	5 395.-
16	44 446.-	44 446.-	36 507.-
17	1 674.-	1 452.-	1 280.-
	1 285 319.-	1 257 612.-	1 033 765.-
Fracht & Verpackung	13 779.-	13 482.-	11 082.-
ohne Fracht & Verpackung	1 271 540.-	1 244 130.-	1 022 683.-

					7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage au prorata × 1,35	14 Années: Equivalent total (12 ÷ 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dom. usage et guerre %	18 Déduction totale (16 — 17) %	19 Valeur résiduelle (100 — [illegible]) — (18) × Col. 11 RM
					.1800	1930	1931	13 630.-	11 313.-	9	6,1	17,1	5,3	107,7	-	107,7	-
					05 x 5 x 3												
					1 240	1930	1931	119 829.-	99 [illegible].-	9	6,1	17,1	5,3	107,7	-	107,7	-
					5 x 1 x												
					520	1930	1931	vorstehend	enthalten								
					8 x 1 x 6												
					.300	1930	1931	vorstehend	enthalten								
					120	1930	1931	vorstehend	enthalten								
					8 x 8 x 5												
					600	1930	1931	3 180.-	2 639.-	9	6,1	17,1	5,3	107,7	-	107,7	-
7			2 Gleichstrom-Überstromschalter aus Gusseisen und Kupfer 2 x 4 000 A, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V mit Hilfsschütz	Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	ca. 400 0,65 x 0,95 x 0,9	1929	1931	9 396.-	7 893.-	9	6,1	17,1	5,3	107,7	-	107,7	-
8			2 Nebenschlusswiderstände 7000 A aus Kupfer	Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	ca. 30	1930	1931	634.-	526.-	9	6,1	17,1	5,3	107,7	-	107,7	-
9			4 einpolige Trennschalter 4000 A, Reihe 1 aus Gusseisen und Kupfer	"	ca. 200	1930	1931	2 368.-	1 965.-	9	6,1	17,1	5,3	107,7	-	107,7	-
10			2 Ventilatoren aus Flusseisen zur Kühlung der Motorgeneratoren, System "Meierling" Förderleistung 800 cbm/min, gegen 10 mm Wassersäule bei 315 UpM.	Heinrich Meierling, Laufenburg	ca.150	1945	1945	1 095.-	1 095.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	1 004.-
11			2 Keilriementriebe für vorgenannte Luftturbinen aus Gusseisen und Gummi	Friedrich Flender & Co., Stuttgart	125	1944	1945	340.-	340.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	319.-
								150 472.-	125 229.-								1 323.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (7 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 1 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur NPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Détérioration pour usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - (18) × Col. 11) RM
1		2	ausfahrbare, gekapselte Hochspannungsölschalter System "Reyrolle", aus Gusseisen und Kupfer, Reihe 10, 600 A, 150 mVA mit eingebautem Stromwandler 200/5 A, mit Strommesser und eingebauten Spannungswandler 6800/110 V mit Spannungsmesser einschl. Eisenrosten mit Winkeleisenrahmen		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	ca. 1800 2,05 × 1,5 × 1,3	1930	1931	13 630.-	11 313.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
2	35796 35797 35794 35795	2	Motorgeneratoren MG und MG 7a nach Maßskizze Nr. 2277 a aus Gusseisen & Kupfer, bestehend aus: 2 Drehstrom-Synchronmotoren mit asynchronem Anlauf 6500 V, 50 Per/sec., 1085 kW, 500 UpM. 2 Gleichstrom-Generatoren 75-150 V, 660 A, 495-990 kW, 500 UpM., 2 Gleichstrom-Erregermaschinen 45 V, 400 A, 21,6 kW, 500 UpM. 2 gemeinsame Grundrahmen		Maschinenfabrik Oerlikon, Zürich/Schweiz	50 240 7,5 × 4,9 × 2,4	1930	1931	119 829.-	99 450.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
3		2	Läuferanlasser für vorgenannte Motorgeneratoren aus Flusseisen und Kupfer sowie Oel		"	520 0,99 × 0,81 × 0,56	1930	1931	vorstehend	enthalten								
4		2	Nebenschlussregler für vorgenannte Motorgeneratoren aus Flusseisen und Kupfer		"	ca. 300	1930	1931	vorstehend	enthalten								
5		2	desgleichen für die Erregermaschinen aus Flusseisen und Kupfer		"	ca. 120 0,38 × 0,35 × 0,35	1930	1931	vorstehend	enthalten								
6		2	Bedienungsschaltpulte für die Motorgeneratoren MG 6 und 7a mit Instrumenten und Steuergeräten aus Flusseisen u. Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	ca. 600	1930	1931	3 180.-	2 639.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
7		2	Gleichstrom-Überstromschalter aus Gussaisen und Kupfer 2 x 4 000 A, 500 V, mit Hubmagnetantrieb für 150 V mit Hilfsschütz		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	ca. 400 0,65 × 0,95 × 0,9	1929	1931	9 396.-	7 893.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
8		2	Nebenschlusswiderstände 7000 A aus Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	ca. 30	1930	1931	634.-	526.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
9		4	einpolige Trennschalter 4000 A, Reihe 1 aus Gusseisen und Kupfer		"	ca. 200	1930	1931	2 368.-	1 965.-	9	8,1	17,1	6,3	107,7	-	107,7	-
10		2	Ventilatoren aus Flusseisen zur Kühlung der Motorgeneratoren, System "Meierling" Förderleistung 800 cbm/min, gegen 10 mm Wassersäule bei 315 UpM.		Heinrich Meierling, Laufenburg	ca. 150	1945	1945	1 095.-	1 095.-	1	-	1	8,3	8,3	-	8,3	1 004.-
11		2	Keilriementriebe für vorgenannte Luftturbinen aus Gusseisen und Gummi		Friedrich Flender & Co., Stuttgart	125	1944	1945	340.-	340.-	1	-	1	6,3	6,3	-	6,3	319.-
									150 472.-	125 229.-								1 323.-

Maschinenhaus

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (7 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 2 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de genre × 135	14 Equivalent total (12 ÷ 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour deux usages de genre %	18 Déduction totale (16 ÷ 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - %) - (18) × Col. 11 RM
Maschinenhaus																		
12	26497 26499	2	Drehstrommotoren 10 kW, 965 UpM., 500 V, aus Gusseisen und Kupfer zum Antrieb der Luftturbinen einschl. Schalter und Anlasser		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	gr. 1600	1926	1926	3 994.-	3 555.-	1	1,1	1,1	9,3	139,2	-	139,2	-
13		1 1	Gleichstrom-Verteilungsschaltergerüst nach Zeichnung Nr. 4341 und Nr. 4350 aus Flusseisen, Gusseisen und Kupfer, bestehend aus: Winkeleisengerüst enthaltend 14 einpolige Überstromschalter 1500 A, 500 V, 14 einpolige Trennschalter 2000 A, Reihe 1, 14 Shunts 1000 A, ca. 0,7 Volt, 14 desgl. 60 mV		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden und Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	gr. 2500 1,8 x 1,0 x 0,9	1944	1944	23 924.-	23 924.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	20 311.-
14		300 690	m Aluminiumschienen 200 x 15 mm m desgl. 80 x 15 mm		Vereinigte Deutsche Metallwerke, Frankfurt-Heddernheim	2 430 2 230	1944 1943	1944 1944	4 496.- 4 370.-	4 496.- 4 370.-	1 1	1,4 1,4	2,4 2,4	5 5	12 12	- -	12 12	3 956.- 3 846.-
15		8 18	Porzellan-Schienendurchführungen aus Porzellan und Gusseisen für Schienen 200 x 15 mm desgl. für Schienen 80 x 15 mm		Vereinigte Köppelsdorfer Porzellanfabriken, Köppelsdorf "	156 350	1944 1944	1944 1944	38.- 288.-	33.- 288.-	1 1	1,4 1,4	2,4 2,4	5 5	12 12	- -	12 12	33.- 253.-
16		68 583	Stützer SGQ 10 aus Porzellan und Gusseisen mit Schienenträger 4 x 200 x 15 mm desgl. SAB 1 für Schienenträger 1 x 80 x 15 mm		Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Freiburg "	1 090 1 090	1944 1943	1944 1944	738.- 1 249.-	738.- 1 249.-	1 1	1,4 1,4	2,4 2,4	5 5	12 12	- -	12 12	649.- 1 099.-
17		1	gussgekapselte Verteilung für 500 Volt Drehstrom in der Destillation nach Schaltbild Nr. 4565 aus Gusseisen, Aluminium und Kupfer		Siemens-Schuckertwerke, Techn. Büro Freiburg	576 1,9 x 2,69 x 0,25	1943	1944	1 787.-	1 787.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 517.-
18			Verbindungsleitungen zwischen den Fotorgeneratoren, Anlassern und Nebenschlussreglern aus Kupfer und Blei, und zwar: 52 m Kabel NKB 1 x 240 qmm 93 " " " 1 x 185 " 33 " " " 1 x 25 " 21 " " " 3 x 16 "		Süddeutsche Kabelwerke, Mannheim	260 380 42 42	1930 1930 1930 1930	1944 1944 1944 1944	460.- 591.- 26.- 62.-	382.- 491.- 22.- 51.-	1 1 1 1	1,4 1,4 1,4 1,4	2,4 2,4 2,4 2,4	5 5 5 5	12 12 12 12	- - - -	12 12 12 12	336.- 432.- 19.- 45.-
19		2	Säuremischapparate aus Blei zur Verdünnung der Schwefelsäure auf 33 Grad Bé.		Karl Knapp, Mannheim	220 0,58 x 0,60	1944	1944	609.-	609.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	426.-
20		2	Kühlbehälter dazu aus Eisen		Eisenbau Wyhlen	80 0,58 x 0,60	1942	1944	82.-	82.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	70.-
21		2	Kühlschlangen aus Blei zur Nachkühlung der Mischsäure		Karl Knapp, Mannheim	800 1,2 x 1,2	1944	1944	172.-	172.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	120.-
22		2	Kühlbehälter dazu aus Eisen		Eisenbau Wyhlen	360 1,2 x 1,2	1942	1944	530.-	530.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	450.-
									43 416.-	42 784.-								33 562.-

1391 Druckerei Schurter, Rheinfelden. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffgas-Werk (N 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 3 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour deux usages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 + 18) — (18) × Col. 11 RM
23			7 Tonnen à 1200 l Inhalt aus Steinzeug für Kochsäure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	4 8[illegible] 0,85 x 2,12 x 1,0	1943	1944	3 766.-	3 765.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 136.-
24			2 desgleichen		"	1 370	1943	1944	1 076.-	1 076.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	902.-
25			5 Nutschenfilter aus Steinzeug zum Abfiltrieren der Verunreinigungen		"	3 000 1,47 x 0,90	1944	1944	2 606.-	2 606.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 184.-
26			3 Tourille à 1000 l Inh. aus Steinzeug als Vakuumverlagerer für die Nutschen		"	1 350 1,7 x 1,10	1944	1944	1 426.-	1 426.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 195.-
27			3 Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern der Kochsäure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	600 1,0 x 0,7	1944	1944	1 985.-	1 985.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 663.-
28			3 Schutzmäntel aus Eisen für vorstehende Automaten		Vehrle-Werke, Immendingen	540 1,15 x 0,75	1944	1944	357.-	357.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	309.-
29			4 Spritztöpfe aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	132 0,35 x 0,30	1944	1944	173.-	173.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	131.-
30			2 Tonnen à 640 l Inh. aus Steinzeug für Vorrat an Rhodanammonium		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	440 0,85 x 1,14 x 0,95	1943	1944	450.-	450.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	377.-
31			1 desgl. zum Tränken der Filtertücher		"	220 0,85 x 1,14 x 0,95	1943	1944	225.-	225.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	189.-
32			14 Säureverteiler aus Porzellan zur Verteilung der Anodensäure auf die Zellen		Hescho, Hermsdorf	320 1,0 x 0,5	1943	1944	478.-	478.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	401.-
33			14 Aufsätze desgl. aus Blei		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	s.vor	1943	1944	350.-	350.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	245.-
34			14 Messzylinder aus Glas desgleichen		Kainer, Ilmenau	"	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	17.-
35			14 Laufräder aus Glas desgleichen		"	"	1943	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	5.-
36			392 ovale Wannen aus Steinzeug zur Aufnahme der Anoden und Kathoden		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	34 000 0,50 x 0,93 x 0,15	1943	1944	24 057.-	24 057.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	20 160.-
37			336 Unterlagplatten aus Steinzeug		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 000 0,12 x 0,12	1943	1944	452.-	452.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	398.-
38			378 Kühlschlangen mit Mantel aus Blei, gleichseitig Kathoden		Ludwig Schmitt, Bensheim	57 000 0,62 x 0,13 x 0,95	1945	1945	53 903.-	53 903.-	1	-	1	8,3	8,3	-	8,3	49 429.-
39			3780 Diaphragmen aus Porzellan, Typ P 10		Staatliche Porzellan-Manufaktur, Karlsruhe	2 700 0,50 x 0,062	1945	1945	36 288.-	36 288.-	1	-	1	7	7	-	7	33 748.-
40			3780 Diaphragmen-Abläufe aus Glas		Schlegelmilch, Schmiedefeld	s.vor	1943	1944	1 024.-	1 024.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	206.-
41			Zwischenstücke aus Glas		"	300	1943	1944	1 025.-	1 025.-	1	1,4	2,4	20	48	-	48	533.-
									129 687.-	129 687.-								115 248.-

Säure-Destillation

Elektrolyse-Reihen

3391 Buchdruckerei Schweiler, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (à 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 4 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) 4 RM	12 Années: Usage normal	13 Usage au genre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) — (18) × Col. 11 RM
Elektrolyse-Reihen	42		3780	Unterlagen zum Diaphragma aus Steinzeug		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	750 0,025/ 0,042 x 0,05	1943	1944	1 398.-	1 398.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	1 230.-
	43		ca.6000	Schlitzscheiben aus Steinzeug		"	370 0,005- 0,020 x 0,045	1943	1944	2 280.-	2 280.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 897.-
	44		3780	Einsätze aus Glas zur Anodenkühlung		Schlegelmilch, Schmiedefeld	1 750 0,55 x 0,05	1943	1944	1 172.-	1 172.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	236.-
	45		3780	Ringe aus Blei zur Befestigung der Anoden		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	8 000 0,05 x 0,07	1944	1944	1 512.-	1 512.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	1 058.-
	46		41580	Streifen aus Platin (Anoden)		G.Siebert,Hanau bezw. Degussa Platiumperoxydbetrieb entnommen	16.04513	1943	1944	511 833.-	511 833.-	1	1,4	2,4					511 833.-
	47		3780	Bügel aus Blei 16 mm ø für Stromzuführung		Jung & Lindig, Freiberg/Sa.	1.Pos.45) enthalten 0,53 x 0,2	1943	1944	3 780.-	3 780.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	3 326.-
	48		3780	Konusse aus Hartblei desgleichen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	—	1944	1944	7 560.-	7 560.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	6 653.-
	49		378	Anoden-Kühlwasserverteiler aus Blei		Ludwig Schmitt, Bensheim	2 600 1,0 x 0,2	1944	1944	2 718.-	2 718.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	2 066.-
Kathodensäure	50		4	Wannen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug für Kathodensäure		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 800 0,85 x 2,18 x 1,0	1943	1944	2 152.-	2 152.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 790.-
	51		3	Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern der Säure		Deutsche Steinzeugwarenfabrik,Mannheim-Friedrichsfeld	600 1,0 x 0,7	1944	1944	1 985.-	1 985.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 652.-
	52		3	Schutzmäntel aus Eisen zu vorstehenden Automaten		Wehrle-Werke, Emmendingen	540 1,15 x 0,75	1944	1944	357.-	357.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	309.-
	53		3	Spritztöpfe aus Blei		Karl Knapp, Mannheim	100 0,35 x 0,30	1944	1944	130.-	130.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	99.-
Zusatzbereitung	54		1	Tourill 1000 l Inhalt aus Steinzeug für Kondenswasser		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	450 1,7 x 1,18	1944	1944	475.-	475.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	395.-
	55		2	Wannen à 1280 l Inhalt aus Steinzeug für Zusatz-Ansätze		"	1 380 0,85 x 2,18 x 1,0	1943	1944	1 076.-	1 076.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	895.-
	56		2	Tourills à 500 l Inhalt aus Steinzeug für Zusatzlösung		"	440 1,3 x 0,97	1943	1944	521.-	521.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	433.-
	57		1	Eigefäss 16 l Inhalt aus Glas zum Abmessen der Salzsäure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	45 1,0 x 0,6 x 0,6	1943	1944	54.-	54.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	45.-
	58		1	Deckel aus Steinzeug dazu		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	s.vor	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
	59		1	Schutzkasten aus Holz für Eigefäss		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	"	1943	1944	36.-	36.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	29.-
										539 062.-	539 062.-								533 965.-

3291 Druckerei und Verlag, Rheinfelden, 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008'
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou departement: [illegible] (1/4)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 5 de 17 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur NPVA,? (45) 4 RM	12 Année: Usage normal	13 Année: Usage de guerre × 1,35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% ÷ (18) × Col. 11 RM
Thermo-Verfahrtechnik	60			4 [illegible] à 1[illegible] l Inhalt für [illegible]		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	2 [illegible] 0,95 x 2,10 x 1,0	1943	1944	2 159.-	2 159.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 [illegible]
	61			4 [illegible]			8 [illegible] 1,[illegible] x 0,7	1944	1944	2 647.-	2 647.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 202.-
	62			4 [illegible] für die Druckautomaten		[illegible], [illegible]	72[illegible] 1,15 x 0,75	1944	1944	476.-	476.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	412.-
	63			4 Spritzstöcke aus Blei		Karl [illegible], Mannheim	133 0,35 x 0,30	1944	1944	174.-	174.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	132.-
Kondenswasser-Filtration	64			6 [illegible] à 1[illegible] l Inhalt aus Steinzeug für Kondenswasser		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	4 200 0,85 x 2,18 x 1,0	1943	1944	3 228.-	3 228.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 686.-
	65			4 Filterkesseln aus Vinidur zur Filtration von Kondenswasser		Bergmann-Werkstatt, Rheinfelden	120 0,5 x 0,5 x 2,0	1942	1944	150.-	150.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	130.-
	66	13219 13221		2 Kondenswasser-Heberpumpen aus Duranion, Leistung 2-3[illegible] l bei 6 atü		Tichmelis & Co., Leipzig	5 0 0,85 x 0,40	1943	1944	1 197.-	1 197.-	1	1,4	2,4	5,3	15,1	-	15,1	1 016.-
	67			4 Sperrventile hie zu		"	80 0,27 x 0,40	1943	1944	207.-	207.-	1	1,4	2,4	5,3	15,1	-	15,1	176.-
Kühlwasser	68			1 Kühlwasser-[illegible]filter aus Eisen 16 cbm Inhalt		Bergmann-Werkstatt, Rheinfelden	3 000 1,8 x 4,2 x 2,3	1944	1944	1 5[illegible].-	1 5[illegible].-	1	1,4	2,4	5,3	15,1	-	15,1	1 274.-
	69			3 einstufige Kreiselpumpen aus Eisen, Type [illegible] Leistung 35[illegible] cbm/h, 30 m mit Zubehör		Weise Söhne, Halle	3 090 1,5 x 2,25 x 1,25	1943	1944	3 089.-	3 089.-	1	1,4	2,4	5,3	15,1	-	15,1	2 623.-
	70	97442 97654 97815		3 Drehstrommotoren 45 kW, 60 PS, 5[illegible] Volt, 1475 UpM.		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	2 000 1,5 x 2,25 x 1,25	1943	1944	6 411.-	6 411.-	1	1,4	2,4	5,3	15,1	-	15,1	5 443.-
	71			3 Anlasser aus Eisen für Vollast Typ D 6/3		"	165 1,35 x 0,6 x 1,85	1943	1944	1 484.-	1 484.-	1	1,4	2,4	5,3	15,1	-	15,1	1 260.-
Vakuum	72			2 Tourills à 5[illegible] l Inhalt aus Steinzeug als Vakuumvorlage		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	440 1,3 x 0,97	1943	1944	521.-	521.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	433.-
	73			1 Stiefkas 15 l Inhalt aus Glas als Sicherheitsvorlage für Betriebsvakuum		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	20 0,75 x 0,4 x 0,4	1943	1944	17.-	17.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	14.-
	74			1 Deckel für Stiefkas aus Steinzeug		Deutsche Steinzeug- u. Tonwerke, Krauschwitz	s.vor	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
	75			1 Schutzkasten für Stiefkas aus Holz		"		1943	1944	28.-	28.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	22.-
										23 304.-	23 304.-								19 632.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Temperatoffhauptproxyd (T. 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 6 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années Usage en years × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 − 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
Betriebsüberwachung																		
76			1 Druckluft-Reduzierventil mit Manometer aus Eisen		Krankenberg, Stettin	45 0,05 x 0,25 x 0,25	1943	1944	123.-	123.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	99.-
77			1 Wasser- und Ölabscheider für Druckluft aus Eisen		Degussa-Werkstatt Rheinfelden	25 0,45 x 0,31	1943	1944	110.-	110.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	93.-
78			2 Instrumenten-Tableaus aus Isoliermaterial und Metallen mit 7 Strommessern 0-1200 A und 1 Spannungsmesser 0-250 Volt Gleichstrom		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	30 0,88 x 0,88	1944	1944	673.-	673.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	539.-
79			2 Zähler-Tableaus aus Isoliermaterial mit 5 Gleichstrom-Ampèrestundenzählern zum Anschluss an Shunt		"	30 0,88 x 0,88	1944	1944	525.-	525.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	421.-
80			1 Signalanlage aus Isoliermaterial und Metallen für Säureflüssigkeitsstand, enthaltend 15 Signalrelais, 1 Hilfsrelais, 1 Hupe, 1 Kleintransformator 220/240 V, mit Zubehör		Allgemeine Elektrizitätsges.m.b.H. techn.Büro Freiburg	20 0,68 x 0,88	1943	1944	862.-	862.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	690.-
81			30 Elektroden aus Graphit für Säureflüssigkeitsstand-Signalgeber		Siemens-Planiawerke Berlin	10	1943	1944	22.-	22.-	1	1,4	2,4	20	48	-	48	11.-
82			1 Signalanlage aus Graphit für Chargenregistrierung bestehend aus: 1 Zeitschreiber f.220 Volt, 4 Hilfsrelais, 4 Zeitrelais, 4 Kontaktgabezähler mit Zubehör		Siemens & Halske, techn.Büro Freiburg	20 0,86 x 0,88	1944	1944	1 272.-	1 272.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	1 019.-
DAB-Apparatur																		
83			32 Gefässe aus Steinzeug zur Aufnahme der Diaphragmen und Glaseinsätze		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	1 000 0,48 x 0,42	1943	1944	465.-	465.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	387.-
84			32 Diaphragmen aus Porzellan für den Säuredurchgang nach dem Anodenraum		Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin	1 000 0,5 x 0,39	1944	1944	302.-	302.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	251.-
85			16 Einsätze aus Vinidur für die Wasserkühlung des Kathodenraumes		Karl Knapp, Mannheim	53 0,56 x 0,27	1943	1944	1 071.-	1 071.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	927.-
86			16 Einsätze aus Glas, desgleichen wie vor		Schlegelmilch, Schmiedefeld	52 0,56 x 0,27	1943	1944	528.-	528.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	105.-
87			128 Unterlegsteine aus Schamotte für Steinzeuggefässe		?		1943	1944	10.-	10.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	9.-
88			32 Anodenringe bestehend aus 768 Tantal-Streifen		Siemens & Halske, Berlin	6.50922	1944	1944	3 749.-	3 749.-	1	1,4	2,4					3 749.-
			320 Platin "		G.Siebert, Hanau	0.26135 0,20 x 5 x 0,04	1944	1944	1 759.-	1 759.-	1	1,4	2,4					1 759.-
89			32 Verbindungslaschen aus Zinn		Degussa-Werkstatt Rheinfelden		1943	1944	261.-	261.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	183.-
90			32 Kathodenringe aus Aluminium für Graphit-Elektroden		Stihler, Lahr	8	1931	1931	240.-	206.-	9	8,1	17,1	10	171	-	171	-
									11 972.-	11 938.-								10 243.-

3391 Druckerei Schwager, Rheinfelden. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden
Atelier ou département: Fluorwasserstoffsuperoxyd (F 3/4)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille de feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) 4	12 Usage normal	13 Années: Usage normal	14 Équivalent total	15 Dépréciation: Taux annuel	16 Totale (14 / 15)	17 Déduction pour dommages de guerre	18 Déduction totale (16 + 17)	19 Valeur résiduelle (100 - d) = (18) × Col. 11
91			16 Ch[illegible] mit Zinkkappe		Siemens-Halske Werke Berlin	36 0,56 x 0,21	1944	1944	389.-	389.-								
92			8 Tourilla à 100 l Inh. aus Steinzeug als Tor-[illegible]-und [illegible]behälter		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	3 500 1,7 x 1,2	1930	1944	3 664.-	3 041.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 530.-
93			2 Eigefässer à 60 l Inhalt aus Glas		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	40 0,3 x 0,35	1943	1944	108.-	108.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	90.-
94			2 Deckel aus Steinzeug für die Eigefässer		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	30 0,143 x 0,42	1943	1944	64.-	64.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	53.-
95			2 Schutzkästen aus Holz für die Eigefässer		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	40 0,95 x 0,47	1943	1944	71.-	71.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	57.-
96			1 Vakuumvorlage (Eigefäss) für 16 l Inhalt aus Glas für Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,25	1943	1944	17.-	17.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	14.-
97			1 Deckel aus Steinzeug für die Vorlage		Deutsche Ton-und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 0,135 x 0,294	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
98			1 Schutzkasten aus Holz zur Vakuumvorlage		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	8 0,55 x 0,35	1943	1944	28.-	28.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	22.-
99			2 Schalttafeln aus Flusseisen und Metalle zur Stromversorgung der DAB-Apparaturen aus Isoliermaterial, enthaltend: 4 Sicherungen 100 A, 12 " 25 A, 4 offene Wechselschalter 100 A, 2 Spannungsmesser 0-60 V, 4 Strommesser 0-60 A, 4 Gleichstromwattstundenzähler und Zubehör		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg und Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	60 1,0 x 2,0 x 0,5	1943/1944	1944	1 310.-	1 310.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 112.-
100			30 Verdampfer aus Quarz zur Destillation von Schwefelsäure		Quarzschmelze, Berlin-Heimersdorf	150 1,0 x 0,13	1943	1944	1 572.-	1 572.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	316.-
101			30 Untersatzkästen aus Blech zur Auflage der Verdampfer		Gempp & Unold, Rheinfelden	135 0,7 x 0,16 x 0,08	1943	1944	195.-	195.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	169.-
102			30 Kühler aus Blei für destillierte Säure		Karl Knapp, Mannheim	750 1,3 x 0,06 x 0,07	1945	1945	1 280.-	1 280.-	1	-	1	8,3	8,3	-	8,3	1 174.-
103			30 Kühlerrohre aus Quarz für dest. Säure		Quarzschmelze, Berlin-Heimersdorf	60 1,0 x 0,03	1943	1944	664.-	664.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	133.-
104			2 Kondensatoren aus Blei zur Nachkühlung der dest. Säure		Karl Knapp, Mannheim	20 0,4 x 0,18 x 0,186	1945	1945	90.-	90.-	1	-	1	12,5	12,5	-	12,5	79.-
105			3 Holzkastenrinnen mit Bleiauskleidung für Säureablauf		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	450 4,2 x 0,235/ 0,22	1943	1944	360.-	360.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	288.-
106			6 desgl. für Säureablauf		"	600	1943 4,2 x 0,16	1944	600.-	600.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	481.-
									10 415.-	9 792.-								6 729.-

DAB-Apparatur

Schwefelsäure-Destillation

3291 Buchdruckerei Schweier, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 8 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	2 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA 7 (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années usage de guerre × 1,35	14 Années Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour manque de pièces %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - 18) × (Col. 11) RM
107			2 Wolfbottichpumpen mit Tauchkolben für Kühlwasserablauf		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	300 6,0 x 0,1	1943	1944	200.-	200.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	160.-
108			1 Abfüllrohr dazugehörig		"	80 3,1 x 0,15	1943	1944	50.-	50.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	40.-
109			8 Wannen à 1200 l Inhalt aus Steinzeug für Säure		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 600 0,85 x 2,13 x 1,0	1943	1944	4 304.-	4 304.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 581.-
110			3 Wannen à 640 l Inhalt aus Steinzeug für Säure		"	750 0,85 x 1,14 x 0,95	1943	1944	675.-	675.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	562.-
111			5 Tourillo à 500 l Inhalt aus Steinzeug zur Säureförderung mittels Vakuum		"	1 500 1,3 x 1,0	1943	1944	1 304.-	1 304.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 085.-
112			2 Druckautomaten aus Steinzeug zum Fördern von Säure, Leistung 4 cbm/h bei 2 atü		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	380 1,0 x 0,7	1944	1944	1 324.-	1 324.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 106.-
113			2 Schutzmäntel für die Automaten aus Blech		Wehrle-Werke, Emmendingen	180 1,15 x 0,75	1944	1944	238.-	238.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	206.-
114			1 Niederdruck-Vakuumvorlage (Tiegelfuss) für 16 l Inhalt aus Glas zum Auffangen von Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	4 0,45 x 0,25	1943	1944	17.-	17.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	14.-
115			1 Deckel aus Steinzeug für die Vorlage		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	5 0,135 x 0,294	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
116			1 Schutzkasten aus Holz für die Vorlage		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	8 0,55 x 0,350	1943	1944	28.-	28.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	22.-
117			1 Niederdruck-Vakuumvorlage (Tiegelfuss) aus Glas für 60 l Inhalt zum Auffangen von Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	20 0,8 x 0,360	1943	1944	54.-	54.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	45.-
118			1 Deckel aus Steinzeug für die Vorlage		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	15 0,143 x 0,420	1944	1944	23.-	23.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	19.-
119			1 Schutzkasten aus Holz für die Vorlage		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	20 0,95 x 0,47	1943	1944	36.-	36.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	29.-
120			7 Spritztöpfe aus Blei für Säure		Karl Knapp, Mannheim	210 0,30 x 0,31	1944	1944	303.-	303.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	230.-
121			1 freistehende Stromverteilungsschalttafel aus Flusseisen und Metall für 134 Volt Drehstrom mit 30 zweipoligen Abzweigen je 60 Amp.		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	ca. 1000 2,2 x 2,2 x 0,4	1944	1944	4 738.-	4 738.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	4 023.-
122	937511		1 Drehstrom-Öltransformator mit Überstromschalter aus Flusseisen & Metall, Leistung 250 kVA 500/134 Volt für Heizung der 30 Verdampfer		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	1 285 1,62 x 1,37 x 0,62	1944	1944	3 093.-	3 093.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	2 722.-
123			1 Signalanlage für Säureflüssigkeitsstände in Tourillo und Wannen aus Flusseisen und Metalle bestehend aus:		Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft techn. Büro Freiburg	20 0,4 x 0,5 x 0,2	1944	1944	680.-	680.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	545.-
									17 090.-	17 090.-								14 408.-

Schwefelsäure - Destillation

3391 Buchdruckerei Schreiber, Rheinfelden. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (F 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 9 de 11 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	No. de fabrication	No. des postes d'autres inventaires	Désignation du matériel	Type de commande	Fabricant	Poids et encombrement kg	Année d'achat	Année d'installation	Prix d'achat RM	1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	Année: Usage normal	Année: Usage en guerre × 1.35	Année: Equivalent total (12 + 13)	Dépréciation: Taux annuel %	Dépréciation: Totale (14 × 15) %	Déduction pour dommages de guerre %	Déduction totale (16 – 17) %	Valeur résiduelle (100 – 18) × Col. 11 RM
Schwefelsäure-Herstellung		1	Reloistoblocu mit 10 Signalrohren, 3 Hilfsrelais, 1 Tube für 24 V Wechselstrom, 1 Kleintransformator 220/24 V mit diversem Zubehör															
124		2	Niederschlagstürme aus Holz und Flugeisen für Schwefelsäuredämpfe		Holzrohr-und Silo-Baugesellschaft, Brunnenburg/Obb.	ca. 10 000 6,0 x 1,95	1943	1944	6 460.-	6 460.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	5 485.-
125		2	Füllkörper Ladu aus Porzellan (Raschigringe 25 mm Ø)		Hescho, Hermsdorf	3 000	1944	1944	1 051.-	1 051.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	–	13,4	910.-
126		2	Bühlglocken aus Gusseisen für Berieselung der Türme		Paul Lechler, Stuttgart	60 0,15 x 0,25	1943	1944	427.-	427.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	–	13,4	370.-
127		2	Abzugsleitungen aus Vinidur 6 mm		Karl Knapp, Mannheim	600	1943	1944	1 958.-	1 958.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	–	13,4	1 696.-
128		2	Abzugs-und Ausblasleitungen aus Blech 2 mm		Gempp & Unold, Rheinfelden	2 600 22,0 x 0,8	1943	1944	2 730.-	2 730.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	–	19,9	2 187.-
129		2	Ventilatoren aus Blech und Flußstahl, Leistung 400 cbm/min, 150 mm WS, 820 UpM., Kraftbedarf 21,5 PS		Georg Kiefer, Stuttgart-Feuerbach	1 200 1,6 x 1,8 x 1,6	1943	1944	1 846.-	1 846.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	–	19,9	1 479.-
130	102817 104407	2	Drehstrommotoren aus Eisen und Kupfer 22 kW, 500 Volt, 1470 UpM., mit Schalter		Brown, Boveri & Cie. Mannheim-Käfertal	1 000 1,2 x 0,4	1945	1945	3 485.-	3 485.-	1	–	1	6,3	6,3	–	6,3	3 265.-
131		2	Treibriemen für die Ventilatoren aus Leder		aus Magazin entnommen	5,6 x	1944	1944	20.-	20.-	1	1,4	2,4	4,2	10,1	–	10,1	18.-
Destillation																		
132		20	Destillierkessel aus Flußeisen für Überschwefelsäure		Wehrle-Werke, Emmendingen	26 000 1,8 x 1,5	1944	1944	30 870.-	30 870.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	26 209.-
133		20	Sicherheitsventile aus Gusseisen		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt	200 0,3 x 0,16 x 0,16	1943	1944	977.-	977.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	829.-
134		20	Manometer aus Gusseisen und Messing		"	40 0,1 x 0	1943	1944	227.-	227.-	1	1,4	2,4	6,3	19,9	–	19,9	182.-
135		20	Dampfventile aus Gusseisen 25 mm Durchgang		Arnz-Filport, Nürnberg	140 0,16	1943	1944	248.-	248.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	211.-
136		20	Hartbleischlangen 75/110 mm Rohr-Durchmesser zur Destillation der Überschwefelsäure		Bleirohrenfabrik Belsbrücke	35 000 1,95 x 1,21	1944	1944	21 853.-	21 853.-							20	17 482.-
137		20	Traggestelle für die Hartbleischlangen aus Fluss-und Gusseisen		"	14 850 1,33 x 1,35	1943	1944	9 685.-	9 685.-	1	1,4	2,4	5	12	–	12	8 523.-
138		20	Schiebekondenstöpfe aus Fluss-und Gusseisen		Klein-Schanzlin & Becker, Frankenthal	400 0,35 x 0,24 x 0,42	1943	1944	930.-	930.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	790.-
139		4	Kühlwassergefässe aus Blech 2 mm für Säurekühlung		Gempp & Unold, Rheinfelden	260 1,03 x 0,7	1943	1944	199.-	198.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	168.-
140		20	desgl. aus Blech 1,5 mm		Wehrle-Werke, Emmendingen	500 1,0 x 0,35	1943	1944	968.-	968.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	–	15,1	822.-
									83 933.-	83 933.-								70 626.-

3291 Buchdruckerei Schwetzer, Rheinfelden. 250 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine: 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (7 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 10 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôle			

1 No	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA 7 (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totales (14 × 15) %	17 Déduct. en pour cent du par de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
141			4 Hartblei-Kühlschlangen 30/40 mm Rohr-Ø, für Säurekühlung		Karl Knapp, Mannheim	1 360 1,1 x 0,61	1945	1945	1 169.-	1 169.-	1	-	1	12,5	12,5	-	12,5	1 022.-
142			20 desgleichen		"	1 600 1,08 x 0,29	1945	1945	1 700.-	1 700.-	1	-	1	12,5	12,5	-	12,5	1 488.-
143			28 Röhrenkühler mit Glasrohreinsatz aus Flusseisen und Glas zum Kühlen von Wasserstoffsuperoxyd		Rudolf Kempter, Rheinfelden	140 1,3 x 0,08	1944	1944	426.-	426.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	362.-
144			4 Dampfdruckregler, System "Allo" aus Gusseisen zur Reduktion des Dampfes		Albert Lob, Düsseldorf	640 0,9 x 0,72	1943	1944	4 513.-	4 513.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	3 832.-
145			2 Elektro-Magnet-Ventile 500 Volt aus Gusseisen Sicherheitsventile gegen Überhitzung		Wilhelm Sandvoss Stuttgart	120 0,75 x 0,4 x 0,4	1944	1944	1 013.-	1 013.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	811.-
146			2 Kühlwassergefässe aus Blech 8 mm für Kondenswasser		Wehrle-Werke, Emmendingen	1 800 1,5 x 1,5	1944	1944	2 688.-	2 688.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	2 282.-
147			2 Kühlschlangen aus Flussstahlrohr desgleichen		"	700 1,65 x 1,3	1944	1944	vorstehend enthalten									
148	23 218 23 220		2 Kondenswasser-Heberapparate aus Gusseisen zur Förderung von Kondenswasser		Michaelis & Co., Leipzig	500 0,85 x 0,4	1943	1944	1 197.-	1 197.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 016.-
149			4 Spezialventile aus Gusseisen 50 mm Ø für vorstehende Apparate		"	80 0,27	1943	1944	207.-	207.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	176.-
150			3 Registrier-Vakuummeter aus Gusseisen zur Feststellung des Vakuums		Schäffer & Budenberg, Filiale Frankfurt a.M.	32 0,42 x 0,10 x 0,32	1943	1944	377.-	377.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	302.-
151			3 Röhrenfeder-Vakuummeter aus Eisen desgleichen		"	12 0,18	1943	1944	185.-	185.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	148.-
152			2 Registriermanometer aus Gusseisen für Dampfdruck		W.Kuhlmann A.-G., Offenbach a.M.	20 0,15 x 0,16 x 0,25	1943	1944	370.-	370.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	296.-
153			1 Dampfdurchflussmesser mit Zubehör aus Gusseisen und Flusseisen zur Registrierenden Messung des Dampfverbrauches.		Siemens & Halske, techn.Büro Freiburg	90 0,8 x 0,25 x 0,33	1943	1944	1 156.-	1 156.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	1 017.-
154	N 31387 N 31388 N 31390 N 31391		4 Siemens-Wasserring-Vakuumpumpen aus Eisen & Stahlguss zur Erzeugung von 88 % Vakuum, angesaugte Luftmenge 9,3 cbm/min, Kraftbedarf etwa 15,8 kW Drehzahl 960/min		Siemens-Schuckertwerke A.-G., techn. Büro, Freiburg	2 268 0,78 x 1,25 x 0,55	1944	1944	9 109.-	9 109.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	7 734.-
155			4 gemeinsame Grundplatten für Pumpe und Motor aus Profileisen		"	1 400 1,85 x 0,62	1944	1944	1 500.-	1 500.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 274.-
156	N 84751 N 84752		4 Drehstrommotoren direkt gekuppelt mit vorstehenden Pumpen (einschl.Kupplungen) aus Gusseisen, Flusseisen und Kupfer, Leistung 18 kW, Drehzahl 960/min, Spannung 500 V		"	1 000 0,52 x 0,88 x 0,50	1943	1944	3 361.-	3 361.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	2 853.-
									28 970.-	28 970.-								24 613.-

Destillation

3241 1000 Sdrv

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine: 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (T 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 11 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Année Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduit au cours des années de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % − (18) × Col. 11) RM
157		4	Motorschutzschalter zu den Drehstrommotoren aus Gusseisen		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	68 0,30 x 0,25 x 0,22	1944	1944	226.-	226.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	192.-
158		4	Anlasser mit Ölkühlung dazu aus Gusseisen		"	64 0,40 x 0,22 x 0,25	1943	1944	300.-	300.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	255.-
159	551666	1	Siemens-Wasserring-Vakuumpumpe incl. elektrischer Kupplung aus Gusseisen und Bronce, zur Erzeugung von 88% Vakuum, angesaugte Luftmenge 4,7 cbm/min., Kraftbedarf 7,4 kW, Drehzahl 1450/min.		"	337 0,56 x 1,02 x 0,42	1930	1930	1 579.-	1 311.-	10	8,1	18,1	6,1	114	-	114	-
160	1867434	N 1	Drehstrom-Motor direkt gekuppelt mit vorstehender Pumpe aus Gusseisen Flusseisen und Kupfer, Leistung 10 kW, Drehzahl 1430/min., Spannung 500 V		"	150 0,45 x 0,65 x 0,48	1932	1932	485.-	461.-	8	8,1	16,1	6,3	101,4	-	101,4	-
161		1	Anlasser mit Ölkühlung dazu aus Gusseisen		"	12 0,39 x 0,25 x 0,22	1932	1932	55.-	52.-	8	8,1	16,1	6,3	101,4	-	101,4	-
162		1	Motorschutzschalter dazu aus Gusseisen		vermutlich aus Magazin entnommen	10 0,32 x 0,27 x 0,18	1943	1944	50.-	50.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	42.-
163		5	Wasserabscheider aus Blech 4 mm für die Wasserring-Vakuumpumpen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	275 1,17 x 0,40	1943	1944	375.-	375.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	330.-
164		1	elektrischer Laufkran aus Guss- und Flusseisen, 5 t Tragkraft, 8,3 m Spannweite, max.Hubhöhe ca. 11 m, Antriebsmotoren zum Heben 9 PS, zum Katzfahren 1,9 PS, zum Auswechseln der Destillierschlangen		J.S.Fries & Sohn Frankfurt a.M.	4 400 1,40 x 8,80 x 1,90	1943	1944	7 573.-	7 573.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	6 664.-
165		1	Schleifleitung für vorstehenden Laufkran aus KPS-Metall, Stromzuführung der Laufkrammotoren		"	45 26,0	1943	1944	125.-	125.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	110.-
166	42033	1	Lastenaufzug aus Gusseisen und Flusseisen für 750 kg Tragkraft, Förderhöhe 4,5 m	elek-	C.Haushahn, Stuttgart-Feuerbach	3 000 10,1 x 2,3 x 1,8	1942	1944	7 622.-	7 622.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	6 707.-
167	626	2	Säure-Kreiselpumpen aus Hartporzellan mit Grundplatten aus Gusseisen zur Förderung von Wasserstoffsuperoxyd nach der Mischerei, Fördermenge 6 cbm/h, Förderhöhe 40 m Kraftbedarf 7 PS, Drehzahl 2850/min.		Hescho, Hermsdorf Pumpe Grundpl.	350 0,48 x 0,80 x 0,46 0,07 x 0,86 x 0,46	1942	1944	2 057.-	2 057.-	1	1,4	2,4	10	24	-	24	1 563.-
168	6500822	2	Drehstrom-Kurzschlussläufermotoren aus Gusseisen & Flusseisen für vorstehende Pumpen, Leistung 6,5 kW, Drehzahl 2900/min, Spannung 500 Volt		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	164 0,35 x 0,50 x 0,35	1944	1944	635.-	635.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	539.-
									21 082.-	20 787.-								16 402.-

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine: 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 12 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA P (45) RM	12 Année Usage normal	13 Usure en guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduit au pour cent. par de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% ou – (18) × Col. 1) RM
169		2	Sterndreieckschalter aus Gusseisen zu vorstehenden Motoren		Calor-Emag, Ettlingen	29 0,30 x 0,2 x 0,2	1944	1944	175.-	175.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	149.-
170		4	Kondensatoren, 2-schüssig aus Porzellan zur Niederschlagung des Wasserdampfes		Bescho, Hermsdorf	2 440 4,03 x 0,6	1943	1944	6 265.-	6 265.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	5 212.-
171		10	Produkt-Kolonnen 6-schüssig aus Porzellan zur Kondensation des Wasserstoffsuperoxyd-Dampfes		"	12 710 7,93 x 0,6	1943	1944	28 410.-	28 410.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	23 637.-
172		4	Wasser-Kolonnen 6-schüssig aus Porzellan zur Kondensation des restlichen Wasserstoffsuperoxyd-Dampfes		"	5 084 7,93 x 0,6	1943	1944	11 364.-	11 364.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	9 455.-
173		16	cbm Raschig-Ringe 25 mm ø aus Hartporzellan, Füllkörper für die Produkt-Kolonnen		"	10 000	1942	1944	3 392.-	3 392.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 822.-
174		6,5	cbm Gutmann'sche Hohlkugeln 100 mm ø (7500 Stück), Füllkörper für die Wasser-Kolonnen		Porzellanfabrik Kahla, Freiberg/Sa.	3 000	1930	1944	2 175.-	1 805.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 502.-
175		220	Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Kolonnen und Kondensatoren		J. Bernauer, Zell	8 360 0,67 l.M.	1942	1944	3 955.-	3 955.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	3 718.-
176		16	Filter aus Porzellan, Eingang 300 mm ø, Ausgang 200 mm ø, zur Zurückhaltung von Säurespritzern		Bescho, Hermsdorf	3 090 2,63 x 0,50	1943	1944	13 360.-	13 360.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	11 116.-
177		4	Dephlegmatoren aus Porzellan zur Abscheidung der Säure von den Dämpfen		"	644 1,73 x 0,45	1943	1944	1 820.-	1 820.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 514.-
178		8	Filter aus Porzellan, Eingang 200 mm ø, Ausgang 200 mm ø, zur Zurückhaltung von Säurespritzern		"	1 545 1,5 x 0,45	1943	1944	4 240.-	4 240.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	3 528.-
179		96	Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Filter u. Dephlegmatoren		J. Bernauer, Zell	3 226 0,57 l.M.	1942	1944	1 436.-	1 436.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	1 350.-
180		80	desgleichen 0,37 l.M.		"	820	1942	1944	386.-	386.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	363.-
181		56	" 0,25 "		"	420	1942	1944	194.-	194.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	182.-
182		20	" 0,09 "		"	24	1942	1944	14.-	14.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	13.-
183		3,85	cbm Raschig-Ringe 15 mm ø, aus Hartporzellan, Füllkörper für die 24 Filter		Bescho, Hermsdorf	2 400	1943	1944	1 142.-	1 142.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	950.-
184		20	Plattenabscheider aus Porzellan zur Säureabscheidung		"	60 0,46 x 0,19	1943	1944	1 700.-	1 700.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 414.-
185		20	Abschlussdeckel mit Bohrung 112 mm aus Porzellan zur Einführung der Bleischlangen 75/110 mm ø		"	202 0,12 x 0,28	1943	1944	680.-	680.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	566.-
									80 708.-	80 338.-								67 491.-

Destillation

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 13 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre (× 1,35)	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Déprécation: Taux annuel %	16 Déprécation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − [18] × Col. 11) RM
186		4	Destillierapparate aus Porzellan zum Destillieren der Rückstandssäure		Hescho, Hermsdorf	1 280 4,03 x 0,30	1943	1944	2 880.-	2 880.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 3[illegible]
187		60	Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Destillierapparate		J. Bernauer, Zell	615 0,37	1942	1944	289.-	289.-	1	1,4	2,4	2,5 6	-	6	272.-	
188		4	desgleichen		"	30 0,25	1942	1944	14.-	14.-	1	1,4	2,4	2,5 6	-	6	13.-	
189		12	desgleichen		"	14 0,19	1942	1944	8.-	8.-	1	1,4	2,4	2,5 6	-	6	8.-	
190		1,12 cbm	Berl-Sättel 50 x 50 mm aus Porzellan, Füllkörper für die 4 Destillierapparate		Ditt & Frees, Wiesbaden	336	1944	1944	325.-	325.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	270.-
191		4	Tonnen aus Steinzeug à 1280 l Inhalt		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	9 660 0,8 x 3,0 x 0,8	1943	1944	7 532.-	7 532.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	6 267.-
192		43	Tourilla à 1000 l Inhalt aus Steinzeug		"	18 060 1,73 x 1,18	1944	1944	20 438.-	20 438.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	17 004.-
193		4	desgl. à 500 l Inhalt		"	920 1,3 x 0,97	1943	1944	1 043.-	1 043.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	868.-
194		8	Druckautomaten 110 l Inhalt aus Steinzeug, Leistung 4 cbm/h		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	1 520 1,06 x 0,68	1944	1944	5 294.-	5 294.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	4 405.-
195		8	Schutzmäntel, zweiteilig aus Blech 3 mm für vorstehende Automaten		Wehrle-Werke, Emmendingen	720 1,15 x 0,75	1944	1944	952.-	952.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	824.-
196	4018157 4018159	2	Trommelzähler 15 l Inh. aus Steinzeug, maximale Durchflussmenge 3000 l/h zum Messen von Wasserstof superoxyd		Siemens & Halske, techn. Büro Freiburg	280 0,75 x 0,65 x 0,60	1944	1944	2 468.-	2 468.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	2 053.-
197		38	Niederdruck-Vakuumvorlagen für 16 l Inhalt aus Glas zum Auffangen überzogener Säure		Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Berlin	152 0,45 x 0,25	1943	1944	633.-	633.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	527.-
198		38	Deckel aus Steinzeug zu den Vorlagen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	190 0,13 x 0,29	1944	1944	889.-	889.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	740.-
199		38	Schutzkästen aus Holz zu den Vorlagen		Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Schreinermeister	304 0,55 x 0,35 x 0,35	1943	1944	1 037.-	1 037.-	1	1,4	2,4	0,3	19,9	-	19,9	831.-
200		142	Doppelflanschrohre aus Porzellan, Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Hescho, Hermsdorf	5 112 1,0 x 0,2	1943	1944	9 116.-	9 116.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	7 585.-
		24	desgleichen		"	720	1943	1944	1 284.-	1 284.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 068.-
		50	"		"	1 200	1943	1944	2 245.-	2 245.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 868.-
		20	"		"	460	1943	1944	816.-	816.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	679.-
		2	"		"	34	1943	1944	73.-	73.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	61.-
		24	"		"	360 0,3x0,2	1943	1944	795.-	795.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	661.-
201		8	Rohrzwischenstücke aus Porzellan desgl. wie vor		"	48 0,1x0,2	1943	1944	220.-	220.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	183.-
		14	desgleichen		"	66	1943	1944	314.-	314.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	261.-
		8	"		"	30	1943	1944	139.-	139.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	116.-
		12	"		"	35	1943	1944	184.-	184.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	153.-
		16	"		"	35	1943	1944	212.-	212.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	176.-
		8	"		"	15	1943	1944	98.-	98.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	82.-
		12	"		"	15	1943	1943	137.-	137.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	114.-
		4	"		"	3	1943	1944	43.-	43.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	36.-
									59 478.-	59 478.-								49 521.-

Destillation

239) Druckdruckerei Schwetzer, Rheinfelden. 250 Anl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 14 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement.	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôle			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45): 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - ∑) × (Col. 11) RM
Destillation																		
202			110 Rohrbogen 90 Grad aus Porzellan		Hescho, Hermsdorf	1 100 0,3 x 0,3 x 0,2	1943	1944	5 159.-	5 159.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	4 295.-
203			18 T-Stücke 200 mm Ø aus Porzellan für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		"	615 0,6 x 0,2	1943	1944	1 431.-	1 431.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	1 191.-
			4 desgl. 200/50 mm			88 0,5 x 0,2	1943	1944	228.-	228.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	190.-
204			6 Doppelflanschhähne 200 mm l.Ø mit Armaturen aus Steinzeug und Eisen, für die Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	624 0,7 x 0,2	1929	1944	1 800.-	1 512.-	1	1,4	2,4	7	16.8	-	16,8	1 258.-
205			50 desgleichen		"	5 000 0,65 x 0,20	1944	1944	15 750.-	15 750.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	13 104.-
206			16 Einführungskrümmer aus Porzellan für Filter-Unterteile		Hescho, Hermsdorf	128 0,4 x 0,085	1943	1944	898.-	898.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	747.-
207			248 Rohrschellen aus Gusseisen für den Zusammenbau der Porzellanrohrleitungen 200 mm l.Ø		J. Bernau r, Zell	7 010 0,25	1942	1944	3 280.-	3 280.-	1	1,4	2,4	2,5	6	-	6	3 083.-
208			2016 Schrauben aus Eisen 5/8", 180 mm lg. für den Zusammenbau der Leitungen, Kolonnen, Destillierapparate und Dephlegmatoren		zum Teil bei Otto Haas, Rheinfelden bestellt, zum Teil aus Magazin entnommen	746	1942	1944	444.-	444.-	1	1,4	2,4	20	48	-	48	231.-
			2016 desgl. 70 mm lg.		"	404	1942	1942	282.-	282.-	1	4,1	5,1	20	102	-	102	-
			672 " 200 "		"	276	1942	1942	168.-	168.-	1	4,1	5,1	20	102	-	102	-
			544 " 3/8"55 "		"	25	1942	1942	28.-	28.-	1	4,1	5,1	20	102	-	102	-
			176 " 5/8"75 "		"	38	1942	1942	26.-	26.-	1	4,1	5,1	20	102	-	102	-
			880 " 3/8" 230 "		"	616	1942	1942	282.-	282.-	1	4,1	5,1	20	102	-	102	-
			440 " 1" 75 "		"	167	1942	1942	150.-	150.-	1	4,1	5,1	20	102	-	102	-
209			2 Signalanlagen ~~für Säure-~~ für Säureflüssigkeitsstand in Tourills u. Wannen aus Flusseisen und Metalle, bestehend aus: 2 Signaltableaus mit je 14 Signalrelais, 1 Hilfsrelais, 1 Hupe für 24 V Wechselstrom, 1 Kleintransformator 220/24 V und Zubehör		Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft techn. Büro Freiburg	30 0,46 x 0,91 x 0,21	1944	1944	920.-	920.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	737.-
Armaturen																		
210			49 Dampfventile aus Gusseisen 25 mm l.Ø		Amag-Hilpert, Nürnberg	343 0,25 x 0,16 x 0,12	1942	1944	1 225.-	1 225.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	1 040.-
			1 desgl. 50 mm l.Ø		aus Magazin entnommen	21	1942	1944	60.-	60.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	51.-
			6 " 65 "		Amag-Hilpert, Nürnb.	204	1942	1944	300.-	300.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	255.-
			4 " 100 "		"	240 0,42 x 0,35 x 0,22	1942	1944	452.-	452.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	384.-
211			4 Schieber-Kondenstöpfe 25 mm l.Ø aus Gusseisen		Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	80 0,35 x 0,42 x 0,24	1942	1944	186.-	186.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	158.-
212			1 Druckluft-Redusierventil mit Manometer aus Gusseisen & Metalle, 50 mm l.Ø		J. Mankenberg, Stettin-Grabow	35 0,60 x 0,24 x 0,23	1943	1944	123.-	123.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	99.-
									33 192.-	32 904.-								26 820.-

3391 Druckerei Schwarz, Rheinfelden. 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement:

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 15 de 17 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Armaturen

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA P (45) 4 RM	12 Année: Usage normal	13 Année: Usage en années × 1.35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% ./. – (18) × Col. 11) RM
213			1 Sicherheitsventil 25 mm l.Ø aus Gusseisen & Metalle		Wermutlich aus Magazin entnommen	25 0,14 x 0,50 x 0,12	1944	1944	10.-	10.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	8.-
214			4 Rückschlagventile 50 mm l.Ø aus Gusseisen und Metalle		"	40 0,10 x 0,23 x 0,14	1944	1944	180.-	180.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	153.-
			3 desgl. 175 mm l.Ø		Weise Söhne, Halle	309 0,45 x 0,35 x 0,34	1943	1944	288.-	288.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	245.-
215			1 Dampfmesser 50 mm l.Ø aus Gusseisen und Metalle		Stabe, Berlin	25 0,45 x 0,23 x 0,15	1944	1944	228.-	228.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	201.-
216			2 Schieber aus Gusseisen & Metalle 40 mm l.Ø für Wasser und Vakuum		aus Magazin Reserve	25 0,23 x 0,24 x 0,14	1944	1944	21.-	21.-	1	1,5	2,4	6,3	15,1	-	15,1	18.-
			2 desgl. 50 mm l.Ø		Vereinigte Armaturengesellschaft, Mannheim	180	1944	1944	133.-	133.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	113.-
			3 " 65 "		"	69	1944	1944	41.-	41.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	35.-
			7 " 80 "		"	460	1944	1944	294.-	294.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	250.-
			6 " 100 "		"	575	1944	1944	308.-	308.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	261.-
			4 " 125 "		"	645	1944	1944	330.-	330.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	280.-
			2 " 150 "		Weise Söhne, Halle	112	1944	1944	57.-	57.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	48.-
			3 " 175 "		"	190	1944	1944	107.-	107.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	91.-
			7 " 200 "		Verein. Armat. Ges.	600	1944	1944	300.-	300.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	255.-
			2 " 250 "		Mannheim "	222	1944	1944	116.-	116.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	98.-
			1 " 300 "		unbekannter Herkunft	153	1944	1944	80.-	80.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	68.-
217			7 Wasserdurchgangshähne 25 mm l.Ø aus Rotguss für Wasser und Vakuum		aus Magazin entnommen	6	1944	1944	28.-	28.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	24.-
			2 desgl. 30 mm l.Ø		"	3	1944	1944	14.-	14.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	12.-
			4 " 40 "		"	7	1944	1944	32.-	32.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	27.-
			9 " 50 "		"	25	1944	1944	108.-	108.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	92.-
218			10 Reiberhähne 25 mm l.Ø aus Gusseisen für Wasser und Vakuum		"	12 0,11 x 0,11 x	1944	1944	35.-	35.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	30.-
			2 desgl. 30 mm l.Ø		"	0,06 7	1944	1944	8.-	8.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	7.-
			1 " 40 "		"	4	1944	1944	5.-	5.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	4.-
			4 " 50 "		"	22 0,22 x 0,16 x 0,10	1944	1944	26.-	26.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	22.-
219			16 Klotzhähne mit Armaturen 20 mm l.Ø aus Steinzeug und Eisen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Krauschwitz	24 0,11 x 0,08 x 0,08	1942	1944	205.-	205.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	171.-
			18 desgleichen 25 mm l.Ø		"	39	1942	1944	277.-	277.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	230.-
			3 " 30 "		"	12	1942	1944	51.-	51.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	42.-
			19 " 40 "		"	294	1942	1944	1 098.-	1 098.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	914.-
			2 " 50 "		"	17	1942	1944	58.-	58.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	48.-
			2 " 60 "		"	20	1942	1944	67.-	67.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	56.-
220			12 Deutonhähne mit Armaturen 10 mm l.Ø aus Steinzeug und Eisen		"	24 0,09 x 0,10 x 0,16	1942	1944	142.-	142.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	118.-
			8 desgl. 25 mm l.Ø		"	28	1942	1944	229.-	229.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	191.-
			21 " 30 "		"	105	1942	1944	421.-	421.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	350.-
			41 " 40 "		"	328 0,19 x 0,15 x 0,23	1942	1944	953.-	953.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	793.-
221			7 Schnabelhähne mit Armaturen 30 mm l.Ø aus Steinzeug und Eisen		"	14 0,03 M.	1942	1944	168.-	168.-	1	1,4	2,4	7	16,8	-	16,8	140.-
									6 418.-	6 418.-								5 395.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden/Baden
Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)
Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 16 de 17 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôle			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commandé	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA F (45 × 4) RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour usage de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11) RM
			Armaturen															
222			30 Trichter aus Quarz		Quarzschmelze, Berlin	3 0,3x 0,04 x 0,02	1942	1944	240.-	240.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	48.-
			30 desgleichen		"	2,4 0,3 x 0,03 x 0,01	1942	1944	204.-	204.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	41.-
223			665 Glashähne von 1-25 mm Durchgang für Säure		von versch.Firmen	87	1942	1944	4 345.-	4 345.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	873.-
224			1 Wasserstrahlpumpe aus Vinidur		aus eigener Werkstatt	7	1942	1944	79.-	79.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	67.-
225			1573 Vinidurrohre 15 mm l.Ø		"	142	1942	1944	11 011.-	11 011.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	9 348.-
			24 desgl. 25 mm l.Ø		"	13	1942	1944	1 008.-	1 008.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	856.-
			3 " 32 "		"	1,5	1942	1944	168.-	168.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	143.-
			14 " 40 "		"	24	1942	1944	994.-	994.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	844.-
			6 " 50 "		"	15	1942	1944	558.-	558.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	474.-
226			34 Vinidur-Verschraubungen 10 mm l.Ø		"	1,5	1942	1944	68.-	68.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	58.-
			65 desgl. 20 mm l.Ø		"	5	1942	1944	163.-	163.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	138.-
			Fabel- und Rohrleitungen															
227			Eisenrohrleitungen von 12-241 mm Aussen-Ø für Wasser, Druckluft und Vakuum		von versch.Firmen	12 142 2000 ges. Länge	1942	1944	5 768.-	5 768.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	5 076.-
228			Vinidur-Rohrleitungen von 8-160 mm Aussen-Ø für Wasser und Vakuum		"	2 409 2170 ges. Länge	1942	1944	16 513.-	16 513.-	1	1,4	2,4	5,6	13,4	-	13,4	14 300.-
229			Bleirohrleitungen von 9-70 mm Aussen-Ø für Säuren und Wasser		"	5 921 1710 ges. Länge	1942	1944	2 080.-	2 080.-	1	1,4	2,4	12,5	30	-	30	1 456.-
230			Glasrohrleitungen von 12-50 mm Aussen-Ø für Säuren und Wasser		"	80 480 ges. Länge	1942	1944	106.-	106.-	1	1,4	2,4	33,3	79,9	-	79,9	21.-
231			22 m Drehstromkabel NKBA 3 x 95 qmm aus Kupfer u. Blei		vom Lager	160	1943	1944	264.-	264.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	232.-
			121 m desgl. NAYBA 3 x 35/16 qmm aus Aluminium		Eupen	150	1944	1944	476.-	476.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	419.-
			44 m desgl. NKBA 3 x 25 mm aus Kupfer & Blei		vom Lager	330	1943	1944	154.-	154.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	136.-
			157 m desgl. NAYBA 4 x 16 mm aus Aluminium und Kunststoff		Eupen	140	1944	1944	369.-	369.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	325.-
			114 m desgl. 4 x 6 qmm		Eupen	75	1944	1944	151.-	151.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	133.-
			360 m Rapid-Rohrdraht NRUR 2 x 25 qmm		Siemens-Schuckertwerke, Freiburg	510	1944	1944	942.-	942.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	829.-
232			1350 m Signalleitung aus Kupfer und Blei, Type JGM 2 A x 0,8 (V) G 4 flach		Siemens & Halske, techn.BüroFreiburg	270	1944	1944	178.-	178.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	157.-
233			410 m Signal-Pernit-Rohrdraht aus Eisen & Kunststoff, Type 2 YGRF er U (OR) 0,8 II		"	33	1944	1944	230.-	230.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	202.-
234			42 m Signal-Anthygronleitung aus Aluminium und Kunststoff, Type NRU 2 x 2,5 qmm Alu.		Eupen	12	1935	1944	21.-	21.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	18.-
			Glashüttenwerkstatt															
235			1 Schleifmaschine mit 2 Schmirgelscheiben aus Flusseisen zum Schleifen von Glasteilen	elektrisch	Hahn & Kolb, Stuttgart	75 1,1 x 0,8 x 0,3	1943	1944	356.-	356.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	[illegible]
									46 446.-	46 446.-								[illegible]

3791 Druckerei Schwörer, Rheinfelden, 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 3/4)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 17 de 17 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

	1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commandé	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1936 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage de guerre × 1,35	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18) × Col. 11 RM
Glasbläser-Werkstatt	236	113585		1 Drehstrommotor aus Eisen und Kupfer 0,74 kW, 500 Volt, 1500 UpM. mit Schalter		Süddeutsche Motorenwerke Obermoser, Bruchsal	50 0,3 x 0,25	1943	1944	vorstehend enthalten										
	237			1 Schneidmaschine aus Gusseisen zum Trennen von Quarzrohren	elektrisch	Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	150 1,1 x 1,6 x 0,8	1944	1944	650.-	650.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	572.-
	238	13183945		1 Drehstrommotor aus Eisen und Kupfer 2,5 kW, 500 Volt, 1420 UpM. mit Anlasser und Schalter		Siemens-Schuckertwerke, techn.Büro Freiburg	75 0,6 x 0,3	1923	1944	250.-	183.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	155.-
	239			1 Ventilator aus Blech und Flußstahl zum Absaugen von Glasstaub	"	Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	10 0,3 x 0,3 x 0,15	1943	1944	60.-	60.-	1	1,4	2,4	8,3	19,9	-	19,9	48.-
	240	73324		1 Drehstrommotor aus Eisen und Kupfer 0,88 kW, 500 Volt, 1430 UpM., mit Schalter		Oerlikon, Zinntertur	40 0,3 x 0,25	1913	1944	146.-	177.-	1	1,4	2,4	6,3	15,1	-	15,1	150.-
	241			1 Schleifmaschine mit 2 Schmirgelscheiben aus Flusseisen zum Schleifen von Diaphragmen (steht im Keller)	"	Hahn & Kolb, Stuttgart	75 1,1 x 0,8 x 0,3	1943	1944	382.-	382.-	1	1,4	2,4	5	12	-	12	336.-
	242	115788		1 Drehstrommotor aus Eisen & Kupfer 0,74 kW, 500 V 1500 UpM., mit Schalter (steht im Keller)		Süddeutsche Motorenwerke Obermoser Bruchsal	50 0,3 x 0,25	1943	1944	vorstehend enthalten										
Labor	243			Apparate, Glasgeschen usw. aus Glas und Metallen		von versch.Firmen	-	-	-	186.-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.-
										1 674.-	1 452.-								1 280.-

1391 Druckerei Schwetzer, Rheinfelden, 250 Ausf.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Wasserstoffsuperoxyd - Betrieb

(W 5/6)

Seite	Einkaufspreis RM.	Ersatzpreis 1938 (Kol. 10 x Multiplikator WPVA/P (45) 4) RM.	Restwert (100 %) -(18) x Col.11 RM.
1	221 165.-	200 133.-	20 393.-
2	68 568.-	68 568.-	68 568.-
3	50 168.-	49 126.-	39 747.-
4	29 528.-	29 528.-	29 528.-
5	23 344.-	23 344.-	23 344.-
6	19 930.-	19 930.-	19 930.-
	412 703.-	390 629.-	201 510.-
Fracht & Verpackung	12 807.-	12 121.-	6 253.-
	399 896.-	378 508.-	195 257.-

ils d'Evaluation

treprises allemande

Feuille 1 de 6 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

Seite			7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 x multiplicateur WPVA P (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années: Usage ajouté (Col 12 x 1,35)	14 Années: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 x 15) %	17 Déduction sous-usages ajoutés %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % - (18) x Col. 11) RM
			73 244 2,02 x 0,31 x 2,41	1925	1926	80 575.-	72 51[illegible].-	14	8,1	22,1	5,3	139,2	-	139,2	-
				1926	1926	95 501.-	85 007.-	14	8,1	22,1	5,3	139,2	-	139,2	-
		4 Nebenschlussregler für Generatoren aus Flusseisen und Metallen	1 832 1,5 x 2,0 x 1,8	1926	1926	vorstehend	enthalten								
3		4 Nebenschlussregler für Generatoren aus Flusseisen und Metallen	320 1,0 x 0,5 x 0,3	1926	1926	vorstehend	enthalten								
4		2 desgl. für Erreger	30 0,5 x 0,3 x 0,2	1926	1926	vorstehend	enthalten								
5	Wasserstoff Betr.	1 gemeinsames Bedienungsschaltpult für 2 Motorgeneratoren aus Flusseisen und Metallen mit Instrumenten und Betriebsgeräten, jedoch nur für die Motorgeneratoren	80 050 1,5 x 3,5 x 1,0	1925	1926	3 441.-	3 097.-	14	8,1	22,1	5,3	139,2	-	139,2	-
6		8 einrolige Überstromschalter aus Gusseisen und Metalle für 4000 A mit Nebenmotorantrieb für 150 Volt Gleichstrom	2 060 0,6 x 0,8 x 0,3	1925	1926	16 543.-	14 [illegible].-	14	8,1	22,1	5,3	139,2	-	139,2	-
7		4 Nebenschlusswiderstände 4000 A aus Kupfer	40	1925	1926	1 012.-	911.-	14	8,1	22,1	5,3	139,2	-	139,2	-
8		116 m Kupferschienen 130 x 15 mm	2 000	1925	1926	3 620.-	3 258.-	14	8,1	22,1	5	110,5	-	110,5	-
9		196 m Aluminiumschienen 80 x 15 mm	635	1944		1 207.-	1 207.-	-	-	-	-	-	-	-	1 207.-
10		28 Porzellan-Durchführungen	280	1944		448.-	448.-	-	-	-	-	-	-	-	448.-
		154 Isolatoren SAR 1 mit Träger aus Gusseisen	310	1944		710.-	710.-	-	-	-	-	-	-	-	710.-
11		1 gusseisengekapselte Verteilung für 500 Volt Drehstrom aus Gusseisen und Metalle	832	1945		2 594.-	2 594.-	-	-	-	-	-	-	-	2 594.-
12		12 ovale Tonnen aus Steinzeug zur Aufnahme der Kathoden	9 200 0,5 x 0,90 x 0,15	1943		6 630.-	6 630.-	-	-	-	-	-	-	-	6 630.-
13		52 Kühlschlangen aus Blei (gleichzeitig Kathoden)	9 100 0,62 x 0,13 x 0,95	1945		8 804.-	8 804.-	-	-	-	-	-	-	-	8 804.-
					Noch nicht in Betrieb gewesen	221 165.-	200 133.-								20 393.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden/Baden

Atelier ou departement: [illegible] (T 5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 1 de 6 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA F (65) A RM	12 Année: Usage normal	13 Année: Usage en guerre × 1.35	14 Année: Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Dépréciation: Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 % − (18) × Col. 11) RM
1			2 Motor-[illegible] 4 U. [illegible] 1447 [illegible]		[illegible]	73 [illegible] 2,[illegible] x 2,[illegible] x 2,51	[illegible]	1936	60 [illegible].--	70 51[illegible].--	14	8,1	22,1	5,3	117,2	-	117,2	-
	1[illegible] 7[illegible] 1[illegible]1344		2 [illegible] tro-[illegible] 6[illegible] V, [illegible] 1[illegible] V, 5[illegible]															
			2 [illegible] 220 V, 0,2 kW und 59[illegible]				1936	1936	95 [illegible].--	86 [illegible].--	14	8,1	22,1	5,3	117,2	-	117,2	-
	1[illegible]9112 1[illegible]9113 1[illegible]6[illegible] [illegible]1421[illegible]		4 [illegible] Asyn-[illegible] motoren 1[illegible]-150 V, 3[illegible] 3[illegible]-25[illegible] kW, 59[illegible] Upm.															
2			2 Läufer-[illegible] für Motoren aus Aluminium und Metallen		"	1 [illegible] 1,5 x 2,5 x 1,0	1936	1936	vorstehend	enthalten								
3			4 Nebenschlu[illegible] für Gleichstromgenerator aus Aluminium und Metallen		"	[illegible] 1,[illegible] x 0,5 x 0,3	1936	1936	vorstehend	enthalten								
4			2 desgl. für [illegible]		"	30 0,5 x 0,3 x 0,2	1936	1936	vorstehend	enthalten								
5			1 gemeinsames Befestigungsgestell für 2 Motoren aus Aluminium und Metallen mit Instrumenten und Schutzgeräten, lediglich nur für die Motoren gemessen		Voigt & Haeffner, Filiale Frankfurt	[illegible] 1,5 x 3,[illegible] x 1,0	1936	1936	3 441.--	3 097.--	14	8,1	22,1	5,3	117,2	-	117,2	-
6			8 einpolige Überstromschutzrelais aus Eisen und Metalle für 4[illegible] mit Nebenschlussmotor für 150 Volt Gleichstrom		"	2 060 0,6 x 0,8 x 0,3	1936	1936	16 543.--	14 [illegible].--	14	8,1	22,1	5,3	117,2	-	117,2	-
7			4 Nebenschlusswiderstände 4000 [illegible] Kupfer		"	40	1936	1936	1 012.--	911.--	14	8,1	22,1	5,3	117,2	-	117,2	-
8			115 m Kupferschienen 130 x 15 mm		ab Lager Deutschland	2 0[illegible]	1936	1936	3 620.--	3 258.--	14	8,1	22,1	5	110,5	-	110,5	-
9			196 m Aluminiumschienen 80 x 15 mm		Vereinigte Deutsche Metallhalbwerkzeugwerke, Heidenheim	635	1944		1 207.--	1 207.--	-	-	-	-	-	-	-	1 207.--
10			28 Porzellan-Durchführungen		Vereinigte Porzellanfabriken Kahla, Köppelsdorf und Allgemeine Elektricitätsges., Freiberg	280	1944		448.--	448.--	-	-	-	-	-	-	-	448.--
			154 Isolatoren SAR 1 mit Träger aus Gusseisen			310	1944		710.--	710.--	-	-	-	-	-	-	-	710.--
11			1 gusseisengekapselte Verteilung für 500 Volt Drehstrom aus Gusseisen und Metalle		Siemens-Schuckertwerke, techn. Büro Freiburg	832	1945		2 594.--	2 594.--	-	-	-	-	-	-	-	2 594.--
12			112 ovale Tonnen aus Steinzeug zur Aufnahme der Kathoden		Deutsche Steinzeugwarenfabrik, Mannheim-Friedrichsfeld	9 200 0,5 x 0,90 x 0,15	1943	Noch nicht in Betrieb gewesen	6 630.--	6 630.--	-	-	-	-	-	-	-	6 630.--
13			62 Kühlschlangen aus Blei (gleichzeitig Kathoden)		Karl Knapp, Mannheim bezw. Ludwig Schmitt, Bensheim	9 100 0,62 x 0,13 x 0,95	1945		8 804.--	8 804.--	-	-	-	-	-	-	-	8 804.--
									221 165.--	200 131.--								39[illegible].--

3391 Druckerei Schwabe, Rheinfelden, 200 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008'
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: Konzentrationsanlage roxyd (Nr 5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 2 de 6 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA/4,7 (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années usage de guerre × 1,35	14 Équivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	14 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (14 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% − (18)) × Col. 11 RM
14		8	Tonne à 120 l Inhalt aus Steinzeug, Vorratsbehälter		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frankenthal	5 500 0,85 x 0,18 x 1,0	1943		4 304.-	4 304.-	-	-	-	-	-	-	-	4 304
15		4	Tonille à 1000 l Inhalt aus Steinzeug, Vorratsbehälter		"	1 900 1,7 x 1,19	1944		1 901.-	1 901.-	-	-	-	-	-	-	-	1 901
16		1	Tourill 500 l Inhalt, aus Steinzeug, Vorratsbehälter		"	220 1,3 x 0,97	1943		261.-	261.-	-	-	-	-	-	-	-	261
17	146501 146502	2	Zahnradpumpen aus Eisen Modell "Uta", 175/V CV, Leistung 3 000 cbm/h, 30 m Förderhöhe, 1450 Upm.	elektrisch	Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	2 000 1,0 x 1,0 x 1,15	1945		1 941.-	1 941.-	-	-	-	-	-	-	-	1 941
18		2	Drehstrommotoren aus Eisen und Kupfer, 45 kW 500 Volt, 1475 Upm. für vorgelagerte Pumpen		Brown, Boveri & Cie, Mannheim-Käfertal	1 400 1,0 x 1,0 x 1,1	1944		5 240.-	5 240.-	-	-	-	-	-	-	-	5 240
19		2	Anlasserhäuser aus Eisen und Kupfer zu den Motoren		"	150 1,3 x 0,6 x 1,3	1944		500.-	500.-	-	-	-	-	-	-	-	500
20		1	Kühlwasserausgleichbehälter aus Eisen, 16,8 cbm Inhalt		Farben-Werkstatt, Rheinfelden	3 200 2,0 x 2,4 x 3,5	1944		1 600.-	1 600.-	-	-	-	-	-	-	-	1 600
21		16	Destillierkessel aus Flusseisen zur Destillation der Überschwefelsäure		Fehrle-Werke, Emmendingen	20 800 1,80 x 1,50	1945	noch nicht in Betrieb gewesen	24 533.-	24 533.-	-	-	-	-	-	-	-	24 533
22		16	Sicherheitsventile aus Gusseisen 40 mm Anschluß		Schäfer & Budenberg Filiale Frankfurt	160 0,1 x 0,16 x 0,16	1944		781.-	781.-	-	-	-	-	-	-	-	781
23		16	Manometer aus Gusseisen und Messing		"	32 0,10	1943		180.-	180.-	-	-	-	-	-	-	-	180
24		16	Hartblei-Schlangen 75-110 mm Rohr-Ø zur Destillation der Überschwefelsäure		Bleiwarenfabrik Salzbrücke	28 000 1,95 x 1,1	1944		17 349.-	17 349.-	-	-	-	-	-	-	-	17 349
25		16	Traggestelle für die Hartbleischlangen aus Flusseisen und Gusseisen		"	11 872 1,13 x 1,35	1944		7 740.-	7 740.-	-	-	-	-	-	-	-	7 740
26		8	Schieber-Kondensatöpfe aus Fluss- und Gusseisen 25 mm Anschluss		Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal	160 0,35 x 0,34 x 0,42	1942		372.-	372.-	-	-	-	-	-	-	-	372
27		2	Kühlwassergefässe aus Blech 2 mm zum Kühlen der Rückstandssäure		Gaspp & Unold, Rheinfelden	130 1,03 x 0,69	1944		99.-	99.-	-	-	-	-	-	-	-	99
28		8	desgl. aus Blech 1,5 mm		Fehrle-Werke, Emmendingen	200 1,0 x 0,35	1944		398.-	398.-	-	-	-	-	-	-	-	398
29		2	Hartblei-Kühlschlangen 30/40 mm Rohr-Ø zum Kühlen der Rückstandssäure		Ludwig Schmitt, Bensheim	680 1,1 x 0,61	1945		597.-	597.-	-	-	-	-	-	-	-	597
30		8	desgleichen		"	640 1,08 x 0,29	1945		692.-	692.-	-	-	-	-	-	-	-	692
									68 560.-	68 560.-								68 560

320 Buchdruckerei Schmuck, Offenbach, 320 Aufl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008/
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement:

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 3 de 6 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPA F (45) 4 RM	12 Usage normal	13 Années usage de plus × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Dépréciation Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - 18 = 19) × Col. 11 RM
31			4 Dampfdruckregler, System Hillo, aus Gusseisen zur Reduktion des Dampfes		Albert Kob, Düsseldorf	640 0,9 x 0,72	1944		4 460.-	4 460.-	-	-	-	-	-	-	-	4 460.-
32			2 Elektromagnetventile 500 Volt, aus Gusseisen (Schnellschlussventile)	elektrisch	K. Sandvoss, Stuttgart	120 0,75 x 0,4 x 0,4	1944		1 036.-	1 036.-	-	-	-	-	-	-	-	1 036.-
33			2 Kühlenanzapfhähne aus Stahl 8 mm für Kondenswasser		Tehrle-Werke, Tübingen	1 800 1,5 x 1,5	1944		2 697.-	2 697.-	-	-	-	-	-	-	-	2 697.-
34			2 Kühlschlangen aus Flussstahlrohr für Kondenswasser		"	700 1,65 x 1,3	1944		vorstehend enthalten									
35			2 Kondenswasser-Sammelapparate aus Gusseisen zur Sammlung von Kondenswasser		Michaelis & Co., Leipzig	500 0,85 x 0,40	1943		1 190.-	1 190.-	-	-	-	-	-	-	-	1 190.-
36			4 Spezialventile 50 mm ø für vorstehende Apparate aus Gusseisen		"	80 0,27	1943		207.-	207.-	-	-	-	-	-	-	-	207.-
37	W 31729 W 31729 W 31730 W 31731 W 31731		5 Siemens-Ringschleifringmotoren mit Stahlguss, zur Erzeugung von 88 % Vakuum, eingesetzte Luftmenge 9,3 cbm/min, Kraftbedarf etwa 15,8 KW, Drehzahl 960/min		Siemens-Schuckertwerke, t o n. Büro Freiburg	2 835 0,79 x 1,25 x 0,55	1945		11 691.-	11 691.-	-	-	-	-	-	-	-	11 691.-
38	122 859 122 860 122 861 122 862 122 863		5 Drehstrommotoren aus Gusseisen, Flusseisen u. Kupfer, direkt gekuppelt mit vorstehenden Pumpen, Leistung 21,5 KW, Drehzahl 970/min, Spannung 500 Volt		"	1 250 0,52 x 0,90 x 0,50	1944	noch nicht in Betrieb genommen	4 825.-	4 825.-	-	-	-	-	-	-	-	4 825.-
39			5 Motorschutzschalter aus Gusseisen für die Motoren		"	85 0,38 x 0,25 x 0,22	1945		281.-	281.-	-	-	-	-	-	-	-	281.-
40			5 Drehstromanlasser mit Ölkühlung aus Gusseisen		"	80 0,40 x 0,22 x 0,25	1944		374.-	374.-	-	-	-	-	-	-	-	374.-
41			5 Grundplatten für Vakuumpumpen und Motoren aus Profileisen		Degussa-Werkstatt, Rheinfelden	350 1,85 x 0,62	1944		1 500.-	1 500.-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.-
42			1 Laufkran, Tragkraft 5 t aus Gusseisen und Flusseisen, Spannweite ca. 9,2 m, Hubhöhe 8,7 m, Antriebsmotoren zum Heben 5,03 PS, zum Kranfahren 2,04 PS, zum Auswechseln d. Destillierbrase, Katzfahren von Hand, Hubgeschwindigkeit 2,5 m/min, Kranfahrgeschwindigkeit 35 m/min.	elektrisch	Julius Fern, Lörrach	5 500 1,70 x 9,20 x 3,30	1925	1926	10 421.-	9 379.-	14	8,1	22,1	5	110,5	-	110,5	-
43			1 Schleifleitung aus Kupfer für vorstehenden Laufkran mit Zubehör		"	75 ca. 42 m lang	1925	1926	vorstehend enthalten									
44			4 Produktkolonnen 6-schossig aus Porzellan, 800 KW zur Kondensation des Wasserstoffsuperoxyd-Dampfes		Hescho, Hermsdorf	5 900 7,5 x 0,6	1945	noch nicht in Betrieb gewesen	11 488.-	11 488.-	-	-	-	-	-	-	-	11 488.-
									50 168.-	49 126.-								39 747.-

1391 Buchdruckerei Schwörer, Rheinfelden, 250 Anl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008/
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden/Baden

Atelier ou departement: Wasserstoffsuperoxyd (W 5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 4 de 6 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPFA/P (45) 4 RM	12 Années: Usage normal	13 Année en guerre × 1.35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - (18) × Col. 11) RM
45			3 Wasser-Kolonnen-Sechsecke aus Porzellan, 600 NW zur Kondensation des gasförmigen Wasserstoffsuperoxyd-Dampfes		Hescho, Hermsdorf	4 200 7,5 x 0,6	1942		8 616.-	8 616.-	-	-	-	-	-	-	-	8 616.-
46			8,8 cbm Raschig-Ringe 25 mm ø aus Hartporzellan, Füllkörper für Kolonnen		"	5 000	1942		1 865.-	1 865.-	-	-	-	-	-	-	-	1 865.-
47			3,2 cbm Gutmann-sche Hohlkugeln 100 mm ø aus Hartporzellan (3680 Stück), Füllkörper für Kolonnen		Porzellanfabrik Kahla, Freiberg/Sa.	1 120	1942		1 067.-	1 067.-	-	-	-	-	-	-	-	1 067.-
48			98 Rohrschellen für 600 NW aus Gusseisen für den Zusammenbau der Kolonnen		J. Bernauer, Zell	3 750 0,075 x 0,904	1944		1 679.-	1 679.-	-	-	-	-	-	-	-	1 679.-
49			8 Filter aus Porzellan, Eingang 300 mm ø, Ausgang 200 mm ø zur Kurzhalterung von Säurespritzern		Hescho, Hermsdorf	2 600 2,5 x 0,5 x 0,3	1944		5 760.-	5 760.-	-	-	-	-	-	-	-	5 760.-
50			40 Rohrschellen für 500 NW aus Gusseisen für den Zusammenbau der Filter		J. Bernauer, Zell	1 350 0,05 x 0,75	1944		598.-	598.-	-	-	-	-	-	-	-	598.-
51			2 Rückstandssäure-Destillationsöfen 300 NW aus Porzellan mit Filter für Rückstandssäure		Hescho, Hermsdorf	600 4,8 x 0,5 x 0,3	1944		2 100.-	2 100.-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.-
52			0,5 cbm Berl-Sättel 35 x 35 mm aus Porzellan		Ditt + Frees, Wiesbaden	280	1943		165.-	165.-	-	-	-	-	-	-	-	165.-
53			50 Rohrschellen für 300 NW aus Gusseisen für den Zusammenbau der RSD u. Filteruntersätze		J. Bernauer, Zell	612 0,06 x 0,49	1943		289.-	289.-	-	-	-	-	-	-	-	289.-
54			8 Plattenabscheider aus Porzellan für Säureabscheidung		Hescho, Hermsdorf	24 0,46 x 0,19	1943		680.-	680.-	-	-	-	-	-	-	-	680.-
55			8 Abschlussdeckel mit Bohrung 112 mm ø aus Porzellan zur Einführung der Bleischlangen 75/110 mm ø		"	80 0,12 x 0,28	1943		272.-	272.-	-	-	-	-	-	-	-	272.-
56			66 Doppelflanschrohre aus Porzellan, Verbindungsleitungen zwischen den Kolonnen 1,0 m lang, 0,20 m l.W.		"	2 380	1943	noch nicht in Betrieb gewesen	4 237.-	4 237.-	-	-	-	-	-	-	-	4 237.-
			8 desgl. 0,5 m lang		"	240	1943		428.-	428.-	-	-	-	-	-	-	-	428.-
			10 " 0,5 "		"	230	1943		408.-	408.-	-	-	-	-	-	-	-	408.-
			16 " 0,4 "		"	272	1943		587.-	587.-	-	-	-	-	-	-	-	587.-
			1 " 0,3 "		"	15	1943		33.-	33.-	-	-	-	-	-	-	-	33.-
57			2 Rohrzwischenstücke ohne Flansch aus Porzellan 0,2 x 0,20 m		"	22	1943		73.-	73.-	-	-	-	-	-	-	-	73.-
			8 desgl. 0,1 m		"	50	1943		220.-	220.-	-	-	-	-	-	-	-	220.-
			7 " 0,08 m		"	40	1943		157.-	157.-	-	-	-	-	-	-	-	157.-
			2 " 0,06		"	7	1943		36.-	36.-	-	-	-	-	-	-	-	36.-
			1 " 0,05		"	3	1943		15.-	15.-	-	-	-	-	-	-	-	15.-
			7 " 0,04		"	15	1943		93.-	93.-	-	-	-	-	-	-	-	93.-
			9 " 0,03		"	9	1943		61.-	61.-	-	-	-	-	-	-	-	61.-
			6 " 0,02		"	7	1943		68.-	68.-	-	-	-	-	-	-	-	68.-
			2 " 0,01		"	1,5	1943		21.-	21.-	-	-	-	-	-	-	-	21.-
									29 528.-	29 528.-								29 528.-

2301. Buchdruckerei Schmeier, Rheinfelden, 20 Exl.

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008
Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 5 de 6 feuilles
Date: 20 mai 1946

Detachement:

	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPYA P (45) 4 RM	12 Année: Usage normal	13 Usage au prorata × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation: Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100% - (18) × Col. 11) RM
59			[illegible] 90 Gr [illegible] für Chemikalien		Teuche, [illegible]dorf	62 0,35 × 0,085	1943	noch nicht in Betrieb gewesen	493.-	493.-	-	-	-	-	-	-	-	493.-
60			[illegible] Kr [illegible], 3 [illegible] aus [illegible]		"	600 0,3 × 0,3 × 0,2	1943		1 407.-	1 407.-	-	-	-	-	-	-	-	1 407.-
6			[illegible] 25 mm 1,0 mit Stützen		"	170	1943		416.-	416.-	-	-	-	-	-	-	-	416.-
60			[illegible] 200 mm [illegible] mit [illegible] aus Steinzeug [illegible]		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	1 4[illegible] 0,60 × [illegible]	1944		4 41[illegible].-	4 41[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	4 41[illegible].-
61			356 Rohrschellen für [illegible] Gummiring für den Zusammenhalt der Rohrleitungen		J.Berron m.Zoll	2 700 0,025 × 0,405	1944		972.-	972.-	-	-	-	-	-	-	-	972.-
62			712 Schrauben 5/8", 100 mm lang aus Eisen		[illegible] Magazin entnommen	260 0,10 × 0,016	1944		157.-	157.-	-	-	-	-	-	-	-	157.-
			712 [illegible] 60 mm lang		"	140	1944		1[illegible].-	1[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	100.-
			205 " 190 "		"	70	1944		41.-	41.-	-	-	-	-	-	-	-	41.-
			205 " 1/2" 60 "		"	15	1944		11.-	11.-	-	-	-	-	-	-	-	11.-
			200 " 3/4" 225 "		"	75	1944		33.-	33.-	-	-	-	-	-	-	-	33.-
			200 " 75 "		"	20	1944		15.-	15.-	-	-	-	-	-	-	-	15.-
			192 " 230 "		"	240	1944		175.-	175.-	-	-	-	-	-	-	-	175.-
			196 " 7/8" 9[illegible] "		"	1[illegible] 0,10 × 0,022	1944		59.-	[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	59.-
63			[illegible] aus Steinzeug für Säure, 1000 l Inhalt pro Stück		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	7 6[illegible] 0,85 × 0,10 × 0,0[illegible]	1943		5 91[illegible].-	5 91[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	5 91[illegible].-
64			[illegible] Wolltücher mit [illegible] Inhalt zum Auffangen von Säure.		Fabrik Genizer, Rheinfelden	0,2[illegible] × 0,35 × 1,2	1943		256.-	256.-	-	-	-	-	-	-	-	256.-
65			[illegible] Tourillie [illegible] 1 l h. [illegible] Steinzeug zur Säureförderung mittels Vakuum		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	6 9[illegible] 1,7 × 1,2	1944		6 654.-	6 654.-	-	-	-	-	-	-	-	6 654.-
66			[illegible] Vakuum-Vorlagebehälter für 15 l Inhalt aus Glas für Schwefelsäure		Vereinigte Kunstglasfabriken, Berlin	32 0,45 × 0,25	1943		133.-	133.-	-	-	-	-	-	-	-	133.-
67			[illegible] Rec[illegible] aus Steinzeug zu den Vorlagen		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	40 0,135 × 0,294	1944		197.-	197.-	-	-	-	-	-	-	-	197.-
68			[illegible] Holzschutzkästen zu den Vorlagebehältern		Fabrik Genizer, Rheinfelden	64 0,55 × 0,35	1944		256.-	256.-	-	-	-	-	-	-	-	256.-
69			[illegible] Kolonnen-Unterteil 1000 NW mit Stützring und Lochplatte aus Porzellan		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Frauenchaitz	500 1,0 × 1,0	1943		601.-	601.-	-	-	-	-	-	-	-	601.-
70			[illegible] Kolonnen-Unterteil 1000 NW aus Porzellan		"	410 1,0 × 1,15	1943		437.-	437.-	-	-	-	-	-	-	-	437.-
71			[illegible] Kolonnen-Mittelteil mit innerem Auflagerring aus Porzellan		"	350 1,15 × 1,0	1943		491.-	491.-	-	-	-	-	-	-	-	491.-
72			[illegible] Prys-Flüssigkeitsverteiler aus Porzellan zum Mittelteil		"	55	1943		160.-	160.-	-	-	-	-	-	-	-	160.-
									23 344.-	23 344.-								23 344.-

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1

Forme DRDR 2

No. du CIND de l'usine 2008

Nom de la firme et de l'usine: Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Roessler
Werk Rheinfelden

Lieu: Rheinfelden Baden

Atelier ou departement: [illegible] (T 5/6)

Groupement industriel: Industrie chimique

Details d'Evaluation

d'entreprises allemande

Feuille 6 de 6 feuilles

Date: 20 mai 1946

Detachement:	Registre	Statistique	Comptabilités
Enregistré			
Contrôlé			

1 No.	2 No. de fabrication	3 No. des postes d'autres inventaires	4 Désignation du matériel	5 Type de commande	6 Fabricant	7 Poids et encombrement kg	8 Année d'achat	9 Année d'installation	10 Prix d'achat RM	11 1938 Prix de remplacement, Col 10 × multiplicateur WPVA P (43) 4 RM	12 Usage normal	13 Années Usage de guerre × 1,35	14 Equivalent total (12 + 13)	15 Dépréciation Taux annuel %	16 Totale (14 × 15) %	17 Déduction pour dommages de guerre %	18 Déduction totale (16 + 17) %	19 Valeur résiduelle (100 - col. (18)) × Col. 1 RM
73			8 Kolonnen-Mittelteile 1[illegible] mm aus Porzellan		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Freuchwitz	2 6[illegible] 1,1[illegible] x 1,0	1943		3 752.-	3 752.-	-	-	-	-	-	-	-	3 752.-
74			1 Kolonnen-Ch[illegible]teil 1[illegible] mm mit 2 Stützen von 3[illegible] und 2[illegible] mm aus Porzellan		"	365 1,15 x 1,0	1943		553.-	553.-	-	-	-	-	-	-	-	553.-
75			4 ohm Reaktionslinge 15 mm Ø aus Porzellan, Füllkörper für 1 Kolonne 1[illegible] mm		Hescho, Hermsdorf	2 650	1943		1 197.-	1 197.-	-	-	-	-	-	-	-	1 197.-
76			2 Kieselguhlagertürme aus Holz und Eisen für Schwefelsäurekämpfe		Holzrohr- und Silobaugesellschaft, Bremenhaven/Obh.	10 [illegible] 6,0 x 1,85	1943		6 330.-	6 330.-	-	-	-	-	-	-	-	6 330.-
77			5 Dampfventile 65 mm l.Ø aus Stahlguss		Arma-Hilpert-Tiegnitzhütte A.-G., Nürnberg	130	1944		4[illegible].-	4[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	4[illegible].-
			4 desgl. 1[illegible] mm l.Ø		"	190 0,43 x 0,35 x 0,32	1944		452.-	452.-	-	-	-	-	-	-	-	452.-
78			14 Schieber 80 mm l.Ø aus Gusseisen für Wasser u. Vakuum		Vereinigte Armaturen G.m.b.H., Mannheim	390 0,30 x 0,19 x 0,20	1944		2[illegible].-	2[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	2[illegible].-
			1 desgl. 150 mm l.Ø		"	60	1944		32.-	32.-	-	-	-	-	-	-	-	32.-
			2 " 175 "		"	140	1944		9[illegible].-	90.-	-	-	-	-	-	-	-	90.-
			9 " 2[illegible] "		"	790	1944		457.-	457.-	-	-	-	-	-	-	-	457.-
			2 " 250 "		"	240	1944		15[illegible].-	150.-	-	-	-	-	-	-	-	150.-
			1 " 3[illegible] "		"	155	1944		9[illegible].-	95.-	-	-	-	-	-	-	-	95.-
			1 " 4[illegible] "		"	250 0,95 x 0,31 x 0,58	1944		145.-	145.-	-	-	-	-	-	-	-	145.-
79			2 Rückschlag-Ventile aus Gusseisen 175 mm Ø		aus Magazin entnommen	250 0,40 x 0,45 x 0,32	1944		3[illegible].-	3[illegible].-	-	-	-	-	-	-	-	300.-
80			9 Deutenhähne mit Armaturen 25 mm l.Ø aus Steinzeug für Wasser u. Vakuum		Deutsche Ton- und Steinzeugwerke, Freuchwitz	32 0,15 x 0,12 x 0,11	1945	noch nicht in Betrieb genommen	190.-	190.-	-	-	-	-	-	-	-	190.-
81			8 desgl. 32 mm Ø		"	40 0,17 x 0,13 x 0,12	1945		186.-	186.-	-	-	-	-	-	-	-	186.-
82			14 Vinidur-Ventile 15 mm l.Ø für Wasser		aus eigener Werkstätte	5,5	1945		98.-	98.-	-	-	-	-	-	-	-	98.-
83			Eisenrohrleitungen von 20,5 - 318 mm Aussen-Ø für Wasser, Druckluft und Vakuum		von versch. Firmen	3 506 188 m geo. Länge	1945		1 762.-	1 762.-	-	-	-	-	-	-	-	1 762.-
84			Vinidurrohrleitungen von 48-150 mm Aussen-Ø für Wasser und Vakuum		"	407,8 210 m geo. Länge	1945		2 525.-	2 525.-	-	-	-	-	-	-	-	2 525.-
85			Bleirohrleitungen von 9 - 50 mm Aussen-Ø für Säure und Wasser		"	674 287 m geo. Länge	1945		247.-	247.-	-	-	-	-	-	-	-	247.-
86			48 m Kupferbleikabel 3 x 95 qmm		ab Lager	340	1945		576.-	576.-	-	-	-	-	-	-	-	576.-
87			32 m Drehstromkabel aus Aluminium und Kunststoff, EXTRA 3x35 qmm		Südkabel, Mannheim	40	1945		126.-	126.-	-	-	-	-	-	-	-	126.-
									19 930.-	19 930.-								19 930.-

[illegible] Druckerei Schmidt, Rheinfelden, [illegible]

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R000700060006-1